MYRON ROMAN

liber rarus hic in Hun-
garia visibilis.

Acquired with the aſſiſtance of the

Sophia Augusta Brown

Fund

JOHN CARTER BROWN LIBRARY

Mentagra.

Mentagra/ ſiue tractatus excellēs de cauſis pꝛeſeruatiuis/regimine/ ⁊ cura moꝛbi Gallici: ſiue (vt Galli dicūt) Neapolitani:capita.xvij.ac recepta quinqꝫ/necnō varia vnguēta continens: ingenio/peritia/⁊ experiētijs artiuꝫ et medicine doctoꝛis ſtudij Bononiēſis appꝛobatiſſimi/Uuēdelini hock de Bꝛackenau/ exactiſſimis ſtudio/ et diligentia compoꝛtatus.

¶ Eiuſdē perutilis tractatus de curandis vlceribus hunc moꝛbū/ vt plurimū conſequētibus:capita.vj.complectēs.

¶ Autoꝛis cōcluſio ad illuſtriſſimū ducatus Uuirtēbergeñ. pꝛincipē Udalricū.

¶ Index contentoꝛum in hiſce tractatibus/Mentagre/ et curandoꝛum vlcerum iuxta ſeriem alphabeti.

1529

¶ Illuſtriſſimo ducatus Uuirtēbergeñ. prīcipi Udalrico / Uuendelinus hock de Brackenau artiū ⁊ medicine Doctor / ſubiectionem humilem ⁊ debitam offert.

COnſiderāti mihi illuſtriſſime p̄nceps cōeꝫ nedū patrie / verū ⁊ totiꝰ Germanie / addā ⁊ vniuerſi ferme orbis chriſtiani labē / quā vulgus morbū gallicū appellat: non potui nō cōpaſſionibꝰ affici: perire inter tot medicine profeſſores eximios / taꝫ egregie geniture decꝰ / ac indies eo morbo hoīes miſerabiliꝰ cruciari: diſſimulātibus illis quoꝝ intereſt ſaltē ſi nō cura manuali / cōſilio tñ ⁊ documētis adeſſe. Relinquēs ergo fines Italie / poſt lōgas medice artis hauſtas diſciplinas Bononie ad doctoralis byrrhi cōfirmationē / ac ad praxiꝫ nō poſterior ceteris eius ꝓfeſſiōis Rome ꝓbatus (qđ citra iactātiā dixeriꝫ / illuſtriſſ. p̄nceps) auſus ſuꝫ ⁊ ip̄e calamuꝫ laxans cōi bono cōſulere: tractatu hoc breui licet / attñ nimirū fructuoſo / preſertiꝫ hñ gratis: docēdo oēm eius morbi cām radicitus dimouēdā: ⁊ id q̇dē demōſtrationibꝰ phīc ꝓpter q̇d certiſſimis / nō ad vētuꝫ aut aure motū ꝓlatis. Placuit etiā eo ſtilū diuertere: vt in curandis vlceribus (qđ in primis neceſſariū vidimus) morē quaſi chirurgicorū ſubiremꝰ: ne in quopiā efferuētis mali reliquias pullulare ſineremꝰ. Hūc aūt laborē nr̄m illuſtriſ. magnificētie tue in primis dedicamus legēdum / approbādū: ſi dignus ſit. ſin: priuatus pereat. Uerū ſperamus pro tāto illū magnifi. tue placiturū: vt indignū ducas / eundem cōmuni publico ſubtrahere. Uale principum decus / doctorumqꝫ aſylum. Argentoraci ad decim Marcūij. Anno Chriſti. 1514.

RPJCB

Mentagra / ſiue Tractatus De morbo Gallico Uuendelini hock de Brackenau/artium ꝛ medicine Doctoris ſtudij Bononienſis approbatiſſimi.

¶Intendimus hoc Tractatu per.xvij. capita docere curam Mentagre. Et quia ipſam vt in plurimū varia vlcerum genera ſequūtur: tractatum de curandis vlceribus ſubnectemus.

¶Cap.j. medicine laudē ꝛ excellētiā: vite cauſas naturales ac corruptibilitatē hoīs expōit.

Quum om̄e animal ſalutem tueri conetur/ mortē perniciēqꝫ deuitet: nō abs re arbitror/ mortalib⁹ medicine cognitionem apprime neceſſariā: quā non immerito veteres a dijs īmortalibus fuiſſe expertaꝫ ſunt opinati. Diuinū nāqꝫ potius ꝙ humanū videt: varias humani corporis intelligere diſpoſitiones. Diuina deniqꝫ ipſius medici operatio: vel diuine ſaltē operationi ꝙ ſimillima. Itaqꝫ artiuꝫ medicina erit preclariſſima: cum homo ſit altiſſim⁹ corpore/ rōne mixtionis elemētorū; eo qđ ſubtilius ſunt cōtexta: et in ipſo eq̄litateꝫ pōderis ſtudioſi⁹ inſequit/ Ouidio teſte. Pronaqꝫ cū ſpectent aīalia cetera terrā/ Os hoī ſublime dedit: celumqꝫ videre Juſſit: ꝛ

Laus/et excellētia medicine

Ouidius

erectos ad ſidera tollere vult⁹. Donauit ⁊ hoī cōplexionē tēperatiorē ꝙ̄ in hoc mūdo foret poſſibile īuenire. Et ipſa de duob⁹ ſecuritatē prebet: ſcꝫ putrefactiōis penitus ꝓhibitionē: ⁊ humiditatis defenſionē: ne celeriter reſolua tur. Eaꝫ ob rē medicia artiū preclariſſima me rito appellari debet: ⁊ eruditi medici honorā-di ⁊ venerādi ſunt. Quid ſi antiquos medicos cōmemorē: Nicomachū Ariſtotelis patrem/ Alexādri imperatoris medicū excellētiſſimū? Quid Carneadē Athenieñ. medicuꝫ egregiū? Cōſpice itē medici mirādū ingeniū: Heſiſtra tus medicus illuſtris/ pulſu cognouit amātē. Preterea cōplurimos in vitis ſanctorū cano-nizatos ⁊ ab eccleſia approbatos cōperio. In-ter quos vide Joānem Damaſcenuꝫ/ Coſmū/ Damianū/ Panthaleonē/ Urſinū/ Baſilicū. Quid ſi Apollinē primū medicine repertoreꝫ cōmemorē? qui ob eius ſcientie celſitudinē in Deorū numerū receptus eſt? Bene viuere/ ac felicitatē appetūt oēs: ſed hāc adipiſcendi his quidē poteſtas/ illis quidē nō: ꝓpter fortunaꝫ quādā/ aut naturā. Unde Romani quōdā for tunā diuinū quoddaꝫ numē exiſtimabāt: qđ ꝓ libitu ſuo/ hoīꝫ meritis nō ꝯſideratis aliꝭs bo na/ aliꝭs mala largit̃. Jmpiuꝫ tñ ⁊ fidei nr̃e ini-micū/ principiꝭs etiaꝫ philoſophicis omnino cōtrariū/ ea alicui preterꝙ̄ prouidētie diuine aſcribere: que iuſtis occultiſqꝫ iudiciꝭs ſecūda

Heſiſtra tus.

Medicīe repertor.

⁊ aduerſa cõicat prout voluerit. Uiuere autẽ ⁊ beari/bonũ extat ſummũ.Cũ ergo Peripa⸗tetici ⁊ ſacre medicine Doctores cõcordent: a corde profluere vitã in totũ:volũt hoc fieri nõ niſi per fluxũ ab eo primoꝝ inſtrumẽtoꝝ vite: cũ quibus primũ viuificat/tãq̃ habẽtibꝰ oẽm vim anime. Et anima ipſa eſſentialiter in cor⸗de eſſe dicitur: virtualiter aũt in ceteris mem⸗bris.Merito ergo cor primũ dicitur oĩm vir⸗tutũ principiũ. Spiritus aũt exit ab vniuerſo corde:ſicut lumẽ a ſole.Sicut ſol eſt fons lumi nis:ſic ⁊ cor ſpiritus.Sol eſt ⁊ principiũ gene⸗ratiõis ⁊ corruptiõis / ⁊ vniuerſaliter vite per motũ ⁊ emiſſionẽ ipſius viuificãtis totũ. viue re aũt viuẽtis eſt forma.Et de Anima.2.viuere viuẽtis eſt eſſe.⁊ vniẽs ⁊ ligãs aĩaȝ corpori/ca⸗lor naturalis dicit. Ariſtoteles.Sicut ergo aĩa nõ eſt vita totiꝰ/ſed cã: ita nec potẽtia eſt vita partis/ſed cauſa. Eſt ergo ſm hoc oĩs opatio quodãmodo vita organi oĩa perficiẽtis.Unde vita oculi eſt ſm q̇ eſt oculus eſt videre: auris audire: lingue aũt ſm q̇d hmõi loqui ⁊ guſta⸗re: cordis vero ſpiritũ vitalẽ corpori benigni⸗ter dare.Et omnino hoĩs ſm q̇d eſt homo/eſt intelligere. Et hoc eſt q̇d Phũs ait.2.de aĩa: ſi alicui aliquid horũ inſit/ ipſuȝ viuere eſſe dici mus: vt intellectus/ſenſus/motus ⁊ ſtatus ſȝ locuȝ/⁊ adhuc motus ſm alimentũ.Motus ⁊ ſtatus ſm locũ ſunt operatiões virtutis mo⸗

Uite pro fluxus.

Anime ſe des.

Philoſo phus.

tiue: motus aũt ſm alimẽtũ eſt operatio virtu
tis nutritiue. Similiter ergo ⁊ intellectũ ⁊ ſen
ſum poſuit pro operatiõibus / ⁊ nõ pro poten
Idem. tijs. Propter qđ recte in primo Ethicoꝝ voca
uit ſomnũ dimidiũ vite. dormiẽtes em̃ nõ di
cũtur viuere ſm operatiões ſenſus et motus/
qui ſomno ligãtur: ſed ſm operationes vege
tationis: que nõ ſolũ tunc nõ ligantur / ſed ma
gis vigẽt. Sed ex his nõ ſcitur niſi in cõi quid
Uiuere quid ſit. ſit vita: queramꝰ ergo ſpecialius. Manifeſtũ
eſt: ꝙ viuere eſt cõtinuus actus viuẽtis / nullo
modo interceptus. Nã vita non ceſſat niſi per
mortẽ: a qua nõ fit reditꝰ ſm naturã / niſi ſicut
de priuatione ad habituȝ. Animal em̃ viuit qñ
nõ vigilat / ⁊ oculus qñ nõ videt / ⁊ auris quã
do nõ audit / ⁊ homo qñ non intelligit. et ideo
hoc qm̃ aĩatũ eſt. Animatũ aũt ab inanimato
differt in viuendo. ſicut Phũs ait. Si ergo eſt
aliqua anime operatio nõ intercepta dũ ani
ma ineſt corpori / illa ꝓculdubio maxime ⁊ ꝑn
cipaliſſime dicitur vita. vnde manifeſtũ eſt / ꝙ
Philoſophus. hec eſt nutritio. Et in principio ſecundi de aĩa
ait: Dico aũt vitã per ſe alimẽtuȝ / id eſt alitio
nẽ. Si em̃ mors eſt corruptio viuẽtis: oportet
qđ vita ſit generatio quedã. talis aũt eſt alitio.
Unde quecũqȝ alũtur / ⁊ in finẽ veniũt quouſqȝ
pñt ſuſcipere alimẽtũ. dũ vero alimẽtuȝ nõ ſu
ſcipiũt: ſequitur mors: que eſt corruptio viuẽ
tis. Et poſſibile eſt / vt hoc cõtingat licet raro /

ex ordinata cõſumptione humidi radicalis et ſubſtantifici. ⁊ tũc moritur homo morte naturali: ⁊ viuit vſqꝫ ad determinatam peryodum. Mors vero a natura nõ intẽditur: cũ nihil ſui ipſius corruptionẽ appetat: immo appetitus diuino ⁊ imortalitati ſemꝑ intẽdit. Ex quo naturaliter vnũquodqꝫ ſui ſimilis eſt ꝓductiuũ: ⁊ oẽ animal mortez perniciẽqꝫ morbi decuitet. Sed tñ omne per diſtare a ſuo principio debilitatur. libro de celo ⁊ mũdo Ariſtotele inquiẽte. Natura itaqꝫ humana ab eo qđ antiquitus fuit iacet debilitata. nã natura ipſa humana a ſuo principio multũ diſtat: vt puta ab Adam/ ſiue a Deo. Amplius humana natura debilitata eſt ab eo quod antiquitus exiſtebat. vt ſermões legũ ⁊ precipue Moſaice reſonãt. Legimus eñ hoĩes a mũdi creatione ⁊ citra productos lõgiſſime vite exiſtẽtes. ſicut Geneſeos libro colligitur. Verũ hec natura ſemper in via ⁊ corruptione. Sed talis eſt etas nũc inſtãs/ ſeptima videlicet ⁊ vltima ꝯm legiferos/ a Chriſto citra. Vñ Apoſtolus: Nos ſumus in quos fines ſeculi deuenerũt. Adhuc totus hic mundus infimus ſeneſcit ⁊ corrumpitur continue. Ratio: q꞉ homo cõpoſitus eſt ex quatuor elemẽtis cõtrarijs. ineſt eñ ei dolor/ trãſmutatio ⁊ corruptio. ⁊ per cõſequẽs ꝙtũ ad ſecundũ eſt corruptibilis. Preterea ex ſemine viri ⁊ menſtruo mulieris generaꝉ fetus. ⁊ q꞉ iſta ſperma-

Philoſophus.

Nature debilitas

Paulus.

Fetus generatio.

ta ſunt liquida/fluida ⁊ paſſibilia: ꝑ cõſequẽs
Galenus ⁊ corpora ex eis cõpoſita ſunt tranſmutabilia.
Unde Galenus in Tegni. Corpus humanum
eſt trãſmutabile ⁊ alterabile. Jſta aũt alteratio
⁊ tranſmutatio ineſt ei duplici de cã. ſcilicet ex
Alteratio nis cauſa duplex. parte ſuorũ cõponẽtiuȝ: ⁊ ex parte ꝯpoſitiõis/
ſiue modi cõponendi. Et ex parte cõponentiũ
dupliciter. ſcilicet primorum. vt ſunt elemẽta:
que per cõtrarietatẽ ſunt trãſmutabilia/⁊ red
dũt corpus trãſmutabile ex eis ꝯpoſitũ. ⁊ ſecũ
dorꝫ. vt ſunt ſanguis mẽſtruus/⁊ ſpermata ſ̄ꝫ
Auicẽnam li. primo. Et ſ̄m Galenum de ele-
mẽtis: Si corpꝰ humanũ eſſet cõpoſitũ ex vno
elemẽto/nõ doleret: ſed qꝛ cõpoſituȝ eſt ex qua
tuor cõtrarijs: quorũ quodlibet determinat ſi
Galenus bi vnam ſummã qualitatẽ: neceſſario hoĩ ineſt
Auicẽna. dolor/⁊ trãſmutatio ⁊ corruptio. Galenꝰ itẽ. 2.
de complexionibus/ ⁊ Princeps libro primo:
Nos ſumus creati in fine ſiccitatis ⁊ humidi-
tatis: nec ad tantã coagulationẽ potuerũt cor
pora noſtra deuenire vt ſunt lapides ⁊ metal-
la. Quare cũ mũdus cõtinue ſeneſcat ⁊ corrũ-
patur per diſtare a ſuo principio: videamuſq;
cõtinue nouos gñari morbos: preſertim horri
bileȝ illũ Mẽtagre/de quo nobis precipue in
hoc tractatu ⁊ cura ⁊ ſermo erit: ingenij noſtri
vires munere diuino tẽdimus/impertiẽdo la
bores noſtros biennales quibuſuis bñ gratis
lectoribus: quo medicine decus ⁊ ſplẽdor enu-

cleetur:⁊ hoĩs cõſeruatio cautior attendatur.
In hac enĩ re ſummo ſtudio laborãdũ eſt/ qua
humana hec noſtra vita ⁊ cõplexionis ⁊ vnita
tis imperfectione / varijs etiã ac innumerabi
libus fere morborũ ſpeciebus vexatur. Sicut
⁊ nũc iſtis tẽporibus corpus humanũ egritu-
dinibus infeſtatur ignotis. Ab anno quippe. Ort⁹ mẽ-
1594. quidã morbus ignotus/ diuerſis dolo- tagre.
rũ ſpeciebus/in diuerſis mẽbrorũ partibus/
puſtularũ variarũ in magnitudine ⁊ paruita-
te in cute corporũ hoĩm naſcentiũ/terribiliter
gẽtiũ multitudinẽ cruciat: quẽ Alemãni Gal
licũ morbũ appellãt:alij autẽ hoĩes aliarũ re
gionũ alia eidẽ noĩa ĩpoſuerũt.De quo mor-
bo / ac cauſis eius etiã doctiſſimi ſacre medici
ne Doctores toto terrarũ orbe hactenus nihil
in publicũ veridice ſcripſerũt:neqꝫ curã eius
ſcriptis inſeruerũt. Studebimus ergo tracta Intentio
tũ tradere : quo ſanos a morbo gallico preca- auctoris.
uere doceas: infirmos taliter liberes / vt nũqꝫ
morbus reuertatur:neqꝫ vt emperici faciunt/
in lecto ſtare cogas : nocumẽtũ nullũ in ore ac
cidere permittas:mirabiles qui reputãtur qñ
qꝫ tales morbos mirifice ſanes : ⁊ in curãdo fi-
ſtulas/cãcrũ/ſcabiẽ quãcũqꝫ/⁊ oẽs fere mor-
bos melãcholicos/ vel ab humoribus aduſtis
pẽdẽtibus doctus efficiaris.Neqꝫ hoc a veri-
tate alienũ putes:qm̃ ſi bene perſpexeris/ra-
tione ⁊ auctoritate id verũ eſſe comprehẽdes.

Nec me in hoc opuſculo niſi multis experientijs cõprobata/ viſa ꝛ practicata remedia cum Rome/tũ Bononie ſcribere credas. Quaz ob rẽ oro/ꝛ exoratũ haberi velim piũ lectorẽ: vt ſi ex laboribus noſtris fructũ quẽpiã conſequatur: nõ quidẽ mihi/ſed in primis motori pmo laudẽ ꝛ gloriã tribuat: a quo oẽ datũ optimuz ꝛ omne donum perfectum emanat.

¶ Ca.ij. Cauſam ꝛ originem nominis morbi huius varias proſequitur.

AMplius ſciẽdũ eſt pro declaratiõe noſtri tractatus: ꝙ in qualibet ſciẽtia cui⁹ ſunt principia/ cauſe ꝛ elemẽta / intelligere ꝛ ſcire oportet ea que in tali ſciẽtia tractãtur ꝛ cõſiderãtur. Nã tũc opinamur vnũquodꝗ ſcire/ dũ principia eius/cauſas ꝛ elementa per que ꝛ ex quibus eſt cognoſcimus. Scire ergo debes ꝑ preſenti ſpeculatione: ꝙ per principiũ intelligi debet cã efficiẽs/que eſt principiũ motus: ꝛ per cauſam intelligenda eſt cã finalis/ que eſt principaliſſima cauſarũ: ꝛ per elemẽta intelligẽde ſunt cauſe formales ꝛ materiales/ que ingrediũtur rei ꝯſtitutionẽ. Et ſic hec tria ſe habẽt quodã ordine: ita ꝙ principiũ eſt cõmuni⁹ ꝙ̃ cauſa: ꝛ cauſa cõior elemẽto. Pro quo intelligẽdũ eſt/ differẽtiã eſſe inter itelligere ꝛ ſcire nã intelligere pertinet ad ſimplicẽ apprehenſionem intellectus/ ſm ꝙ formatur diffinitio:

Philoſophus pri mophyſi.

Intelligere et ſcire differũt.

ſcire aũt pertinet ad intellectũ diuidẽtẽ ⁊ com pönẽtẽ ⁊ diſcurrẽtẽ de notis ad ignota. Ergo ſequitur: ꝙ cognitis predictis ceſſat oĩs admi ratio de quacũq; re. Aduertẽdũ tñ eſt: ꝙ nõ cõ tingit nos aliquid ita perfecte ſcire ſicut deꝰ/ aut intelligentia. de quo nemo dubitat. nã lu mẽ intelligẽtie clarius eſt ⁊ perſpicacius ꝙ lu men noſtri intellectus: ⁊ per cõſequẽs oĩa cla rius videt. Eſt ⁊ attentione dignum: quod no ſtra cognitio incipit via ſenſus: intelligendu; autẽ eſt per ea que nota ſunt ſuperius: ⁊ de co gnitione ignoti deuenire ad eius cognitione; per admiratione; vtiq; que in partibus philo ſophie pertractãtur. ⁊ ſic de mirabilibus phi loſophie ſumme neceſſariũ eſt admirari: nam ꝓpter admirari Greci et Egyptij inceperunt philoſophari: ex qua admiratione de incogni to ad cognitũ deuenerũt. Sic etiã in medicina cõtingit: ꝙ per admirationẽ alicuius egritu dinis nobis ignote peruenire poſſumꝰ ad co gnitionẽ ipſius. Sicut euenit hoc tẽpore: ſcili cet ab anno domini. 1494. vſq; ad preſentem annũ. 1514. quo morbus quidã contagioſus q̃ Gallicus appellatur/ ſatis efferbuit. Iſte eñ morbꝰ multa noĩa ſortitur: nã ſicut gẽtes mul torũ climatũ inuaſit: ſic diuerſa noĩa eidẽ im poſita ſunt. Sed in veritate dicendũ eſt: ꝙ iſte morbus nõ prouenit ſolum a cõtagio: ſed vera cauſa eiꝰ ⁊ magis appropriata fuit aliqua in

Admiratio occaſio phie.

Cauſa et origo mẽtagre.

fluētia ſtellarū erraticarū/que viſa ꝛ certificata ſtetit/ꝛ fuit cā diuerſitatis cōiūctionis planetarū/eclypſis ſolis ꝛ lune. Preterea de hoc morbo/aut de cā eius efficiēte/formali ac materiali nec antiqui nec moderni certam cognitionē dederūt:nec de noīe ꝛ quidditate ei9 aliqd veridice dixerūt/aut ſcripſerūt. Uerū Joānes alexandrimus cōmentator.2. epidimiarū de quibuſdā morbis noīatis phimata ꝛ exātimata dixit: ꝙ Phimata ſunt a profundo carnis egrediētia ꝛ carneꝫ corrodētia:Exātimata vero que cutē ſolū ledūt. Sed in veritate ī hoc morbo nūc noīato nō ſunt talia ꝛ cōſimilia ſigna ſicut in morbo gallico:ſi bene dicta Joannis alexādrini ſcrutatus fueris. Uerūtn̄ Plinius libro.26. ca.primo ſcribit de quodā morbo qui grece λιχηνε appellatur/latine aūt mētagra: qm̄ a mēto incipit:cui9 verba ſunt hec. Senſit ꝛ facies hoīm nouos oīqꝫ euo priori incognitos nō Italie modo/veruꝫ etiā vniuerſe prope Europe morbos. Tunc quoqꝫ nec totā Italiā/nec per Illyricū/Galliam/aut Hiſpanias magnopere vagatos/aut alibi ꝙ̄ Rome apparuerūt: et tāta feditate/vt quecūqꝫ mors preferēda eſſet. Et de hoc quoqꝫ morbo faciēs mētionē Marcialis li.11.epidimiarū ad Baſſum ſic ait: Nā vlcus acre/ id eſt morbus acerrimus.puſtuleqꝫ lucētes.i. puſtule plene ſanie lucēt.tales ſunt in hoc morbo.nec triſte mētū.

Joannes alexādri.

Phimata exantimata.

Plinius.

Marcialis.

i.egrũ mẽtũ:q̃ꝛ pꝛius incipiũt puſtule a mẽto. ſoꝛdidiq; lichenes.i.fedi:q̃ꝛ iſte moꝛbus eſt fe‑ diſſimus.Jdẽ Marcialis li.j.epi.de feſto/qui ſe interfecit ꝑpter nimiã paſſionẽ iſtius moꝛ‑ bi/ſic ait:Jndignas pꝛemeret peſtis cũ tabida fauces:Jnq; ipſos vultus ſerperet atra lues.id eſt laberet ꝛ iret atra lues.i.moꝛbus iſte fedus ꝛ cõtagioſus.naꝫ cõſtat eſſe cõtagioſum.Jdeo Marcialis vbi ſupꝛa ait:peſtis tabida.i. cõta‑ gioſa.Oſtẽdit etiã Plinius li.ꝛ ca. ſuperiꝰ di‑ ctis:ꝙ iſte moꝛbus fuit in medio imperio Ti‑ berij Claudij imperatoꝛis.Sed ſm Marcialẽ ii.epi.ad Baſſuꝫ/ hic moꝛbus peruenit ad tẽ‑ poꝛa Domiciani imperatoꝛis.Jdẽ quoq; Pli nius in li.26.cap̃.4. ponit multa remedia con tra hũc moꝛbũ. Pꝛeterea verba Galeni ſm ꝓ pꝛiã ſeriẽ adducã: vnde manifeſtũ erit ꝙtũ ad hoc hũc qui ſerpſit in populũ moꝛbuꝫ eſſe ele‑ phãtiaſim.Jn libꝛo enim de cholera nigra ait: Apparẽt aũt ꝛ aliter abſq; febꝛiẽdo plurimis puſtule ſm cutim facte ingroſſataꝫ ꝛ exiccatã/ abũdãteꝫ melãcholico humoꝛe ipſuꝫ expellẽte foꝛas.nã ex eius genere eſt elephãtiaſis. Jtem Galenus in libꝛo de diffinitiõibus. Elephas eſt paſſio craſſa ꝛ inequalis.Jtẽ in ſecũda par‑ te introductoꝛij/anteꝙ̃ loquatur de diuiſione curationis que fit per pharmacuꝫ/in ca.de ele phãtiaſi ait:Cutis eñ hac paſſione cõtentoꝛũ eſt craſſioꝛ:eſt et durioꝛ: ſilitudineq; habet ad

Plinius.

Galenus

Jdem

pellem elephãtuz. ideo ſigna ſumpta a cauſis huius morbi dicũtur quoquo mõ ſumpta ab eſſentialiter inherẽtibus. qđ Galen⁹ exercuit ſecũdo de criſi. Cognoſcitur ⁊ cã faciẽs egritudinẽ rõne exeuntiũ. vt docuit ſecũdo de criſi. ⁊ rõne coloris. vt in li, de flebothomia. Inqt em̃. Albiores femine albiorẽ ſanguinẽ coacervãt: nigriores vero nigriorẽ ⁊ melãcholiorẽ. Rurſus in. 14. terapentice: Differẽtibus tandẽ aliter tumoribus nõ in colore ſolũ/ ſed in differẽtijs que ſm calidũ/frigidũ duriciẽ ⁊ molliciẽ. Ideo ſi rubet quidez tumor: manifeſte indicat humorẽ exiſtere ſanguineum. Vñ Gale. 3. Tegni: Si ergo nõ eſt ĩ ſanguine ex humorib⁹ aliquis vincẽs magis/apoſtema generatur ſanguineũ: ⁊ eſt qđ vocaṫ phlegmon. Et ſi magis eſt vincẽs cholera rubea ſupra ſanguinẽ: generatur ex ea apoſtema qđ nominatur heriſipylla. Et ſi eſt magis vincẽs humor melãcholic⁹: generatur apoſtema durũ. vt ſepiſſime cõtingit in morbo qui Mentagra appellari poteſt: in quo videm⁹ apoſtemata duriſſima ĩ tibijs/ brachijs/ capite ⁊ ceteris locis eorum qui hoc morbo laborãt. Et ſi eſt magis vincẽs flegma: generatur ex eo apoſtema molle. Et ſi eſt vincens ex eo cholera nigra/ aduſta/vehementis aduſtionis: generatur ex ea cãcer. Et ſi eſt ſanguis groſſus/flegmaticus/inflammatus/vehemẽtis aduſtionis; generatur apoſtema qđ

Idem

Galenus

appellatur carbo ⁊ carbunculus. ⁊ eſt illud qđ appellatur antrax. Et ſm hoc exẽplũ diuerſifi cantur nature apoſtematũ ⁊ puſtularũ que in cute apparent. Jtez ⁊ figura puſtularũ facit ad cauſe cognitionẽ: vt Galenus in cõmento.16. ſexte particule aphoriſmorum ponit.ibi. Late puſtule incipientes ⁊ ad exeuntia/ apparet ta les puſtulas emittere aliquãtulũ ſaniẽ liuidã nõ bene olentẽ. interdũ ſubrubeã cũ quadã liuiditate. que oĩa oſtendũt materiã talis egritudinis eſſe aut ipſuȝ ſanguinẽ melãcholicũ/ aut nigrã cholerã/aut craſſuȝ flegma. Et meo iudicio: eſt egritudo cõpoſita ex mala ꝯplexio ne frigida ⁊ humida materiali cerebri: ob quã multe materie flegmatice deſcendũt ad iũctu ras/neruos ⁊ muſculos doloreȝ in dictis locis facientes: que materia mixta eſt cũ cholera dã te viam/ id eſt ducẽte ad loca per que materia groſſa trãſire nõ poſſit. Et ex mala cõplexiõe calida epatis ⁊ ſicca materias vrente. vñ quan to magis materia aduritur/tãto magis ad lepre ſimilitudineȝ fit appropinquatio: ⁊ vlcera maligniora per corpus fiunt. Hic eſt ꝙ aliqui peſſima patiũtur vlcera vix curabilia: alij aũt mitiora patiũtur: nonnulli aũt ſine vlceribus aut paucis. Quod auteȝ huius egritudinis cã ſit mala ꝯplexio humida cerebri ⁊ frigida/nõ eſt dubiũ. Nã facta eſt Rome anatomia cuiuſ dã qui in vita patiebatur mentagrã cũ dolori

Idem.

Cauſe mẽtagre

Epar cã mẽtagre.

Anotomia exemplaris.

bus ⁊ alijs que huic morbo ſunt ſolita cōplica-
ri: inuētaq; fuit magna copia flegmatis viſco
ſi in iūctura. Separatiſq; preterea cānis faciē
tibus iuncturā/exiuit maior copia flegmatis.
Nec poterat eſſe ros futuri nutrimenti: qr cur
in illo/⁊ nō in alio ꝯſimili? Nec ros eſt illo mō
coadunat9. Sed eſt aliquod irrorās membruꝫ
nutriendū: vt colligitur primo naturaliū vir-
tutū a Galeno. Similiter oſſibus ibi exiſtenti
Galenus bus aduenit nutrimentū per ꝯcauitates mu-
ſculi per propria vaſa ſiliter membrane ſeipſa
regentia. vt appellat Gale. 2. tegni. Hoc tñ eo-
Idem. deꝫ mō quo de interioribus dicetur fortaſſis:
qđ eſt cā humectādi loca illa: qr ſicca. Hoc non
negatur: attñ falſuꝫ/ qđ tāta humectatione in
digeat. nam cur in alijs iuncturis hoc ſub tāta
quātitate nō eſt inuentuꝫ? Nec obſtat ſi dicat:
qđ dextrū latus debet eſſe humidius rōne epa
tis: qr dextra pars matricis eſt calidior et ſic-
cior: vt in libro de ſpermate oſtēſuꝫ eſt. Sed re
liber ſpermatum. deat ſermo noſter. Licet eñ a Marciale ⁊ Pli
nio morbus cōtingens illo tēpore appelletur
grece λιχηνε / latine auteꝫ mētagra: diuerſiſq;
noībus pro locorū diuerſitate appelletur: in-
ſequendo ipſius morbi quidditateꝫ ac verita-
tem/ dignuꝫ eſt redire ad ea que dicta ſunt ſu-
perius: ſcilicet qđ ex admiratione ſtudiū phi-
loſophie cepit exordiū: per quā admirationeꝫ
per id qđ ignotū eſt ad noticiā perueniat. Si-
cut eñ

cut eñ in ſingulis partibus philoſophie de-
mõſtratur: eodẽ mõ in ſingulis medicine par
tibus per admirationẽ rei ignote per rem no
tã fiat demonſtratio. Itaqꝫ ad notitiam morbi
ignoti neceſſariũ eſt peruenire per ea que no-
bis nota ſunt: vtiqꝫ per accidentia morbũ cõſe
quentia. Verũtñ ad ſciendũ nomen ⁊ quiddita
tem ipſius morbi gallici tempore iſto crucian
tis/nota Auicennã prima primi ca.j. de ſubie- Auicẽna
ctis medicine. vbi inquit: Quia ſanitas ⁊ egri
tudo/⁊ earũ cauſe plerũqꝫ ſunt manifeſte: ple
rũqꝫ occulte/que nõ ſenſu/neqꝫ niſi per ſigni-
ficatiões accidentiũ cõprehẽdũtur. Sequitur
ex dictis prĩcipiis: ꝙ ſi aliqua egritudo ſit igno
ta ⁊ occulta: nõ põt ſciri/ nec cognoſci demon
ſtratione ꝑpter quid/ſed demõſtratione quia
ſcilꝫ ex ſignis ⁊ effectibus. Ergo cognitio egri
tudinis ⁊ ſuarũ cauſarũ ſcitur per accidentia
cõia ⁊ propria/que cõferũt ad cognoſcendũ ꝙ
quid eſt res: vt in proemio de aĩa Ariſtoteles. Ariſtote-
Sequitur itẽ ex hoc: ꝙ nõ eſt neceſſariũ me- les.
dico cognoſcere egritudinẽ ſolũ inquãtũ egri
tudo eſt: qꝛ ipſa nota eſt per ſenſibilẽ operatio
nũ leſionem quã facit in corpore humano: te-
ſtis Galenus ⁊ Auicenna in pluribꝰ locis: ſed Galenus
debet ſcire eſſentialiter egritudinem occultã ⁊ Auicẽna
ignotã nobis/ per accidentiũ ſignificationes:
que ſunt ſigna medico facientia verã notitiã
morbi ⁊ cauſe eius. Ideo bene dixit Auicenna Idem

ſupra:ꝙ ſanitas ⁊ egritudo/ ⁊ eaꝝ cauſe plerū
qꝫ ſunt manifeſte/plerūqꝫ occulte:q̄ nō ſenſu/
necꝫ niſi per ſignificatiōes accidentiū ꝯprehē
dūtur.Ueniendū igiř eſt ad reꝫ nūc cōcurren
tis morbi ⁊ affligentis multitudineꝫ hominū
qui nobis occultus eſt et ignotus.Sed licituꝫ
eſt eſſentiā ⁊ quidditateꝫ morbi per accidentiū
ſignificatiōes/que notificant nobis eſſentiā ⁊
quidditatē per effectū quem inducūt cogno
ſcere: nā hic morbus per accidentia in princi
pio demōſtratur.Sed queſo dic mihi/quare
in diuerſis regiōibus diuerſimode vulg⁹ hūc
morbuꝫ appellet? Scire te oportet in primis:
ꝙ noīa nō ſolū morbis/immo rebus ad deno
tādū ſubſtātiā vel qualitatē earū imponūtur:
hoc multifarie dicit Auicēna ſecūda p̄mi doc.
j.ca.8.Nā aliqñ nomē capiūt a cauſa:aliqñ ab
effectu.A cā etiā multis modis. Nā aliqñ a cā
materiali in qua:vt pleureſis:que denomina
tionē capit a mēbro:vt a pleura/id eſt a panni
culo coſtas tegēte. Jta etiā morbus de quo iaꝫ
fit ſermo mētagra appellari pōt: ⁊ ſic de alijs.
Aut a cā materiali ex qua: vt egritudo que di
citur melācholica:que nomē capit ab humore
melācholico.Aliqñ a forma cui aſſimilatur.vt
elephātiaſis ab elephāte: ⁊ ſerpigo a ſerpēdo.
Et aliqñ a cā formali. Et aliqñ ab efficiēte. Sꝫ
his pluribus modis ac alijs intermiſſis dico:
ꝙ morbus Gallicus appellatur hac de cauſa.

Varietatem noīs morbi declarat. Auicēna

Cur morbus gallicus.

Nã Gall⁹ manu forti Italiã ingrediẽs/ꝛ maxime regno Neapolitano occupato/ibidẽ cõmorãtib⁹ Gallis hic morbus detect⁹ eſt:fuitqꝫ ob id ab Italis morbus Gallicus appellatus: ꝛ imaginati ſunt ipſum Gallis cõnaturalem fore.In Gallia vo: qꝛ in reuerſione regis Caroli cũ ſuis in Galliã hic morbus apparere cepit:credẽtes eũ ex Neapoli apportaſſe/hãc ob cãm morbũ neapolitanũ vocarũt. Ualentini/Catalonij poſt lõgã librorũ indagationẽ ipm morbuꝫ s.Semẽti vocarunt:vt in.12.li. edito a magiſtro frãciſco ſcriptũ inuenerũt/ſimilem morbũ alias orbẽ inuaſiſſe.Sed iſti nõ parũ a veritate deuiant:nã hic morbus de quo ſupra fit mentio/in regno francie ꝛ vſitatus ꝛ antiquatus eſt.Nã ſicut lepra a ſancto Lazaro vulgus eũ morbũ ſancti Lazari vocat:hoc eodem mõ Galli malũ mortuũ morbũ ſancti Sementi appellãt:eo ꝙ eius auxilio implorato ꝙ̃plurimi curãtur:ꝛ preſertim ſi ad eius corp⁹ perueniunt pedes ambulãdo ꝛ elemoſynã querẽdo.Huius ſancti corp⁹ in Britannia exiſtit in maxima veneratione.In vlteriori vero Hiſpania morbũ curialẽ vocãt:eo ꝙ curiã ſequatur. Et dũ verã huius morbi diffinitionẽ perquirebãt/vnuſquiſqꝫ diuerſa experiri conabatur ꝛ veritate nõ reperta curã empericis reliquerũt.Preterea legimus Romanis ſcientiã medicine per aliqua tẽpora fuiſſe interdictaꝫ. Et

Cur neapolitan⁹

Cur s.Sementi.

Cur morbus curialis.

non ſine cauſa etiaʒ literati (ſicut iſtis tempo-
ribus a Doctoꝛibus ſepe videmꝰ) ab hoc cru-
deli moꝛbo fugiũt/ſe nihil ſcire ꝯfidēdo. Qua-
re aromatarij herbaꝝ collectoꝛes/ ceteriq; me-
chanici ac vagabundi et trufatoꝛes (vt ita lo-
quar) huius moꝛbi veros ⁊ perfectos curato-
res ſeipſos eſſe pꝛofitentur: ⁊ qꝛ nihil ſciũt/ni-
hil dubitãt: credũt eñi ſe oĩa ſcire: quare mira-
bilia pollicentur: quos ſi audires: moꝛtuos ſu
ſcitare crederes. Miroꝛ cur iſti ignari circa tã
nobile ſubiectũ ſint tante audacie: cum paulo
poſt ſpes inanis erit: nã repentina ac inſpera-
ta moꝛs eos intercipit. Et ſi quis natura iuuã
te/aut deo permittente cõualuerit: vnguento
rũ ſuoꝛũ bñficio curatũ pꝛedicant: ⁊ nõ ſolum
laudibus/ſed ⁊ muneribus affici volũt: medi
cine ſecretas artes pꝛoꝛſꝰ ignoꝛãtes/atq; ea tã
egregia ⁊ pene diuina ſciẽtia penitꝰ abutẽtes.

In empericos.

¶ Ca. iij. veritatis cauſam moꝛbi huius fuiſſe coniũctiones planetaꝝ/eclypſes ſolis ⁊ lune/ ⁊ aſpectus eoꝛum: cauſam item durabilitatis eius exponit.

PRo vera aũt noticia huiꝰ capituli
attẽtione dignũ eſſe ducimus: qđ
hic moꝛbus verius cepit exoꝛdiuʒ
anno domini. 1483. quia eo anno
menſe Octobꝛis fuerunt quatuoꝛ
planete/videlʒ Juppiter/Mars/Sol ⁊ Mer
curiꝰ in libꝛa ĩ domo egritudinis: et ſignificat

Cauſa vera moꝛbi.

egritudinē ex corruptiōe ſanguinis ⁊ cholere: ⁊ fuit ibi cōbuſtus iuppiter eodē ſigno: fuitq̄ ibidē cōiunctio Jouis ⁊ Martis ⁊ Mercurij: ⁊ Martis ⁊ Ueneris Jouis ⁊ Mercurij/ ⁊ Jouis ⁊ Ueneris/ de mēſe octobris die prima nouēbris. Fuit preterea bis eclypſata luna eo anno: tā in ſcorpione in domo egritudinis/ q̄ in eius oppoſito. Fuit preterea in eodem ſcorpiōe in ipſa domo egritudinis cōbuſtus ſaturnus ⁊ mercurius/ cōiunctus ſaturnus ⁊ ven⁹: fuitq̄ cōiunctus ſaturnus ⁊ mars in vltima nouēbris: ⁊ ſic ſignificauerūt corruptionē ſanguinis ⁊ cholere/ ⁊ cōiunctiones oīm humorū/ ⁊ abūdantiā humoris melācholici tā in viris q̄ in mulieribus. ¶Propterea cepit iſte morb⁹ in genitalibus virorū/ precipue in principio capitis virge: ⁊ in vulua mulierū: q: ſcorpio habet dn̄ī in his locis: hac rōne ſignificauit ī dictis locis egritudinē ex illa humorꝝ corruptione ⁊ aduſtiōe tā ſanguinis q̄ cholere: precipue melācholie. Fuitq̄ preterea vniuerſalis: nō ſolū q: libra ⁊ ſcorpio fuerūt infortunati ⁊ ſignificationes huius egritudinis: ſed q: oēs planete participarūt in ea ſignificatione in illis ſignis. Et ſic oēs orbis partes planetis ipis ſubiecte fuerunt infortunate/ participātes de dicto morbo: q: planete ipſi fuerūt ibidē permixti ⁊ inuicē affecti/ id eſt infortunati. Nō mirū autē/ ſi in oībus corporis partibus hic morb⁹

Quare ī genitalibus oriatur.

apparuit:qm̄ planete ipſi in oēs corporis partes habent ſignificationē ⁊ dominiū/ ⁊ maxie in partibus melācholicis. Et fuerunt etiā tria ſigna infortunata: vꝫ taurus per cōiunctionē martis ⁊ lune in prima domo reuolutionis anni: infortunata etiā venere eius dn̄a per caſuꝫ ⁊ retrogradationē / ⁊ libra ⁊ ſcorpione per cōiunctiones planetarū ſupradictorū. Et ꝙꝙ etiā ſine reſpectu loci/figure anniqꝫ diuerſificentur ſm climata permixtiones ipſe diuerſarū qualitatū planetarū / vltra alia ſignificata: per influentiā ⁊ proprietatē ipſorū neceſſario etiā ſignificāt ſupradictorū humorꝝ corruptionē ⁊ aduſtionē. Que oīa planius ⁊ diffuſius in tractatibus Albumaſaris tractata inueniuntur. Nā Albumaſar dicit:ꝙ cōiunctio ſaturni ⁊ martis ſignificat terribiles egritudies. Cauſa vero tāte durabilitatis ipſius morbi extitiſſe videtur:qm̄ ſequēti anno.1484. dicta ſignificatio fuit ſortificata ex infortunatis ioue ⁊ ſaturno in eodē ſigno ſcorpionis: nā vterqꝫ fuit ibi cōbuſtus a ſole: ⁊ luna venit ad oppoſitionē ſolis/ſaturni/iouis ⁊ veneris exiſtentiū in eodē ſigno ſcorpionis: ⁊ ipſi ſaturn⁹ ⁊ iupiter ibidē corporaliter cōiuncti fuerūt:⁊ ſic debuit in eo predominari humor melancholicus / ex ſignificatiōe ſolis/ſaturni ⁊ iouis/⁊ ſigni ſcorpionis. Tertio vero anno.1485.facta fuit coadunatio planetaꝝ:videlꝫ ſaturni/iouis/mar-

Albumaſar

Cā durabilitatis mētagre.

tis/mercurij/ꝛ in ſigno ſagittarij:ꝛ ibi coiun-
ctus iuppiter:ꝛ ibidē cōiunxerūt ſe corporali-
ter ſaturnus ꝛ mars/ſaturnus ꝛ mercurius/ꝛ
iuppiter ꝛ mercurius:qui cū ſint in ſagittario
ſignificāt corruptionē ꝛ aduſtionē humorū/ꝛ
abūdantiā aduſte cholere ꝛ melācholie.Idcir-
co ipſa corruptio humorū ꝛ morb⁹ iſte debuit
magis abūdare ī cholera aduſta ꝛ humore me
lācholico:propter ſignificatiōes et qualitates
ipſorū planetarū/ꝛ ſigni ſagittarij:ꝛ ſic etiam
fuit ſignificatio vniuerſalis/reſpectu tot pla-
netarū cōiunctorū ꝛ affectoꝝ/ id eſt infortuna
torū.Anno aūt.1486.idē cōfirmauit oppoſi-
tio martis ꝛ ſaturni exiſtētiū in eodē ſigno ſa
gittarij:ꝛ cōiunctio iouis ꝛ martis in eodē ſi-
gno.Itē anno.1487.iterū cōfirmauit hoc con
iunctio corporalis ſaturni ꝛ martis / ſaturni
ꝛ mercurij per ſextilē/ꝛ per ꝯbuſtionē ſaturni
ꝛ mercurij in eodē ſigno ſagittarij.ꝛ ſic ſignifi-
cata eorū ſe extendūt ad plures annos ſm gra
dus planetaꝝ in ipſo ſigno.Nec mirādū eſt/ſi
nō incepit hic morb⁹ in francia/vel Neapoli:
qm̄ vt dictū eſt/planete hn̄t ſignificationes in
toto orbe. Idcirco manifeſte declarare intēdo
per quem modū iſta particularis epidimia in
hoībus ꝯtingat/vel cōtingere poſſit: qui mor
bus pluribus fuit obſcurus.Eā ob rē aliqua
vtilia ꝑ veritatis noticia dicā:oſtēdendo cau-
ſam generalē hui⁹ morbi occulti /videlꝫ vt in

Cā gene-
ralis mē-
tagre.

plurimū eſſe a radice ſuperiori:vtiq̧ a coniunctiōibus ſeptē planetarū in ſignis: vt iā dictū eſt. Et ad hoc declarandū attētione dignū eſt: q̄ᵒ tribus modis videnť corpora ſuperiora in hec inferiora agere ſeu imprimere/ vel pluribus eorū/vel oībus ſimul. Quorū vnus modus eſt vniuerſalis:alius medius:tertius particularis. Uniuerſalis vero modus imprimiť ſcilicet per lucē/ſiue per lumē/vel per motuʒ/ vel per influētiā. Et dictus morbus Mētagre cauſari pōt a motu ꝛ a luce luminis ſuperceleſtis:cuʒ corpora ſuperiora/ vt dictum eſt/ his duobus modis in hec inferiora agere pñt. Uñ ſecūdo celi ꝛ mūdi:Calor ꝛ lumē a corporibus celeſtibus generātur. Modus vero mediꝰ eſt qñ per cōplexionē operātur:nā quidā eorū dicūtur frigidi ꝛ ſicci:vt ſaturnus. Cōmentator vero.2.celi ꝛ mūdi cōtra Auicēnaʒ inquit:ſtellas nō agere frigiditateʒ/ ꝛ qualitates ſimiles vnicuiq̧ elemētoꝝ:q̄uis ſibimet cōtradicat in de ſubſtātia orbis/dicēs. Quedā vtiq̧ calide ꝛ humide:vt iuppiter. Intelligunt aūt doctores cōplexionē nō formalē eis inexiſtēteʒ / ſed effectiue:qm̄ tūc eſſent cōpoſiti ex elemētis cōtrarijs : per cōſequēs ꝛ corruptibilis ꝯplexio planetarū eſſet. Ergo hñt cōplexionē effectiuā tēdentē ad caliditatē ꝛ humiditateʒ/vt cōplexio humana:quā habet ex coalteratione mēbrorū principaliū:qua proportionātur ꝛ pōderātur

Agunt ſuperiora i hec inferiora tripliciter.

Modus medius.

ad inuicē.Et ſic cōplexio ſtellarū oīm ex dicta
coalteratiōe earū ad calidū et humidū tendit.
Modus vero particularis eſt quidā influxus Modus particu-laris.
ſtellaris vnicuiqʒ indiuiduo ab alio ꝓpria na-
tiuitate differēs/aut reuolutione eiuſdē indi-
tus.Ideoqʒ oīs planeta ſm diuerſitatē natiui
tatis ⁊ reuolutiōis vni exiſtit fortuna/alijs ve
ro infortuna.Et hic quidē modus eſt ſic ſingu
laris ⁊ appropriatus/ qd̄ cōuenit vni talis ef-
fectus qui non cōuenit alteri. Sequit̄ ergo ex
his dictis:qd̄ corpora ſuperiora agūt i hec in-
feriora altero triū modoꝝ/vel pluribus eoꝝ/
vel oīb⁹ ſimul:naʒ per lumē in inſtāti/vel per
motū ⁊ in tpe/vel per influentiaʒ ⁊ limitato ⁊
certo tēpore operātur.Ex his notatis/⁊ ex ſen
tētia Doctorū antiquorū ſequitur: ꝙ Menta Menta-gra vnuʒ
gra poteſt cauſari ab influētia celeſti: ꝗ eſt to-
ta ꝓprietas/ſiue forma ſpeciuoca cōceſſa a pri
ma cā:ꝓueniēs a corporib⁹ ſupra celeſtib⁹ in-
fluxu ſtellari vnicuiqʒ indiuiduo ab alio pro-
pria natiuitate fere differente: ⁊ ſic eſt ſingula
ris ⁊ appropriatus/ qd̄ cōuenit vni talis effe-
ctus ⁊ nō alteri .Et talis virt⁹ eſt potentia acti
ua ſpeciuoca / per quā corpa hūana patiūtur
corruptioneʒ ⁊ peſteʒ:⁊ eſt potentia paſſiua in
humoribus.Ideoqʒ concludit Arnoldus in li Arnold⁹.
bello de retardāda ſenectute ca.8. qd̄ mortali-
tas brutorū nō trāſit ad hoīes:nec econuerſo.
Sed notat Gentilis dicens: ꝙ aſpectu deter- Gentilis

minato ſpeciuoco et appropriato correſpōdet cōſignatio paſſiua in his inferioribus quādo ꝙ ſm planetas/ſiue loca. Et ſic accidit mortalitas in vno climate/ꝛ nō in alio:etiā in vna ciuitate vel villa/ꝛ nō in alia: ꝛ in vna domo/ et non in alia. Qñqꝫ accidit ſm ſpecies aīaliū.vñ qñqꝫ moriūtur in vna peſtilētia hoīes:quādoqꝫ boues:ꝛ ſic de alijs. Aliquotiēs eſt ſm determinatos modos hoīm in cōplexione inſequētē materiā. Et ſic ſequitur mors in iſto hoīe habēte cōplexionē inſequentē materiā magis diſpoſitā ad epidimiā per illū aſpectū vel influxū celeſtē ac determinatā ſpeciē ꝛ proprietatē: cui correſpōdet ꝯſignatio paſſiua illius hoīs/ ꝛ nō in alijs hoībus quibꝰ nō eſt iſte aſpectus: vel influxus ſpeciuocus/determinatus/ proprietarius. Sequitur ex his dictis: ꝙ illa virtꝰ proprietaria ſiue forma ſpeciuoca cōceſſa a prima cā ex influxu ſtellari proueniēte/a corporibus ſupraceleſtibus prouenit videlꝫ Mentagra. Itaqꝫ qđ cōuenit vni indiuiduo/nō cōuenit alteri:qꝛ aſpectui determinato ſpeciuoco ꝛ appropriato correſpōdet ꝯſignatio paſſiua in his inferioribus. Idcirco mentagra euenit in vno climate/ꝛ nō in alio:et in vna ciuitate vel villa/ꝛ nō in alia:ꝛ in vna domo/et nō in alia: qñqꝫ in vno hoīe/ꝛ non in alio. Sequitᷣ ex hoc dicto: ꝙ ipſe dictus morbus pōt prouenire in quocūqꝫ hoīe cuiuſcūqꝫ ꝯplexiōis fuerit: vti-

Cur non oēs / aut oīa loca iſiciantur

Oēs iſici poſſe mētagra.

q̄ ſanguineis/flegmaticis/cholericis ⁊ melācholicis:hoc intelligēdo de cōplexiōe inſequēte formā:ſed in cōplexione inſequēte materiaꝫ qđ cōuenit vni indiuiduo / nō conuenit alteri indiuiduo:rōne illius influxus ⁊ aſpectus celeſtis ⁊c. Cōcludere igitur poſſumus ex his dictis:q̄ illā noticiā habere poterimus nō de rebus operātibus a proprietate demōſtratione propter quid: ſed demōſtratiōe q; ab effectib⁹ quē inducūt:ſicut nullus ſcire pōt qđ magnes attrahat ferrū/ niſi experiētia viſa fuerit ꝑ applicationē magnetis ad ferrū in debita ꝓpinquitate ei ꝓportiōata: ⁊ ſic de alijs reb⁹ operātibus a proprietate/vel a forma ſpecifica. [Nota.]

¶ Cap.iiij.de differentia inter variolas/morbillos/⁊ mentagram : et de ſignis pronoſticis ad bonum ⁊ malū:ac de quibuſdam alijs infectionibus cutis.

Inter variolas/mētagrā ⁊ morbillos talis ſit differētia. Nā materia variolaruꝫ eſt materia ſanguinea: materia aūt mētagre eſt groſſior ⁊ multū melancholica:materia vero morbilloruꝫ eſt cholerica ſiue ſanguis cholericus. [Variole mētagra Morbilli.] Preterea variole generātur ex ſanguine groſſo magis q̄ morbilli/qui generant̄ ex ſubtiliori ⁊ ſicciori:ſed mentagra generatur ex humore multū melācholico aduſtiſſimo:vt furfures ſicce ⁊ aride.Et iſte puſtule qñqꝫ apparent

in facie ꝛ in capite multe/in alijs autē mēbꝛis pauce:ꝛ qñqꝫ multe in pectoꝛe ꝛ vētre/ꝛ pauce in capite ꝛ alijs extremitatibus.Melācholic⁹ vero ſanguis pꝛopter ſui groſſiciē nō potens penetrare/ nō trāſit niſi cū difficultate ad mēbꝛa pꝛecipue neruoſa:ſcilꝫ per viā deriuatiōis Sed cū facilitate pertrāſit humoꝛ melancholicus ad mēbꝛa neruoſa nutriēda:ꝛ ibi cōgerit in poꝛoſitatibus dictoꝛū mēbꝛoꝛū neruoſoꝛū.

Auicēna Signa vero demōſtratiua variolarū ſm Auicēnā ſunt:qđ qñ apparēt/ in earū pꝛincipio faciūt incurrere pꝛuritū in mēbꝛis:deinde apparēt res ſicut capita acuū ī cute/ꝛ vidētur ſicut moꝛdicationes pulicū:deinde augētur donec egrediātur ſimiles milio:deinde augētur totaliter/ꝛ implētur ſanie:ꝛ poſt cōplemētū reſoluunt ꝛ areſcūt.faciunt em̄ cruſtā que exſiccat ꝛ cadit.Sic etiā in pꝛīcipio mētagre qñqꝫ eueniunt dicta ſigna demōſtratiua: vt puſtule ap apparētes nō impleātur ſanie: ſicut in variolis:imo paruiſſimā hñt tales puſtule virulentiā:ꝛ illa reſoluitur/ꝛ areſcit ꝛ facit cruſtā:ꝛ exſiccatur ꝛ cadit.Ratio:qꝛ materia ex qua generātur puſtule ſunt melācholice/terree ꝛ valde

Signa pnoſtica ad bonū. ſicce.Nūc dicēdū eſt de ſignis pnoſticis ad bonū:notādo vt Auicēna ſcribit dicēs.Si variola eſt velocioꝛis apertiōis ꝛ pꝛoceſſionis ꝛ maturatiōis:eſt ſalua.Similiter etiaꝫ ſi mētagra eſt velocis pꝛoceſſiōis ꝛ apertiōis:pꝛonoſticat

ſalua:⁊ eſt rõ:q₂ ſi illa materia non erit tm̃ ter-
rea/nec vſtiſſima:immo aliquãtulũ habet ſub
tilitatẽ ⁊ poroſitates mẽbrorũ neruoſorũ:erũt
dilatati ⁊ aperti/⁊ virt⁹ expulſiua poterit illã
materiã melãcholicã ad cutis expellere.Si vero
apertio fuerit in tertia: bona ſignificatio erit:
⁊ hoc verũ eſt/ſi nõ fuerint accidẽtia mala: vti
ꝙ anguſtia/difficultas anhelitus. Et vt pluri
mũ mẽtagra apparet ĩ ſeptimo die: ⁊ eſt bonũ
ſignũ. Pñt etiã apparere poſt.9.diẽ:etiã poſt
14.⁊ viceſimũ: q₂ materia eius eſt imbibita in
poroſitatibus mẽbrorũ neruoſoꝝ: ideo eſt dif
ficilis exitus:propter groſſiciẽ ⁊ ſiccitatẽ ma-
terie melãcholice.Et in expulſione extra ad cu
tim/ſemꝑ ſequit̃ aliqualis anguſtia/et pauca
difficultas anhelitus:ſed in varíolis ⁊ morbil-
lis maxima anguſtia ⁊ difficultas anhelitus ⁊
febris demõſtratur.Mentagra vero eſt ſalua Menta-gra ſalua
vt in plurimũ: ⁊ raro ex eis deperdit̃ aliquis.
Naʒ appetitus eoꝝ nõ eſt debilitat⁹ nec corru
ptus vt in pluribus alijs egritudinib⁹: immo
plures eorũ hñt appetitũ fortẽ:q₂ iſta materia
melãcholica q̃ cõgeſta eſt in orificio ſtomachi
veniẽs a ſplene ad ei⁹ orificiũ quaſi promulgẽ
do profluit:vt dicit Auicẽna. Si aũt amplior Auicẽna
quãtitas nõ proportionata ad os ſtomachi ꝓ-
fluat:cauſat appetitũ caninũ: ⁊ hoc ẜm maio-
rẽ vel minorẽ quãtitatẽ deflux⁹.Sed ratio ve- Rõ alia.
rior cur ſit ſalua:q₂ materia mẽtagre eſt melã-

cholica terrea/que raro putreſcit ⁊ corrumpit: propter ineptā diſpoſitionē ⁊ cōtrariā putrefactioni ⁊ corruptiōi: ideo nō cauſatur febris putrida/cōtinua/cōcluſa. Jdcirco raro morit aliquis ex mētagra:⁊ ſi cōtingat quēpiā mori/ erit ex mala diſpoſitione aliorū humorū exiſtē tiū in venis/habētiū facilē ⁊ aptā diſpoſitiōez vt putrefiāt ⁊ corrūpātur. Et ſi ad intra venas putrefiāt/diuerſas febres cauſabūt: ſi vero ad extra expellunt/ pñt cauſare puſtulas vel apo ſtemata maligna ab igne perſico :⁊ ex his apo ſtematibus ⁊ puſtulis pōt ſequi mors mentagre. Et que cōtinue exeūt/⁊ nō tarde/ nec diffi culter/⁊ ſunt ſine febre/ ⁊ cū leuibus accidētibus precipue doloribus/cū cōſtātia virtutis ⁊ appetitus bonitate:ſunt bone. Signa aūt pronoſtica ad malū ſunt:ſi mētagra occultatur ſubito ⁊ non redeat ad exteriora:⁊ faciat ſyncopi eſt mala valde. Jſta ſigna in variolis ⁊ morbillis ſunt ſigna mortis/ ſi eis aſſocietur malicia anhelitus/⁊ raucedo vocis. Cū aūt videris anhelitū patiētis mentagrā frequentē/caſuz virtutis ſubito/⁊ anguſtiā aſſiduā/⁊ extrema infrigidantur/cū ſignis apoſtematis in diafragmate:ſunt ſigna mortis mētagre. De ſpeciebus etiā malis ⁊ timoroſis/que plerūqꝫ interficiūt eſt illa:nā quarū diuerſificatur egreſſio: ſcilꝫ que qñqꝫ apparent/⁊ qñqꝫ occultātur:⁊ ꝓprie quando puſtule ſunt violacee ⁊ tenaces ⁊

ſigna mē tagre mala.

nigre/cū mortificatione mēbri/ꝛ cū debilitate virtutis:tūc derelinquēdus eſt patiēs ſolo mortis pronoſtico. Sequūtur ad hec ꝛ alique alie infectiōes cutis notatu digne. Infectiōes quippe cutis ſunt morphea/albaras/panni/lētigines/ſanguis mortuꝰ/gutta roſacea/ſcabies/ſerpigo/impetigo/ꝛ malū mortuū/ꝛ cōſimilia:ꝛ oēs ſunt infectiōes cutis maculoſe:qꝛ nō differūt iſte infectiōes niſi in magnitudine et paruitate in ſitu ꝛ colore/ ꝛ multū in materia. Et nota:qđ iſte infectiones qñqꝫ ſunt plane et nō hñt inequalitatē/nec vlceratiōnē. Si ſunt nigre/vocātur morphea:ſi albe/albaras:ſi rubea/gutta roſacea:ſi magne/vocātur panni:ſi parue/lentigines. Si vero nō ſunt plane / ſed inequales ꝛ vlcerate:vocātur ſcabies/ſerpigines ꝛ impetigines/Tñ omnes infectiones cutis īequales ꝛ vlceroſe ſunt de ſummo bothor vlceroſorū/incipienteſqꝫ parue/lenes/diuiſe in multis locis: deinde vlcerant̄ vlceribꝰ ſquamoſis ꝛ furfuroſis qñqꝫ apparētibus: qñqꝫ occultis. Et que ſunt fixe/dicūtur ſaphati:ꝛ que ſunt mobiles/impetigines:qꝛ ſerpientes hinc inde mouent̄. Hec dicta innuit Pricēps Auicenna fen.7.quarti tractatu.4.ca.9. Lege igit̄ Principē: ꝛ videbis differentiā inter iſtas infectiones cutis : propterea in preſenti nō licet ſermones prolongare. Uerūtñ Saphati eſt de ſummo bothor vlceroſorū:ꝛ habet ſilitudinē

Uarie infectiones cutis.

Auicēna.

Auicēna Saphati quādaꝫ cū iſto moꝛbo nūc cōcurrente/ꝑ ſigna poſita ab Auicēna fen.7. quarti tractatu.3. ca. j. vbi inquit: Saphati quidē incipiēs ⁊ bothoꝛ parue/fixe/ lenes diuiſe in numeratione locorū: deinde vlcerant vlceribus cruſtoſis: ⁊ ſunt ad rubedinē decliui: ⁊ q̄nq̧ emittit virus: ⁊ nominatur ſaphati humida. Et q̄nq̧ incipiūt ſanie fixe: ⁊ multotiēs apparēt in hyeme: ⁊ auferūtur velociter. Et cā quidē ſaphati eſt humiditas acuta coꝛroſiua / que permiſcet ſāguini: ⁊ humoꝛes ſunt groſſi ⁊ mali: quare groſſum fit apoſtema: qꝛ exiccatur ſubtile. Cauſa ei⁹ eſt humoꝛ melācholicus plurimus: cui permiſcetur humiditas acuta: quare expellit ad cutiꝫ/ ⁊ coꝛrūpit ⁊ coꝛrodit eā.

Scabies Verūtn̄ ſcabies eſt infectio cutis maculoſa/aliquotiēs ſquamoſa/aliquotiens pꝛuriginoſa/ aliq̄n ſicca/ aliq̄n hūida: vt plurimū in exterioꝛibus magnā partem cutis oīm mēbꝛoꝝ occupās.

Galenus Nec mirū: cū cutis ſm̄ Galenū ſit membꝛū oꝛdinatū ad receptionē ſuperfluitatū coꝛpoꝛis toti⁹. Cauſe ſcabiei ſunt humoꝛes coꝛrupti in epate generati: qui ꝯuerſi in fumoſitatē ⁊ vapoꝛē/a virtute regitiua in coꝛpoꝛis ſuperficiē expellūtur. Vn̄ ſi vapoꝛ fuerit multū ſubtilis euapoꝛat inſenſibiliter: ſi aūt nō fuerit in tāta ſubtilitate/ ⁊ pori fuerint depꝛeſſi: cōuertūtur in ſudoꝛē: ſi aūt fuerīt groſſi/generatur ſcabies. Si coꝛruptio augmētatur/cauſat pꝛurit⁹: ſi plus foꝛtificat/

generatur

generatur ſcabies:ſi pl⁹/ſcabies feda:ſi adhuc
plus/ĩpetigo ꝛ ſerpigo.Sed malũ moꝛtuũ eſt Malum moꝛtuuꝫ.
quedã ſpẽs ſcabiei/que oꝛitur ex melancholia
naturali aduſta/ex permixtione flegmatis ſal
ſi cũ liuoꝛe ꝛ nigredine/ꝛ puſtulis cruſtoſis/
magnis/fedis cũ ſanie ꝛ erugine/ꝛ cũ quadaꝫ
inſenſibilitate/ꝛ cuꝫ turpi foꝛma in coxis ꝛ ti-
biĳs frequẽtius adueniẽs.Idcirco quia oẽs di
cte infectiões cõtra naturã adueniẽtes in cute
coꝛpoꝛis humani:pꝛecipue vlceroſe/ꝛ perma
xime Saphati/ſunt ſignificatiões id eſt ſigna
quaſi ꝯſimilia moꝛbo nũc cõcurrẽti: pꝛopter-
ea aliqui medici voluerunt dicere ꝛ affirmare
eſſe ſaphati:ex eo quod habet puſtulas cruſto
ſas/diuiſas ĩ nũeratiõe locoꝛũ.Sed ĩ veritate Menta-graꝫ dif-ferre a ſa phati.
alia ſigna hꝫ moꝛb⁹ iſte nũc ꝯcurrẽs mẽtagra:
qꝛ lõge alia accidẽtia.i. ſigna in ipſo ꝙ̃ in aliĳs
infectiõib⁹ vlceroſis cutis repiunt. Hoc Aui. Auicẽna.
oſtẽdit dicẽs.Qñ egritudĩes ꝛ eaꝝ cauſe ꝑticu
lares ſunt occulte:ꝑ ſua accidẽtia ꝓpꝛia ꝛ cõia
que ſunt ſigna medico egritudinũ ꝛ cauſaruꝫ
earũ/cognoſces egritudines particulares di
uidendo/numerãdo ꝛ complendo.

¶Ca.v.dat regimẽ pꝛeſeruatiuũ Mentagre.

REgimẽ cõſeruatiuũ ne quis incidat
mẽtagrã nequaꝙ̃ a medico eſt negli
gendũ. quia iuſta regulatio eſt vite
vniuſcuiuſqꝫ neceſſaria:cuꝫ coꝛpus
noſtrũ ſanũ facile irregulatũ cadat

in egritudinē.vt ipſa docet experiētia. Hoc tñ nō eſſet/niſi corp⁹ mutabile foret. Galeno narrāte.3.tegni: Impoſſibile eſt mutabile corpus ſemper manere in optima cōplexiōe ⁊ cōpoſitione: nam tūc nihil indigeret arte cōſtituēte ipſuz. Qm̄ aūt immutatur/⁊ corrūpitur ⁊ conuertitur nō ſeruās quā habebat a pricipio cōſiſtētiā: propter hoc igitur quot modis alteratur/totidē ⁊ gña procuratiōis habebit:hoc eſt cōſeruantiū cauſarū. Et alteratur corp⁹ a quibuſdā ex neceſſitate.vt ſunt aer/ motus quies cibus/potus ⁊c.quorū ſingula ſi indigēti corpori adducātur/⁊ in cōpetēti quātitate ⁊ qualitate/ſalubre fit:applicata vero nō in cōpetēti mēſura ⁊ quantitate/egrū cōſtituit. Amplius notādū eſt pro notitia huius: ꝙ cauſe cōſeruatiue ſanitatis ille intelligēde ſunt/ que debite approximate corpori humano/ ſub eadē ⁊ cōſimili diſpoſitione illud permanere faciūt. Solū tñ dicēdū eſt de cauſis recuperatiuis vel producētibus ſanitatē: que vocātur cauſe preſeruatiue:qꝛ faciūt corpus humanū caſuz ⁊ egritudinē euadere.vt ſupra tertio Tegni canone ⁊ cōmēto allegatis. Cauſa aūt preſeruatiua dicti morbi duplex eſt prima eſt recurrere ad deū glorioſuz/⁊ ad virginē Mariā. Secūda cā preſeruatiua itē duplex eſt. Nā quedā eſt:qđ quādo quis incipit incurrere dictū morbuz mētagrā/ in pricipio ilico ſuccurrēdū eſt cū regimi

Galenus

Res non naturales quare

Cauſe cōſeruatiue ſanitatis

Cauſa ꝓſeruatiua mētagre bina.

ne preſeruatiuo/prohibēdo materiā malā ac qualitatē materie exiſtētē in poroſitatib⁹ mēbrorū neruoſorum/vel in maſſa ſanguinea:ne magis corrūpatur ꝛ aduraẗ:ꝛ ſiccitatē terreā ſuſcipiat:ꝛ ne mala qualitas cōfirmetur:ꝛ prohibere periculū eius impreſſiōis: ne ad terminū cōfirmatiōis ſiccitatis ꝛ frigiditatis attingat:qꝛ qñ ꝯfirmata eſt in eis ipſa egritudo/eſt difficilis cure ꝛ quaſi īcurabilis. Uerūtñ quia cura que debetur morbo inferri/dꝫ eſſe cōmixta ex cura preuiſiua ꝛ aliquantulū curatiua.vt Galenus tertio Tegni:vnaquāqꝫ cauſā oportet abſcindere prius: deinde venire ad eā que facta eſt: id eſt quomō hic dictus morb⁹ fact⁹ eſt:ſcilꝫ quomō materia ipſius morbi in facto eſſe ſue aduſtiōis fuerit: tūc em̄ vti dꝫ medic⁹ cura curatiua/ꝛ aliquātulū preuiſiua. Alia cā preſeruatiua eſt:cū corpora hūana diſpoſitionē habeāt ad incurrēdū mētagrā:ſiue ꝓueniat a radice ſupiori / ſiue a radice inferiori / vel a radicibus ſimul cōiūctis:in talibus em̄ neceſſariū eſt vti regimine preſeruatiuo. Cōpletur aūt hec preſeruatio ſiue preuiſio cum his que abſcindūt cauſā primitiuā:ſcilꝫ influētiā ſuperiorē/ꝛ corporis diſpoſitionē. Et hec conſiſtit circa ſex res nō naturales/ſub quibus neceſſario vita hūana diciẗ peragēda:q̄ ſunt aer/ cib⁹ ꝛ pot⁹/motus ꝛ quies/ſomnus ꝛ vigilia/ repletio ꝛ inanitio/ꝛ accidentia anime.

Galenus

Preſeruatiua ſecunda.

6. res nō naturales.

¶ Capitulum.vj.de Aere/ et eius electione.

Medicus ſcire debet tēporū diuerſitatē/que invnoquoq; climate cō‑moueri ſolet. Per naturā eñ tempor̄ anni ſtat̄ ſanitas plus q̄ per aliascauſas: teſtis eſt Auicēna. 2. primi: qd etiā in libello de aere et aqua ſenſit/ ſcribēs: Si quis ad ſtatū medicine accedere curat: neceſſe eſt pri⁹ vt anni tēpora / et que in eis generātur attente requirat. De aere igit̄ in primis inchoātes/dicemus q̄ duplex exiſtit: ſcilȝ purus/et impurus. Purus quidē eſt elemētū et corpus ſimplex: cuius naturalis locus eſt vt ſit ſupra aquā/et ſub igne: cuius natura calida eſt et humida. Et hūc aerē elemētarē apud nos nō habem⁹: vt ait Auicēna prima primi. Aliuȝ vero aerē impurū hic exiſtētē inſpiramus: nā ſine aere inſpirato nō ſtat vita. De quo Auicēna ſecunda primi doc.2.ca.9.dicit: Aer qui nos circūdat nō eſt purus: ſed eſt corp⁹ in ſua ſubſtātia cōmixtū. et cetera de huius aeris diſpoſitionibus medicus cōſiderare debet. Nā cū medicus tēperātiā aeris/tēporūq; diſcordiā prenotauerit: ſciētia ſua ſemper erit vtilis ad ſanitatis ingeniū. In curādis quoq; egritudinib⁹ cōfert. Propterea Galenus tertio terapētice ca.5.dixit: Alias quidē materias eligere et fugere poſſum⁹: eā aūt materiā que cōtinet nos nō poſſibile eſt fugere: ſed neceſſariū eſt vti ea

Auicēna

Aer pur⁹

Impur⁹

Auicēna

Medico notanda

Galenus

que eſt preſens:licet frigida ſit in cõparatione ſpiritus innati:vt Auicẽna in.2.primi doc.2.c. 2.inquit: cũ prohibeat ſpiritũ ne ad igneitatez cõuertaẽ:ex qua ad maliciã perueniat: exiſtẽs elemẽtũ noſtrorũ corporũ ⁊ ſpirituũ/⁊ emanatio noſtris adueniẽs ſpiritib⁹.Verũtñ aer ſua caliditate naturali/⁊ qñq₃ accidẽtali nos reſoluit:cuz calidus ſit:vt Cõciliator differẽtia.14. pbat.Et Galenus quoq₃ in quarto de accidente ⁊ morbo cap.4.inquit:Aer qui vicin⁹ eſt cuti diſſoluit mẽbra ſub cute exiſtẽtia: itaq₃ inaniuntur. Propter hoc medic⁹ debet optimas qualitates aeris eligere in cõſeruatione ſanitatis/eiuſq₃ preſeruatiõe:⁊ nocẽtes ipſius diſpoſitiões corrigere ⁊ rectificare.Jdcirco quis aer bonus ſit/⁊ quis malus dicẽdũ eſt:vt vnuſquiſq₃ bonũ ac laudabilẽ a nõ bono poſſit diſtinguere. Jdeo Auicẽna.2.pmi ca.1.dicit:Aer quidẽ dũ eſt tẽperatus ⁊ clarus/neq₃ ſubſtantia extrema cõplexiõi ſpũs cõtraria ei admiſcetur:eſt ſanitatẽ efficiẽs:cũ vero eſt cõtratia/cõtrariũ operatur.Valde igitur neceſſariuz erit nobis vt aer corrigatur; permaxie ſi hic morbus ab influẽtia ſuperiori puenerit.Propterea ⁊ in tempore calido ſequiẽ ignitio ⁊ aduſtio in humoribus/⁊ citius alterabilis ⁊ receptius ab illius influẽtia cauſatiua ⁊ mouẽte illã materiaz mentagre.Jdeo quãto pl⁹ poſſibile eſt/ minus quo poteris attrahaẽ aer exterior duz

Auicẽna · Conciliator. · Galenus · Auicẽna · Cõtra aerẽ ifectuʒ

infectus ſit:ꝛ non inſpiretur ad intra corpꝰ:qꝛ tũc talis influẽtia minus cõmouebit dictã materiaꝫ in poroſitatibus mẽbrorũ neruoſorũ/ꝛ etiã in venis qualitatiue exiſtẽtẽ. Uerũtñ magis malicioſus magiſq̧ cõmouẽs eſt aer ſuperior exiſtẽs:qꝛ directius aſpicit hoĩes ſtãtes ꝛ loco alto expoſitos:ꝛ cũ maiori alteratiõe medij in tales hoĩes agit:naꝫ agẽs fortius agit in

Ariſtoteles
Auicẽna

paſſuꝫ ꝑpinquũ diſpoſitũ/ꝙ in diſtãs: vt Ariſtoteles de gñatione/ꝛ Aui.in de viribꝰ cordis ca.de hiacyntho aiũt.Et tunc debet fieri mora in domibus/vel locis concauis ꝛ infimis ꝛ ſubterraneis:cũ ſit ibi aer groſſior ꝛ frigidior:naꝫ tali aere exiſtẽte groſſo/cũ ſit in maiori diſtantia/ nõ habet potentiã vel virtuteꝫ illa ſpẽs influentie ꝓprietaria penetrãdi illũ aerem groſſuꝫ ſicut aereꝫ ſubtilẽ.qꝛ facilius in eo illa ſpẽs ꝓprietaria penetrat/ꝛ melius corpus eſt receptiuũ illius male qualitatis:vt Auicẽna.2.primi doc.2.ca.de naturis temporũ innuit.Tunc

Auicẽna
Ingroſſatio aeris.

ergo ingroſſandus eſt aer irrorãdo ſepe domũ cũ aqua/ꝛ aceto ĩ eo ſpargendo:ꝛ cũ roſis: precipue in tpe calido.Si vero talis influentia in tpe hyemis peruenerit: etiaꝫ eſt neceſſariũ vti infrigidãtibus ꝛ ingroſſantibꝰ. Uerũtñ quia talis infectio in hoc morbo dicto plurimũ accidit a cã ſuperiori: ꝛ hoc ſm diuerſitateꝫ aſpectuũ ſignorũ/ſub quibus cadit cõiunctio planetarũ ꝛ eclypſes ſolis ꝛ lune:ita vt iſte morbꝰ

mentagra in vna ciuitate eiuſdeꝫ climatis ⁊ re
gionis/⁊ nõ in alia:⁊ in vna domo eiuſdem ci
uitatis/⁊ nõ in alia domo: vel in vno homine
illius domus:et nõ in alijs eueniat:ꝓpterea ſi
ipſe morbus infecerit multitudinem hoīm:in
tali loco vel ciuitate: ſummopere fuga eſt ne
ceſſaria.Deniqꝫ notãdũ eſt: qȝ nõ ſoluꝫ mate mẽtagrã
ria mentagre mouetur ab influentia proprie oriri ab
taria ſtellarũ:ſed ⁊ cõmoueri põt a cauſis exte aere cor
rioribus: permaxime ab aere corrupto ⁊ peſti rupto.
lentiali: ex hac aũt caꝫ malignatur ⁊ mouetur
natura: ⁊ tũc virtus expellit illã materiã men
tagre. Propterea dicit Aui.fen.j. quarti.ca.6. Auicẽna
Et de hoc eſt cuius cã eſt res adueniens extrin
ſecus ebulitioneꝫ faciens/occultã.i.cõmouens
occultos hũores in nobis. Pro quo nota du ebullitio
pliceꝫ ebullitioneꝫ.Unã que fit rei ebullientis duplex.
rectificatio:ſicut ebullitio muſti cũ fit vinũ de
puratũ. Alia que fit rei ebullientis corruptio:
vt cũ ebullit vinũ/⁊ fit acetũ:⁊ ebullit ſanguis
per putrefactõeꝫ/⁊ fit fex melãcholica.Et has
duas ebullitiões notat Aui.in ca. de variolis Auicẽna.
⁊ morbillis:qꝛ ſanguis ſiue ebulliat ebullitio
ne ſeparatiua ſcilꝫ perfectiua: ſiue ebullitione
corruptiua:fit aliqua ſeparatio.In oī eñ ebul
litione perfectiua fit ſeparatio partis bone a
mala:in ebullitione aũt corruptiua fit ſepara
tio hũidi a ſicco: vnde termin⁹ putredinis eſt Menta
incineratio. Mentagra vero habet occultos gre occul
ta.

humores:videlȝ materiã melãcholicã aduſtiſ-ſimã:terreã:in poroſitatibus membrorum neruoſorũ:ex diſpoſitiõe occulta aeris:ſic ſepe in pluribꝰ peſtilentijs cõtingit multiplicatio variolarum:aliqñ in alia diſpoſitiõe aeris eueniunt morbilli:ꝛ aliqñ in alia diſpoſitione aeris orit̃ tertia ſpecies: ſcilȝ alubumata. Et ſub hac ſpecie rõnabiliter aliqui Doctores mentagrã collocãt. Similiter eueniũt iſte predicte diſpoſitiones:id eſt ſpecies variolarum per maxime alubumata in autũno/ cũ aer eſt turbidꝰ/ puluerulentus ꝛ obſcurus:ꝛ flat ventus meridionalis:vt inquit Raſis. 8. cõtinentis. Et ibideȝ dixit:Si videris autumnũ vehementis caliditatis ꝛ ſiccitatis/ ꝛ hyemẽ proprie nature:expecta variolas ꝛ alias ſpecies variolarũ. Confirmat hoc princeps Aui. dicẽs:Euentus earuȝ eſt plus in vere ꝙ in hyeme: ꝛ poſt ver in fine autũni: ꝛ proprie qñ eſtas eſt calida ꝛ ſicca: ꝛ fuerit autũnus calidus ꝛ ſiccus. Cõcludamus igitur:ꝙ aer in quocũꝗ tpe anni fuerit valde calidus ꝛ ſiccus:ꝛ precipue in regionibus calidis ꝛ ſiccis:ꝛ in corporibꝰ calidis ꝛ ſiccis:dat ſigna euẽtus morbillorum: etiam mẽtagre:licet rariſſime eueniat:qꝛ eius materia nõ mouetur niſi ab agẽte forti ꝓportionato ipſi materie morbi mentagre. Dixi ſuperius de aere valde calido nõ dicere volo/ qđ aer calidus noceat in cõſeruatione a mentagra ꝛ cura eius: immo ꝯtinet

Raſis.

Auicẽna

Excuſat ſeipſum.

nos.de quo medicus magnā debet habere ſol
lertiā.vt.12.cōtinētis/ꝛ.11.terapentice ſcriptū
eſt.Ad calidū quidē declinare debet:naꝫ cauſa Raſis.
faciēs hūc morbuꝫ mentagre frigida eſt.Et qꝛ Galenus
op⁹ eſt tractione ad exterius/ne patientes in//
feſtentur a tā ſeuis doloribus: ꝛ talis materia
eſt groſſa ꝛ cōpacta/ que poſtꝙ venerit ad ex//
trinſeca exiccatione indiget: ideo ad ſiccitateꝫ
aer tendere debet.Et cōfirmat hoc experiētia: Experiē//tia.
nā oēs qui tali morbo laborāt lōge deterius ſe
hñt in hyeme ꝙ in eſtate.Licet in actu preſer//
uatiuo ad temperamētū aereꝫ alterare debea//
mus/vbi inequalis fuerit/tm̄ quātū poſſibile
eſt.Et tandem ad illas qualitates debet decli//
nare aer que min⁹ ſint generatiue materie fa//
cientis hanc egritudinem.

¶ Ca.vij.de cibo ꝛ potu.

GAlenus primo ad Glauconē dicit: Galenus
Per dietā aūt nō ſoluꝫ intelligere Dieta ꝗd
debemus adminiſtrationeꝫ potus
ꝛ cibi:verū ꝛ debitā adminiſtratio
neꝫ oim̄ que ſub rebus nō naturali
bus cōtinētur.Et propterea dicebat dietā quā
viuēdi regulā dicimus/eſſe medicinā/aut me
dicine partē.Preterea licitū eſt volēti natura Neceſſi//tas alimē
lē calorē ꝛ vitā cōſeruare / vt nūꝙ ſine pabulo ti.
ꝛ nutrimēto corpus relinquamus:qm̄ corpus
priuatū alimēto nō pōt diu durare:teſte Ga// Galen⁹.
leno primo de elemētis ca.1.ſic inquiēte:Sine

Raſis. alimento non eſt poſſibile viuere ſanos / nec egros. Cuius cauſaȝ ⁊ rationē aſſignat Raſis 15.cōtinētis ca.1.dicēs qd corpora nr̄a ſunt cō‑tinue diſſolutiōis ex aere circūferente ⁊ calidi tate innata que in nobis eſt. Indiget ergo nu‑

Auicēna trimēto ad reſiſtēdū ei qd diſſoluit. Hoc etiaȝ innuit Auicēna ſecūda primi doc.2.ca.2.vbi in quit: Nutrimēto indigētes ſum⁹: ⁊ noſtra cō‑ſeruatio ſanitatis eſt ex nutrimēto nobis con

Galenus uenientē / qd equale exiſtit ⁊c. Hoc idē teſtatur Galenus in libro de diſſolutio ne cōtraria ca. 1.inquiēs / ꝙ corpora hoīm ſunt in cōtinua diſ ſolutione: ꝓpter calorē aeris circūdātis ea ex‑trinſecus / ⁊ calorē interius exiſtēteȝ: vnde ne‑ceſſariū eſt reſtaurare in eis qd diſſolutuȝ eſt: ideo neceſſari⁹ eſt cibus ⁊ potus. Teſtis eſt ꝑn

Auicēna ceps Auicē.13. tertij tractatu.2.ca.7. vbi inqt: Neceſſitas cibi eſt: vt ſuppleat locū eius quod reſoluitur. Reſolutio itaqꝫ caloris naturalis ⁊ ab extrinſeco ꝓueniens / facit refectionē ⁊ nu trimenti neceſſitateȝ: vt deperdita eo mō quo poſſibile eſt reſtaurent̄. Propterea dicunt me dici: qd reſtaurata nūꝙ ad quātitatem / nec ad

Galenus perfectioneȝ diſſolutorū attingūt: qd vt ita ſit patet per Galenū in primo de regimine ſani‑tatis dicenteȝ: Si poſſemus tale aliquid intro ducere qd ſimile eſſet effluenti / hoc ſaniſſimū ⁊ optimū eſſet: ſed hoc impoſſibile eſt: qꝛ id qd defluit ab vnoquoqꝫ mēbro / tale nāqꝫ eſt qua‑

le ipſuꝫ membꝛū a quo defluit/a quo ſumpſit
fundamētuꝫ.Auicenna itē pꝛima pꝛimi doc.3. Auicēna
ca.de etatibus dicit:Amplius ſi hec virtus/.ſ.
nutritiua infinita foꝛet: ſemꝑ permutationeꝫ
in coꝛpoꝛe faceret eius qđ diſſoluitur. Sed vi
dem⁹: ꝙ cibaria optima comedētes/ ⁊ ea per-
fectiſſime digerētes/de neceſſitate moꝛi habēt
nā ſi poſſibile eſſet ſemper cuſtodire humidaꝫ
cōplexioneꝫ coꝛpoꝛis/inmoꝛtales eſſemus:vt
pꝛimo ⁊ ſexto de regimine ſanitatis Galenus Galenus
innuit:ſed qꝛ naturaleꝫ viā eā ſcilꝫ que ad deſic
cādū fugere nō eſt poſſibile:pꝛopterea ſeneſce
re neceſſariū eſt nobis ⁊ coꝛrumpi.Et ꝗuis re
ctificatio cibi ⁊ potus quātūcunqꝫ optima nō
facit nos a moꝛte liberos ⁊ ſecuros. Cū ſint na Coꝛru-
turales coꝛruptōes due/quas nullū generatū ptiones
coꝛpus effugere pōt. Una: qđ ſemper coꝛpoꝛa natura-
nr̄a magis deſiccātur. Altera :qđ ſemꝑ vniuer les.2.
ſa ſubſtātia nr̄a fluit ob innatū nobis caloꝛeꝫ.
Ad defenſioneꝫ harū duarū coꝛruptionuꝫ na-
turaliū ⁊ ne humiditas cito reſoluat̄ in ipſius
quideꝫ foꝛtitudine cōſiſtit:vt ipſuꝫ coꝛpus vſ-
qꝫ ad debitū tēpus permanere faciat:puta de-
terminatā peryodū.Et hoc quidem fit per re-
gimen rectū reſtaurationis cibi ⁊ potus:que fit
loco eius qđ reſoluitur. Si igitur hec duo me
dicus fecerit:ſcilꝫ qđ putrefieri nō permittat:
⁊ pꝛohibeat ne cito humiditas pꝛima reſoluat̄
diu ſanos viuere faciet oēs qui vſi fuerint tali

Refectionis vtilitas. reſtauratiōe.Et ꝙ grādis ſit refectionis vtili-
tas nota:qđ corp⁹ a ſiccitate feſtina preſeruat:
que ſiccitas intātū eſt corporibus nr̄is inimi-
ca atq; cōtraria/vt inceſſanter augēdo ꝓcedat
Auicēna donec nos perimat. Teſte Auicēna vbi ſupra
dicente:O ꝙ grādis erit refectionis cōmodi-
tas:cū humanū corpus lōgeuū ꝛ ſanū eſſe fa-
ciat toto ſuaꝝ etatū diſcurſu ꝛc.Ex his ſequit̄
cōcluſio:qđ magna eſt debite ac ordinate refe-
ctionis vtilitas. Quas aūt habeat cōditiones
queve debita ſiue ordinata dieta dici mereat̄/
medici iudicio relinquamus; qui qđ vnicuiq;
cōueniēs erit iubebit offerre ꝓut regio/natu-
ra/tēpus/cōſuetudo/etas ꝛ hmōi expetere vi
debūtur:naꝫ opꝫ vt medicus ſit prudēs:vt ſuo
iudicio eſtimatiuo ꝟitati adhereat. Preterea
Auicēna prīceps.3.ꝑmi doc.2. ca.7.ait: Oportet vt ſani
tatis cōſeruator ſtudeat/ ne cibi ipſius ſubſtā
tia ſit aliq̄d nutriētiū medicinaliū. Preterea
nō ſunt cibaria mala ꝛ illaudabilis ſubſtantie
comedēda: q̄ merito ab oībus volētibus ſani-
tatē cōſeruare derelinquēda ſunt: permaxime
in preſeruatiōe ꝛ cura morbi mētagre.Si vero
bone fuerint ſubſtātie ꝛ laudabilis chimi:erūt
eligēda.Cōcludendū eñ eſt circa bonitateꝫ ci-
borū ꝛ potuū: nā ſi bonitas ſubſtātie neglecta
fuerit:non ſolū inutilis/ſed ꝛ pernicioſa erit.
Natura cibi mali. Malicia eñ ciborū hāc ſolita eſt habere natu
raꝫ:vt ꝙuis ꝑ aliquod ſpaciū ſua celet occulta

nocumẽta/poſtea tñ ea manifeſtiſſime oſten=
dat:experiẽtiã in pauperibus videmus. Hoc
innuit Auicẽna in tertia pͥmi doc.2.ca.7. di= Auicẽna
cẽs: ille in quo mala digerũtur nutrimẽta ob
hoc non decipiatur:qm̃ poſt dies in ipſo mali
gñabuntur humores egritudines faciẽtes ⁊ p
necãtes. Propterea Galenus in libro de diſſo Galenus
lutione cõtinua dicit: Om̃ia cibaria que nõ tẽpe
rata ſunt/nõ generãt ſanguinẽ purũ/ mũdũ ⁊
clarũ. Et cibariorũ mali chimi tres ſunt ſpẽs. Cibariorum mali chimi.3.ſpecies.
Earũ em̃ ſunt que addũt cholerã:⁊ earũ ſunt
que addũt flegma:⁊ earũ que addũt choleram
nigrã. Opꝫ ergo oẽm hoiem dimittere multi=
tudinẽ eorũ ⁊ cõtinuationẽ aſſumptiõis ipſo=
rũ: qꝛ ⁊ ſi nõ inferãt nocumẽtũ/cito tñ in lõgo
tẽpore chimi tales generãt egritudĩes malas.
Druſianus.2.tegni cõtrariatᷣ huic/ dicens. Et Druſianus.
manifeſtũ per hoc/ qđ cholera nõ eſt in natu=
ra ciborũ:ſicut aliqui voluerũt: ſed eſt in natu
ra efficiẽtis. Si em̃ haberet naturã cibi: tũc in
oĩ corpore ex eodẽ cibo fieret paris nature hu
mor:qđ falſum eſſe videtur:qꝛ ex melle in iuue
ne multũ fit de ſubſtãtia cholerica ĩ ſanguine:
in ſene aũt fit ſanguis equalis. Sed Galenus Galenus
dicit in pͥmo li.de naturalibus virtutibꝰ: Ni
hilominus tñ oẽ agẽs agit ſm exigentiã mate
rie:⁊ fiet per hoc ex calidis cibis plus de chole
ra/minus de flegmate: ex frigidis vero econ=
uerſo. Ex tẽperatis aũt ſanguis equalis gene

ratur ꝗtū ex aptitudine materie: ꝓpter qđ ex calidis cibis in corporibus calidis fit multum de cholera: ſed in frigidis fit ſanguis equalis. ⁊ ſiĺiter ex frigidis ī corporib⁹ frigidis fit multuꝫ de flegmate: ⁊ in calidis ſanguis equalis.

A quib⁹ cibis ſit abſtinendum.

Ab his em̄ cibis et potibus generātibus choleram nigrā preſeruare debemus corpora diſpoſita ad incurrēdum morbū mentagre permaxime illo iam infecta: vt ſunt caro pecudis ouis/et caro capre/ caro hyrci/⁊ bouis/ et carnes cuiuſcunqꝫ animalis melācholici ⁊ hmōi. Oua etiā dura ⁊ frixa:⁊ caſeus antiqu⁹:⁊ fungi:⁊ oīa legumina: ſicut lentes/miliū. Siĺiter oēs piſces ſaliti: ⁊ oēs fructus recētes: vt fic⁹/ ceraſa ⁊ ſiĺia: nā ſi in multa quātitate frequenter comedant/multitudo chimi mali ⁊ ſuperfluitatū ex eis generat/⁊ paucitas nutrimēti. Et a cepis/⁊ allys/rapis/raphanis/ paſtinacis/caulibus ⁊ his ſimilib⁹/ab eorūqꝫ frequēti vſu abſtineat in preſeruatiōe ⁊ curatiōe huius morbi mētagre. Preterea abſtineat a cibis fortis caliditatis in virtute:q2 calorēꝫ naturalem incendūt/⁊ corporis humiditateꝫ naturalem exiccāt:vt Auicēna fen prima primi doc.3. ca.1.ait:ſcilꝫ qđ caliditas maior ꝗ debet reddit corpus ſiccius ꝗ opꝫ: nā omnes caloris cauſe cū ſuperfluūt/in exiccādo iuuāt:vt dicit idem Auicenna in quarta primi ca.2. Cōcludamus igitur:qđ in corporibus patientibus predictū

Auicēna

morbũ cibi valde calidi aut nũq̄/aut raro/im mo q̄ rariſſime ſumãtur:qꝛ corpus exiccãt. Il lud eñ eſt in cã gñationis materie morbi men tagre:que eſt melãcholica ſicciſſima ⁊ terrea:⁊ per auctã caliditatẽ efficeret materia cinerea: per cõſequẽs cõtraria eſſet ad illiꝰ morbi pre-ſeruationeꝫ ⁊ curationeꝫ. Siĺiter cibaria etiaꝫ valde frigida actu vel potentia/ nõ ſunt come dẽda: qm̃ nature humane frigiditas eſt valde cõtraria:vt Iſaac in dictis vniuerſalibus inq̇t frigida velut nix ſunt multũ fugiẽda: ſicut et Hippocrates teſtat̃.5.apho.dicẽs:frigidũ eſt inimicũ neruis/oſſibus/dentibus/cerebro et ſpinali medulle. Propterea in corporibus pa tientibus hũc morbũ mentagre malicia frigi-ditatis in eis ſe adunat: licet ipſi nocumentuꝫ nõ ilico ſentiãt:qꝛ ad intra in poroſitatibꝰ mẽ broꝝ neruoſorũ recludũtur humores: vt in ar ticulis ⁊ neruis:⁊ frigiditas ſemper mẽbra ꝑ-cutit debilia ⁊ ſenſibilia: ⁊ incidũt in maiores dolores: ⁊ talis morbus difficilis curationis efficit̃. Idcirco male operantur idiote/qui or-dinãt ⁊ applicãt infirmis/tali morbo mẽtagre afflictis vnguẽta frigidiſſima narcotica/gra-uãtia ⁊ infrigidãtia/⁊ adunãtia materiã ad in tra poros mẽbrorũ:ſicut inferiꝰ in ca. de cura accidentiũ dicã. Cõcludere igit̃ poſſumus cuꝫ Auicenna in.5.canõe tractatu.4.ca.1.inquiẽte Opꝫ vt vehemẽter caueat̃ frigus: precipue in

Iſaac.

Hippo-crates.

In medi-cos impe ritos.

Auicẽna

oĩ diſpoſitiõe huius morbi doloroſi. Sequit
Cibariorꝝ electio in genere.
ex his dictis ꝯcluſio: q̃d oĩa cibaria/ tã calida/ q̃ frigida/ hũida vel ſicca/ nõ ſunt in hoc morbo adminiſtrãda: niſi cũ temperamento. Ex ſuperioribus itez notatis cõcludendũ eſt: ꝙ oẽs cibi habentes cõplexionez ſuperflue calidaz/ frigidã/ ſiccã/ vel humidaz ſunt inutiles ĩ hoc morbo: permaxime ſi ſint habentes cõplexionez frigidã ⁊ ſiccã: ⁊ hoc in gñali: ſiue ſint fructus/ ſiue legumina/ ſiue olera. De oĩb9 alijs cibis in particl'ari aut de cõplexione ⁊ ꝓprietate eaꝝ nihil hic dixiſſe volo: q2 iã per ea q̃ ſcripta ſunt in codicib9 ſimpliciũ medicinarũ tractata a Doctoribus medicine reperies cõplexionẽ ⁊ ꝓprietatez cuiuſlibet cibi: exinde iudicare poteris/ ſi conuenientes et vtiles ſint ad preſeruationez ⁊ curationem morbi mẽtagre.

¶ Ca. 8. iuſtã mẽſurã mot9 ⁊ exercitij declarat

Galenus

Galenus in libello de exercitio inq̃t: Exercitiorũ em̃ quoddã nõ ſolũ corpus/ ſed aĩam letã reddere põt: tãte em̃ in ipſo exercitio potẽs motiõis fit aĩa q̃d multi quidez liberati ſunt

Idem

ab egritudinibus pernicioſis. Poſtea hoc idẽ ipſe cõfirmat inquiẽs: Laudo exercitiũ: ꝙ corporis ſanitatez prebet/ ⁊ partiũ cõformitatez/ ⁊ aĩe virtutẽ. Probat itez hoc. 3. aphoriſmorũ cõmento. 21. dicens: Exercitium mũdificando corpus a futuris liberat infirmitatibus. Propterea

pterea ꝯueniens ꝛ neceſſariū eſt:qđ medic⁹ ele
ctus hoc faciat in pꝛeſeruatione coꝛpoꝛis hu-
mani patientis mentagram/eiuſq curatione.
Hoc Raſis quarto Almāſoꝛis ca.inquit. Sa- Raſis.
nitas cōſeruatur bonitate menſurationis mo
tus ꝛ quietis. Pꝛopterea Hippocrates ī libel
de aere ꝛ aqua dicit:Exercitiū laboꝛis tolerā- Hippocrates.
tiā pꝛeſtat:quies aūt ꝛ requies timoꝛē ꝛ igno-
miniā:laboꝛ vero ꝛ agitatio animoſitatē mi-
niſtrat.Ideoq in ſecūdo de accidenti ꝛ moꝛbo
ca.3.inquit Galenus:Caloꝛ naturalis cōfoꝛta Galenus
tur ꝛ augmentať ex motu.qꝛ vera perfectio ca auerrois
liditatis eſt motus:ad quā cōfoꝛtationē cete-
re in coꝛpus pꝛoueniunt vtilitates ꝛ operatio
nū perfectiōes.Cōfirmat hoc idem.2.aphoꝛiſ-
moꝛū cōmento.48.inquiens. Utile eſt exerci Idem.
tiū:nā cōmouet caloꝛē naturalē/ꝛ validas fa-
cit que ſunt in membꝛis virtutes naturales/ꝛ
aīales/ꝛ vitales foꝛtificādo.Et ad digeſtionē
vero bonā perficiēdam neceſſaria eſt poſt cibi
comeſtionē deambulatio tēperata:vt per cen-
tū paſſus ambulare eſt laudabilioꝛ:ꝛ ecōuerſo
poſt cibū foꝛtis vituperabilioꝛ eſt.vt Auicēna Auicēna.
3.pꝛimi doc.2.ca.7.dicit:Paruus motus poſt
comeſtiōeꝫ cibū in ſtomacho quieſcere facit:ꝛ
ꝓpꝛie cū doꝛmiendi poſt ipſuꝫ volūtas affue-
rit. Hoc teſtatu Almāſoꝛ li.4.ca.2.inquiens. Almāſoꝛ.
Poſt comeſtionem vero a foꝛti motu ꝛ longi
tempoꝛis oīno eſt cauenduꝫ.Sicut eñ motus

ante comeſtionez factus ſanitatis eſt cōſeruatiuus:ita poſt comeſtionem egritudinis inuenitur generatiuus.

¶ Cap.ix.De ſommo ꝛ vigilia.

De ſomno autē naturali quomō faciat ad digeſtionis bonitatez declarandū eſt: cū vna de cauſis bñ digerere faciētibus cibū ſomnꝰ exiſtat: teſtis eſt Auerrois.2. colliget / inquiens:Operatio digeſtiōis eſt fortior cū homo dormit.Propterea dixit Galenus.3.de accidenti ꝛ morbo cap̄.4.Uirtus aūt animata ſi fuerit fatigata/animali dormiente confortaꝛ: maxime ſi añ ſomnū cibuz moderate accipiat. Ergo vna rō vel cā de neceſſitatibus ſomni eſt vt digeraꝛ cibus.Ideoq̄ Auicenna prima tertij tractatu.4.ca.1.dixit:Somnus quidem naturalis abſolute eſt/cuius reditus eſt cū ꝓfundatiōe ſpūs vitalis ad interiora: vt digeratur cibꝰ ꝛc.Neceſſitas ergo ſomni eſt virtutis reſolute reſtauratio/ꝛ cibi preaſſumpti digeſtio ꝛ fatigati corporis ꝛ ſenſuuz eius quies ꝛ refocillatio.Idcirco per hec que dicta ſunt intelligere poteris cauſaz finalem ſomni/que eſt digeſtio:ꝛ cauſaz formalē/ que eſt reditus ſpūs. Cauſaz vero efficientē eſſe dicimus/virtutem aīalē impeditā:materialem aūt cauſaz eſſe vaporez qui aſcendit a membris inferioribus ad cerebruz.Et ſic apparet:qḋ ſomnus naturalis

Auerrois.

Galenus

Auicēna

Somni neceſſitas.

Cauſe ſōni.4.

propter neceſſitatē digeſtionis cauſatus fuit: ideoqꝫ eſt quies virtutū animaliū / motiuarū ⁊ ſenſitiuarū/cuꝫ intēſione virtutū naturaliū: vt dicit Auicenna in canticis. Ex his dictis ſequūtur vtilitates ⁊ iuuamenta naturalis ⁊ tēperati ſomni: que iuuamenta ⁊ vtilitates videre poteris per Auicēnā tertia primi doc. 3. ca. 7. dicenteꝫ. Somnus tēperatus naturalē virtutē quieſcere facit: ⁊ in eius ſubſtātia augmētū prebet/ad prohibendū ſpūs qualiſcūqꝫ fuerit reſolutionē ⁊c. Et infra ſubiūxit: Somnus temperatꝰ humectās ⁊ calefaciēs/ eſt res magis pficiens ſenibus: qm̄ in eis hūiditateꝫ cōſeruat. Confirmat hoc Haliabbas. 5. theorice ca. 5. dicens: In ſomno eīm digeſtiōis fit bonitas/⁊ humorū decoctio. Calor autē naturalis ſomni tp̄e ad pfunda cecidit corporis/ quo cibū digerit ⁊ humores bonos diſponit ⁊c. Concludendū igitur eſt: qđ ſomno naturali ⁊ temperato vtendū eſt in morbo iſto qui mentagra appellari pōt: q2 perfectior digeſtio celebrat: qua mediāte ſpūs ⁊ virtutes corporis animales reſtaurātur/⁊ naturales corroborantur/ ⁊ cibi ⁊ potus preaſſumpti in ſanguinē bonū cōuertūtur: qđ valde pro ſanitatis preſeruatiōe/ ⁊ curatione corporis patientis morbū mentagre laudo. Preterea neceſſariū eſt medico ſcire/que nocumēta in corpore patiente morbuꝫ mentagre ſomnus ſuperfluus efficiat: videlꝫ

Auicēna

Idem.

Haliabbas.

Sōni tēperieꝫ cōcedit.

Nocumēta ſomni ſuperflui

virtutũ aīaliũ obtuſionē: ⁊ capitis grauedinē: ⁊ egritudīes frigidas: ⁊ illud eſt qđ in mēbris totius corporis neruoſis reſolutionē ꝓhibet: ⁊ claudit poros illorũ membrorũ: in quibꝰ materia mētagre ſtat occluſa: ⁊ illic magis cōdenſatur: ⁊ fit inepta reſolutioni. Naꝫ ſicut multe vigilie ꝯplexionē corrũpũt cerebri aliquo ſiccitatis mō: ſic cōtrarias operationes inducit ſomnus ſuperfluus. vt Auicēna ſecũda. 3. ca. 5. ait: Spũs in lōgo ſomno fit grauior/pigrior. Hoc etiaꝫ innuit Auerrois. 6. colliget dicens: quomō ſuperfluus ſomnus caloreꝫ extinguit naturalē/⁊ corpus inducit ad tumidã diſpoſitionē. Amplius dicimus: qđ hora ieiunij ⁊ inanitionis nō lōgo tēpore dormire debet patiēs hunc morbũ. teſtis eſt Auicēna in tertia primi doc. 2. ca. 8. vbi inquit: Amplius ſuper vacuitatē dormire eſt malũ ⁊ virtutē deijciēs. Et ratio eſt: qm̄ calor cũ cibũ nō inuenit queꝫ digerat: vertit ſe ſupra ſanguinē ⁊ carneꝫ/ipſam reſoluendo: vñ macilēti fiũt: ⁊ humores magis deſiccãtur: ⁊ terrei ⁊ melãcholici fiũt: precipue in corpore cholericiſſimo infecto tali morbo. De vigilia itideꝫ temperata ⁊ ſuperabũdanti ac ſuperflua ſcire opꝫ: ꝙ ſicut ſomnus temperatus vtilis ⁊ iuuãs eſt ad digeſtionē ꝯplendã/⁊ virtutes aīales quieſcēdas ⁊ naturales fortificandas: ſic vigilia tēperata/vt Auicēna in cãticis textu cōmenti ca. 31. dixit/excitat valde ſenſus:

(Margin notes: Auicēna — Auerrois. — Auicēna — De vigilia temperata ⁊ ſuperflua. — Auicēna)

⁊ diſponit vires ad exercēdū operatiões ſuas.
Ergo tēperata vigilia cōcedat̄: qꝫ nullū nocu-
mētū in coꝛpoꝛe efficit. Sed ſuperflua vigilia
vituperatur. Propter hoc Auicēna ſecūda pri Idem.
mi doc. 2. ca. 13. inquit: Cuꝫ vigilie ſunt multe/
cōplexioneꝫ coꝛrūpūt cerebri aliquo ſiccitatis
mō: ⁊ debilitāt ipſaꝫ: ⁊ cōmiſcent rōnem: ⁊ adu
rūt humoꝛes: ⁊ egritudines faciūt magis acu
tas. Et Auerrois. 6. colliget inquit: Qñ vigi- auerrois
lie exuberāt/ coꝛpus deſiccāt: ⁊ caloꝛē reſoluūt
naturalem. Propterea in patientibus hūc di-
ctū moꝛbū mentagre/ ꝓpter foꝛtes doloꝛes in
mēbꝛis coꝛpoꝛis eoꝛū multe vigilie ſuperflue
fiūt: ⁊ coꝛpoꝛa eoꝛū qñ longo tēpoꝛe durāt/ de-
ſiccātur ⁊ maraſmātur: ⁊ vt plurimū ad ethicā
ſenectutis perueniūt. ⁊ hoc maxime in haben
tibus cōplexionem calidā ⁊ ſiccaꝫ. Raro autē
ethicam febꝛilem incurrunt.

¶ Cap. x. De repletiōe ⁊ inanitione.

Animaduertere dꝫ vnuſquiſqꝫ pꝛu-
dens medic⁹ ſepenumero: ne in coꝛ
poꝛe humano/ vel aliquo membꝛo
rū patiētis mentagrā repletio fiat.
Nō aūt dico ſolū de repletiōe cibi Repletio inhibet.
⁊ potus: ſed ⁊ de humoꝝ naturaliū ⁊ nō natu-
raliū repletione/ ⁊ cōgeſtione eoꝛū paulatina
que perſepe contingit ex mala mēbꝛoꝝ cōple-
xione/ quātuncūqꝫ reficientia in ſe laudabilia
exiſtāt: vt facile eſt videre de cholericiſſimo ho

mine tēperata dieta enutrito/ ī quo nō parua cholere quātitas multiplicatur. ſimiliterqꝫ de flegmatico ſuo mō. et ſic de ſanguineo in quo ſuperflua ſanguinis quātitas generat̃. Multoqꝫ magis ad horū humorū augmētū accedere videt̃ dieta/que in quātitate vel qualitate tēperamentū ſepenumero excedit. ſic em̄ plectoria/vel cacochimia ī toto corpore multiplicat̃ ex defectu digeſtiue aut expulſiue/vel fortitudine attractiue ⁊ retētiue. quare in ſtomacho/ epate/ſplene/vel pectore ac ceteris membris/ vel toto corpore humores aggregati / ad plures ac varias egritudinū ſpēs diſponūt. Ideo qꝫ qui vult corpus humanū a morbo mētagre

Medico duo cōſiderāda. preſeruare ⁊ curare: opꝫ ad duas res intētionē ſuaꝫ dirigat. Quarū vna eſt ad corpus: vt cibo 1 cōueniēti reficiat loco eius qđ diſſolutū eſt de 2 ipſo. Alia eſt mnudificatio ab ipſo eius qđ generatū eſt de ſuperfluitatibus cibor̄. Quomō aūt repletio ⁊ harū ſuperfluitatū aggregatio cognoſcat̃/ſiue ſit quātitas laudabiliū humorꝫ: que ſit qñ ex bonis ⁊ multis cibis ⁊ potib⁹ plurimū enutriētibus ſāguis copioſus / ⁊ alij

Auicēna. Signa repletiōis. humores adaucti fuerint: eā vtiqꝫ repletioneꝫ hec ſigna declarāt(vt Auicenna ſecūda primi doc.3.ca.6.dicit) membror̄ grauitas: in motibus pigritia: faciei rubedo: ⁊ venaruꝫ inflatio ⁊c. Si enim repletio fuerit facta ſola qualitate humorū peccantiuꝫ: ſcilꝫ calida vel frigida ⁊c.

Sunt ſigna diuerſa: ⁊ hoc ſm qualitatez hũo-
ris peccãtis. Cũ vero cognitũ fuerit/ĩ corpore
vniuerſalẽ vel particularez repletionẽ adeſſe:
citiſſime de illius euacuatiõe ꝓuidendũ erit.
Propterea oſtenſuz eſt primo/quãtũ periculi
ſequatur ex ſanguinis repletiõe/ꝗuis lauda-
biliſſimi. dicendũ eñ eſſe videt: repletuz oĩno
euacuatiõe per phlebotomiã indigere: niſi in
breui vitã cũ morte cõmutare velit: vt Hippo- Hippoc.
crates prĩo aphoriſmorũ dixit: In exercitãtibꝰ
ad ſummuz bone habitudinis ſunt fallaces/ſi
in vltimo fuerint ⁊c. Et Galenus in cõmento Galenus
dixit: Multi morte ſubitanea ſunt extincti/cor
poribus pertingẽtibus in vltimitatẽ plenitu-
dinis. Hoc idez innuit in ſecundo terapentice
ca. vltimo dicens: Cũ equaliter ſibi inuicẽ au- Plectoria.
cti fuerint humores/multitudo hec plectoria
nominat. cũ aũt tanta cholera/vel nigra/vel
phlegmate/vel ſeroſis humiditatibus plenũ Cacochimia.
factũ fuerit corpus: cacochimũ/⁊ nõ plectori-
cũ vocat taliter diſpoſitũ. Jdcirco Auicẽna ter Auicẽna
tia primi doc. 2. ca. 7. dixit: Uehemẽs repletio
in qualibet diſpoſitione eſt pernecabilis. Pro
pterea ſi medicus cognouerit/ad aliquã pre-
fatarũ repletionũ corpus deueniſſe: diligẽter
cõſiderare dz: an illa repletio ſit humorũ pec-
cantiũ quãtitate/aut qualitate. Qđ ſi medico
noticia fuerit eſſe vniuerſalez cũ humorũ pec
cantiũ augmẽto ⁊ ſuperfluitate/oĩbus rebus

cōſentientibus: phlebotomare ipſuȝ debet: vt Auicēna prima tertij ca.29. dicit: Cū ſanguis/ aut humor qui vincit ſanguineus dominatur a phlebotomia incipiamus. qm̄ ipſa eſt potiſſimū remediū ad euacuandū ſanguinem: ⁊ reliquos humores potenter euacuat. Pharmacia vero tres humores hȝ euacuare: puta cholerā/ phlegma/ melācholiā. Sed nulla eſt ſanguinis medicina eductiua. vt tertio tegni lati⁹ Galenus dixit. Et Auicenna de phlebotomia in quarta primi ca.3. ait: Minutio eſt euacuatio humoꝝ equaliter augmentatoꝝ. Et in cap. 4. eiuſdē libri: Cuȝ humores fuerint equales/ pretermitte minutioneȝ: qđ ſi equales nō fuerint/ ſuperabundantem euacua. Iteȝ in ca.20. eiuſdeȝ dicit: Phlebotomia eſt euacuatio vniuerſalis q̄ multitudinē humoꝝ euacuat. Ideo cōcludamus: qđ in preſeruatione corporū plectoricoꝝ habentiū diſpoſitioneȝ ad incurrendū morbū mentagre/ ſiue eueniat a cā ſuperiori/ ſcilȝ ab influentia coniūctionū planetarū/ ſiue eueniat ab alijs cauſis: cōueniens ⁊ neceſſariū erit facere minorationē p̱ phlebotomiā. Unde Galenus. 6. aphoriſmoruȝ cōmenti.22. Phlebotomia eſt cōmunis toti⁹ corporis purgatio: q꞉ in corporibus tm̄ humorū auferre eſt cōgruū/ quātū ſupra id qđ ſm naturā adauctū eſt: qm̄ quātitas euacuationis dicit̄ ex quantitate que ſm multitudineȝ fit. Igit̄ ſm maioreȝ

Auicēna — Sanguis flebotoᵃ
pharmacia quid purget.
Galenus Auicēna.
Diffiᵒ 1.
: not
Idem. 2. Cōcluſio pulchra.
Galenus
3.

vel minorem ſanguinis ꝛ alioꝝ humoꝝ multitudinē/ ꝛ repletionē fiat phlebotomia. Nam phlebotomia vētrē deſiccat: memoriā prebet/ veſicam purgat: cerebrū temperat. Propterea dicit Raſis. 4. Almanſoris ca. 14. Si neglecta fuerit phlebotomia/ aut nō permiſſa fieri ꝓut neceſſe eſt: plectorico multa nocumēta proueniūt. Igit̄ phlebotomia magna exiſtit medicīa in ſanitate cōſeruāda ꝛ preſeruāda valde proficiens: ꝛ ad egritudinū curationem cōgruēs/ ſi vt opꝫ fiat. Eaꝫ ob reꝫ phlebotomia neceſſaria eſt ad preſeruādū corpus repletū/ aptitudineꝫ habens ad incurrendū iſtū morbū mentagre: ſi vt opꝫ fiat: ꝛ ſi iſta cōſenſerint: cōplexio/ etas/ tempus anni/ cōſuetudo/ ꝛ huiuſmodi. Notāduꝫ tñ pro vlteriori declaratione: qđ ſtudere debemus in preſeruatione huius grauis morbi mentagre/ ſi corpora repleta fuerint ex aliquo tm̄/ vel pluribus humoribus peccantibus in quali. vt puta ex cholera ſolūmodo/ vel phlegmate/ vel melancholia: vel ex cholera et phlegmate/ aut ex cholera ꝛ melancholia ꝛc. ſi eni hi hūores nō fuerint ſanguini admixti/ nō ꝯueniēs eſt phlebotomare; ſed cuꝫ ſolutiuis ꝛ purgatiuis medicinis talis humorū abundātia minuēda erit: permaxime tēpore veris. Vñ Galenus in ſexto aphoriſmoꝝ inquit: qđ ſani ſi corpa ſua nō purgauerint / nō diu ſani erūt Et ibidē dicit; qđ multos egrotare ſolitos cu-

phlebotomie vtilitas.

Raſis.

phlebotomia ſanitati plurimū ꝯferre

Cautela

Galenus

ſtodiũt purgatiões. Propterea in libro.4.ca.
Raſis. 15.dixit Raſis ad Almanſorẽ: Solutio ventris
prout opꝫ ſumma eſt medicia/ ad ſanitatis cõ
ſeruatione magnuꝫ prebens adiutoriũ: eſt em̃
poſſibile: vt hui⁹ operationis cã corpus ab hu
more/qui ꝓpter ciboꝝ errorẽ / vel ex diete ne
gligentia/vel qui ex corporis intẽperantia ſo
Almãſor. let generari mundificetur. teſtis eſt Almanſor.
Quapropter medicina vẽtris ſolutiua quiſqꝫ
vti debet: que humoreꝫ qui ei nocere ſolet/vel
qui in eo ex ſui corporis diſpoſitione generari
ſolet a cã erroris ſui regiminis expellere cõſue
uit: cũ oĩa diligenter perſcrutata fuere/ ⁊ inue
Cõcluſio. ſtigata per proportionẽ ſignorũ dictoꝝ. Con
cludamus tñ: qꝺ qualiſcũqꝫ fuerit illa humoꝝ
repletio: ſi magna neceſſitas ſit/ĩ quocũqꝫ an
ni tẽpore euacuare dꝫ. ſi aũt nullũ notabile pe
riculũ pretẽderit/in vere perfici dꝫ: ⁊ ſic preſer
uabitur a morbis ei euenire potẽtibus ex tali
Auicẽna. humorũ repletione. Propterea Auicẽna ter
tia ꝑmi doc.2.ca.1.ĩquit: Nobis neceſſe eſt pro
culdubio ſuperfluitates euacuare. Idcirco in
preſeruatione ab iſto morbo mentagre eſt ne
ceſſarium corpora plectorica phlebotomare: ⁊
cacochima euacuare cum medicinis purgati
uis humoꝝ abũdãtiuꝫ/ ⁊ ſuperfluoꝝ in corpe
Cautela. cacochimo. Sed cauere debet medicus omni
no/ne medicinã exhibeat forteꝫ ĩ hac preſerua
tione/minus ꝙ̃ in curatione dicti morbi: eo ꝙ

laxatiuũ violẽtũ quãuis fuerit rectificatũ ⁊ tẽpe ratũ quãtũ plꝰ poſſibile fuerit/ſtomachũ debi litat. teſtis eſt Auenſoar trac. nono. ca. 8. Pꝛo- pterea ipſe inuit lib. j. tractatu. 7. ca. 1.: ꝙ oĩa la xatiua que hñt violenter et impetuoſe laxare/ trahũt humoꝛes a toto coꝛpoꝛe ad ſtomachũ: ⁊ purgãt coꝛpus totũ ſtomacho repleto manẽ te. Et cũ hoc etiã hec medicina hꝫ totũ coꝛpus deſiccare: quare humoꝛ malus in ſubſtãtia ſto machi imbibitus/hꝫ remanere. Propterea er rãt impꝛudentes medici: cũ foꝛtiſſima medici na ſolutiua volentes ſemel expellere qđ pluri bus vicibus erat euacuãdũ: vnde aliqui ad fe- bꝛes/aliꝗ vo ad diſſynteriã/ ⁊ ad alios moꝛbos plurimos inde perueniũt. ⁊ hoc ideo: qꝛ labo- rioſa ⁊ violẽta pharmaca coꝛpi humano mul- tũ inimicãtur. Nã medicine ſolutiue euacuãt ex humiditatibus naturalibus/ ⁊ ſpiritu: qui eſt ſubſtãtia vite: ⁊ cũ hoc virtutẽ mẽbꝛoꝝ debilitãt. Quare hippocrates dixit: Medicĩa purgat ⁊ inueterat. Ideo in quarta p̃mi. ca. 8. Auicenna inquit: In pluribus violentarũ me dicinarũ exiſtit aliqua venenoſitas: ⁊ ſolutio- nem vẽtris efficiũt ſm motũ/quo nature vio- lentia infertur. Hoc cõfirmat Auerrois quĩto colliget inquiens: Nulla medicinarũ violẽta- rum eſt ſine veneno aliquo in aliqua parte ſui Quare oẽs pꝛacticãtes ĩ medicĩa ſint cauti in adminiſtrãdo has medicinas: ne toti nocumẽ

Auẽſoar.

Violẽtas medici- nas repꝛo- bat.

Ignotuꝫ empicis medicine indoctis.

Hippo- crates.

Auicẽna

Auerro- is.

Doctria preſerua- tiua. tũ inferatur. In preſeruatiõe/ ⁊ etiã cura hui⁹ morbi occulti cõſulo: quãto plus poſſibile eſt fugere medicinas violẽtas: ne nocumẽtũ toti

medicine bñdicte. inferatur ⁊ membris principalibus. Sed vtat medicinis bñdictis. vt aloe/ reubarbaro/ aga- rico/ mãna/ caſſia. Mirabolani oẽs laudant: nã cõfortãt ſua ſolutione ſtomachuz/ viſcera/ cor/ epar/ ⁊ corpus totuz. Sed in euacuatione hui⁹ in morbo mẽtagre peccãtis humoris me

In eua- cuando tria conſi derãda. lãcholici triplicia ſunt cõſiderãda. Primũ: vt nõ ſubita ⁊ fortis fiat euacuatio in morbo me lancholico: ſed per interualla ⁊ tẽpora quieſcẽ

1 do aliqñ longo tempore. prout docto phyſico videbit: cõſideratis cõſiderãdis: puta virtute/ etate/ cõſuetudine/ tẽpore/ regione ⁊c. Secun

2 dũ cõſiderabile: qd euacuatio nõ fiat cũ forti- ter ⁊ laborioſe euacuãtibus: precipue in princi

3 pio. Tertiũ: qd nõ expolientur ſolutiua a reb⁹ lenificatiuis et humectatiuis. Quare in cura huius morbi mentagre decoctiones egregias

Utilitas purgatio nis. ordinabo/ que oẽs intentiones habebũt. Con cludamus ergo quãta ſit purgatiõis vtilitas/ ⁊ quãta ei⁹ neceſſitas in preſeruatione corpo⁊ preparatorũ ad morbũ mentagre: ne ſcilꝫ con- tingat in hũoribus putrefactio/ vel corruptio ⁊ incineratio/ ex quibus mẽtagra citius gene-

Mũdifi- catio ver nalis bo- na. retur: vel ne diuerſe egritudinũ ſpẽs generen tur. Et ob hãc cauſaꝫ neceſſe eſt corpora mũdi ficare in vere ab extraneis ⁊ inutilibus humi-

ditatibus/ſiue cũ phlebotomia/ ſiue pharma cia:vt hũores naturales puriores reddant: ne in breui mors vel morbus mẽtagre/ vel alie ſe quãtur egritudines: Et hoc Rome/ ꝛ in vni uerſa Italia conſuetũ eſt:ſe ſcilꝫ ſemel in anno purgare:puta in vere. ꝛ corpora eoꝝ longo tẽ pore ſana conſeruantur: nec ita doloribus ve xantur quemadmodum ꝛ nos. Conſuetudo

¶Ca.xj.De accidentibus aĩe:videlicet ira/fu rore/triſtitia/gaudio/timore/inuidia ꝛc.

Manifeſtũ eſt: ꝙ medicus de accidẽ tibus aĩe curã habere debet:ne to tũ corpus a ſua temperie ꝛ natura li cõplexione labatur ꝛ permutet: ſequendo ſententiã Galeni tertio tegni textu commẽti.35.dicentis:Manifeſtuꝫ eſt:qm̃ abſtinere opꝫ ab intemperãtia paſſio nũ aĩe:ſcilꝫ ire/triſtitie/gaudij/furoris/timo ris/ inuidie ꝛ ſollicitudinis. exterminãt enim hec ꝛ permutãt corpora ab ea que eſt ſm natu rã cõſiſtentia. Propterea oĩa accidentia aĩe ſe quũtur/aut eis aſſociãtur motiones ſpũs in terius/aut exterius:vt dicit Auicẽna in ſecun da primi doc.2.ca.13. Et iſta motio aut erit ſu bita/aut paulatina:ꝛ ad eius motionẽ ad exte riora ſequitur frigiditas corporis eius qd̃ in terius exiſtit:ꝛ fortaſſe ſi ſuperfluit illud quod reſoluitur/ſubito infrigidatur corpus exteri⁹ ꝛ interius: ꝛ ſequit ipſuꝫ ſyncopis / aut mors.

Galenus

Auicẽna

Hali. Propterea dicit Hali: q furor ⁊ ira faciūt accidere caliditatē ſuperfluā: gaudiū vero ⁊ leticia caliditatē equalē: timor aūt ⁊ pauor accidere faciūt frigus. Iſta vero accidētia hoc faciūt mediāte motu ſpūs: vnde corpus exiccat. Teſte Galeno textu cōmenti. 46. inquiente: Oēs anime paſſiones exiccāt corpus. Ex quo apparet: q aīe accidentia omnino vitāda ſunt: propter periculū ſequēs ad ſubitū ⁊ fortē motum ſpūs interius aut exterius. Abſtinēdum ergo eſt ab ira/ triſtitia/ īuidia/ timore / ſollicitudine/ ⁊ alijs anime accidētibus in corporib⁹ habentibus aptitudinē ad incurrēdū morbū mētagre. Teſtis eſt Raſis in li. 4. ca. 9. Almanſoris / qui dixit: qm̄ oībus ſanis nocumēta inferūt: exceptis his q̄ carnis indigēt minoratiōe. Et firmatur hic morbus mentagre in corporibus vexatis dictis accidentibus aīe: permaxime que triſtata erūt: qm̄ corpora eoꝝ replētur humoribus melācholicis terreis. Idcirco oīa accidētia aīe que nocumēta inutilitates ⁊ indiſpoſitionē in corporib⁹ inducūt ſunt fugiēda cū patientia aī ⁊ bona tolerātia: ⁊ cū citius poſſibile fuerit expellēda ac propulſanda: cuȝ multa nocumēta talia ⁊ cōſimilia accidētia inducāt. Si ergo īmoderata fuerit triſtitia ī frigidarū ꝯplexionū corporibus corpus / refrigeratur: caloꝛq̄ extinguitur naturalis ſua in corporis interiora cōuerſiōe. Propterea triſtitia

Galenus

Raſis.

Nocumēta triſtitie.

omnibus eſt nocẽs corporibus. Hec oĩa Hali abbas quinto theorice ca. vltimo ſcripſit. Hoc idẽ voluit Auicenna tertia primi ca. 4. dicens. Triſticia multũ exiccat: & pigritia virtutes laxat aĩales. Propterea quĩto de accidẽti & morbo ca. 6. inquit. Quib9 accidit triſticia frequẽter mortui ſunt. & hoc puſillanimib9 ſolet euenire: naꝫ eoꝝ calor debilis atq; defecta virtute extinguit & ſuffocat. Similiterq; a timore caueamus: q2 timor infrigidat corpora. manifeſtãt hoc terrefacti & tremuli. Hoc innuit Galenus quinto de accidẽti & morbo capitulo. 6. dicẽs. Timor ſanguinẽ/calorẽ atq; ſpiritũ reportat ad interiora: ſcilꝫ ad ſuã origĩnẽ ad cor: atq; exteriora corporis refrigerat. Et ſubiunxit poſtea: In timore virtus aĩe nõ cõfortatur: neq; ad exteriora reuertit: intm̃/q2 calor extinguitur. Ea rõne Galenus ĩ libello de typo ca. 3. dixit: Timor & terror turbãt virtuteꝫ/ & debilitãt ipſaꝫ nõ min9 alijs cauſis. Jõ Hippocrates in. 6. aphoriſmoruꝫ apho. 23. dicebat: Si timor & puſillanimitas multũ habeãt tẽp9/melãcholicũ perficiũt. Et Gale. primo de regimine ſanitatis inquit: Opꝫ medicũ qui ſanitateꝫ vult cõſeruare/cuſtodire ne mores aĩ corrũpantur: ne humor melancholic9 in corpore dñetur qui radix & origo hui9 egritudinis dicit. Quare accidẽtia aĩe ſuperflua fugere debemus. Jõ dico ſuperflua: nã aliqua accidẽtia aĩe in egri

Hali. Auicẽna. Galenus Idem. Hippocrates. Galenus

tudinibus certis cōceduntur. vt in egritudine pendente a materia frigida lꝫ iraſci moderato vſu ꝛc. Singula autē de accidentibus reliquis aīe enucleare/ꝛ que iuuamēta ac nocumēta in corporibus ex eis ſequātur/longum ꝛ inutile eſſet hic ponere:cū ea copioſius alibi per philoſophie ꝛ medicine Doctores tractata inuenies:q̄ iudicio tuo eſtimatiuo poteris ad preſeruationē ꝛ curā morbi mentagre applicare.

Concl'o. Ex his ergo cōcludere poſſumus: qđ oēs paſſiones aīe fortes valde nociue ſunt ꝛ inutiles/ nocumēta fortia inducētia in corporibꝰ diſpoſitionē prōptā hn̄tibus ad incurrēdū morbuꝫ mētagre: ꝛ ꝑmaxime morbū iſtū patientibus.

¶ Ca.xij. Curam docet morbi Mentagre per varia medicīe ingenia:puta per euacuationes/flebotomiā/ pharmaca/ſyrupos/lotiones/balnea/ꝛ cetera plura.

Galenus. SI prudens medicus fuerit/cauſam huius egritudinis remouere ꝛ abſcindere debet/ſm ſentētiaꝫ Galeni dicētis:Unū cōmune opꝫ preceptū habere:efficiētē vnāquāqꝫ cauſarū abſcindere. poſt deinde venire ad eaꝫ que facta eſt diſcraſiā.

Cura ꝟa quid. Auicēna. Hoc affirmat Auicēna. Nā vera cura eſt inciſio cauſe. vt idē. 4. primi ca. vlti. Impoſſibile eſt vt febris remoueatur cā eiꝰ remanēte. Propterea cū inuenies virtutē fortē/reſiſtentē/tolerantē:abſcinde cauſam ꝛ remoue

moue humorẽ. Hoc Galenus prima terapentice ca.11. ſingulariſſime dixit: Ad cauſaꝫ ſemꝑ ibimus cognoſcẽtes qꝺ nõ eſt poſſibile finaliter aliquã diſpoſitioneꝫ ſanare adhuc manẽte cã faciẽte eã: ceſſare vero eã impoſſibile eſt manẽte cã. Eã ob cauſam oẽs ſapientes ⁊ antiqui medici cõcordãt: ꝙ cã egritudinis ſit primo remouẽda: ⁊ poſtea ipſa diſcraſia abijcienda. cõtra irrationales ⁊ empericos/ilico ad localiuꝫ applicationẽ ꝓcedẽtes. De materia vero mẽtagre quomõ natura eã expellat/cuꝫ ſit materia groſſa/terreſtris imbibita in poroſitatibꝰ mẽbroꝝ neruoſoꝝ/nõ eſt alia aſſignãda cauſa: niſi qꝛ nature forti nihil eſt impoſſibile. Rurſus in libello de egritudinibus iũcturaruꝫ ca. 18. ſic ſcribit: Unguẽta ⁊ emplaſtra qñ corpus fuerit plenũ multis humoribus attrahũt humores ad loca magis ꝙ̃ diſſoluãt. Et ſic breuiter dicimus: ꝙ ſi in egritudine mẽtagre repletio materie antecedẽtis ⁊ cõiũcte cõtigerit: cũ euacuatione curanda erit: ⁊ per phlebotomiã ſcilꝫ/⁊ per pharmacũ: ſm qꝺ ſigna demonſtrabũt. Quãto magis ſi vltra predictã repletiõeꝫ materie morbi dicti corpus fuerit plectoricũ/vel cacochimũ. vt manifeſte patet ex illo Hippocratis. 2. aphorimoꝝ ſic dicẽtis: Ex plenitudine quecũqꝫ egritudies fiũt euacuatio ſanat: ⁊ quecũqꝫ ab euacuatione/plenitudo. Uñ Galenus dicit: Neqꝫ diutius imorandũ eſt: cũ oẽ

Galenus (margin, line 1)
Idem. (margin, at "18. ſic ſcribit")
Hippocrates. (margin, at "vel cacochimũ")
Galenus (margin, at "Uñ Galenus")

cõtrariũ ſuo cõtrario ſit medicãdũ. Et hoc cõ-
Auicẽna. firmat Auicẽna quarta primi: Cũ egritudinis
qualitas ſcita fuerit: erit medicia eligẽda que
ei in ſua qualitate ſit contraria. Qm̃ egritudo
ſuo medicat̃ cõtrario: ſicut ſanitas ſuo ſimili cõ-
Medici i curãdo intentio. ſeruatur. Principaliter vero medici intẽtio in
cura morbi mẽtagre eſt digerere: euacuare: di
uertere/aut ad extra ducere. In principio aũt
hui9 morbi ſi materia mentagre fuerit ſangui
nea/id eſt ſanguis groſſus: vel ſi materie men
tagre fuerĩt alij hũores: vt puta phlegma vſtũ
vel cholera vſta/vel melãcholia: ⁊ fuerint per
mixte: ſcilʒ cũ ſanguine: primo incipiẽdũ eſt a
Phlebotomia bona. phlebotomia. niſi ſpõte ex naribus emorroidi
bus ſiue mẽſtruis ſanguis effluxerit. talis vti-
ꝗ phlebotomia dʒ fieri in principio anteꝗ̃ in
cipiãt apparere puſtule in ſuperficie cutis ex-
terioris partiũ corporis. nã cũ materia mẽta-
gre exierit ad extra in multa quantitate/nullo
Auicẽna mõ fiat phlebotomia. Teſtis eſt Auicẽna: for-
taſſe phlebotomia eſt mala/ propter ea qꝛ con
uertit ⁊ repellit: ſcʒ ad interiora illud qđ proce
dit ad exteriora: ⁊ ſit operat̃ ad oppoſitũ mo-
tus nature. Et hec phlebotomia dicta directe
cõuenit/propter cãm antecedentẽ: qm̃ ipſa eſt
vehemẽtis vtilitatis ⁊ neceſſitatis in pricipio
mentagre: precipue in plectoricis. Et debet fie
ri phlebotomia de baſilica dextra / aut ſaltem
mediana: qꝛ ꝗ̃uis diuertat ipſaʒ materiã ab ex

terioribus ad interiora:talis tn̄ materia nō eſt
ſic venenoſa ſicut materia variolarū ⁊ morbil
loꝝ.Denicꝫ neceſſarium eſt medico obſeruare
virtutē.Teſtis eſt Galenus primo regiminis — Galenus
acutoꝝ dicēs:Sublimior intētionū oīm eſt in
tentio ſumpta a virtute. qm̄ curās eſt virtus/
⁊ nō medicus:qr cū fortis nō fuerit/non ꝓdeſt
curatio quōcuncꝫ fiat: vt Aui.in prima quarti — Auicēna
dicit. Propterea ſollicitudo medici eſſe debet
circa corporis virtutē integratā.puta vitalez/
aīalē/⁊ naturalē.Concludamus ergo cū Gale — Galen⁹.
no in primo de febribus ad Glauconē dicēte:
Neceſſe eſt vt reſpicias ad egri virtutem/⁊ ad
impetū cauſe/⁊ ad quātitatē viriū eius q̄ egro
tat. Preterea patiens hūc morbū elōgetur ab — Doctria
oī laxatiuo penit⁹:donec egritudo declinaue- — pulchra.
rit. tūc materia eſt euacuāda cū medicinis be-
nignis/lenientibus.vt manna / caſſia fiſtula/
mirabolanis.Reubarbaꝝ in preſeruatiōe ſub
limis eſt.Agaric⁹ ⁊ aloes in cura valent multū
cuꝫ decoctione florū cordialiū/prunoꝝ dama-
ſcenorū/⁊ paſſulaꝝ/⁊ ſene/epitimi/thymi/po
lipodij/liquiricie.cuꝫ iſtis ſimplicib⁹ pōt fieri
euacuatio.Uel cū medicinis ꝯpoſitis: ſcilꝫ ele — Euacua-
ctuario lenitiuo diaſene Raſis/diacatholico- — tiōes do-
ne/electuario indo/ aut cōfectione hamech/ — cet.
vel electuario de dactylis.Preterea dixit Hip — Hippo-
pocras.i.aphoriſmorū. Que opꝫ ducere:vnde — crates
cūcꝫ repit natura/inde ducere opꝫ per conue-

Extrahē-da mate-ria pec-cans. nientes regiones. Cū ergo inceperint puſtule debet medicus iuuare naturā ſummo ſtudio ad expellēduʒ materiā ad ſuperficiē cutis cum his que aperiūt poroſitates mēbroꝝ oīm: per maxime mēbrorū neruoſoꝝ/vbi recōdita ꝛ re-cluſa eſt materia morbi mētagre. Dentur ergo ſm intētiōes Doctoꝝ ſuccus apij/ꝛ ſuccus fe niculi cuʒ melle roſato: ſi ſit hyems. ꝛ in eſtate cū aqua hordei. Poteſt ꝛ addi ſuccus pulegij. Aut exhibeatur aqua feniculi cum oxiʒacara compoſita.

¶ Recepta quinq₃ electiſſima/iuuantia natu ram in expellendo puſtulas ad extra.

¶ Recepta medicialia iuuātia naturā veloci ter in expellēdo materiā Mentagre ſunt hec.

Primuʒ. ¶ Recipe ficuū albarū numero. x. paſſularuʒ ſine granis. ℥. ſ. croci. ℈. ij. dragaganti. ʒ. iij. fiat decoctio in lib. j. ſ. aque apij/ꝛ tātūdē feniculi. fiat ſyrupus cum ʒucaro albo. Aliud iuuās na

Secūduʒ turā in expellēdo. ℞. lacce ablute. ʒ. v. lentiū ex corticatarū. ʒ. vij. dragagāti. ʒ. ij. decoquātur in lib. j. ſ. aque feniculi vſq₃ ad cōſumptionē me-dietatis: ꝛ coletur. ex qua actu calida/cuʒ pau-co vino albo ieiuno ſtomacho exhibeat̄ quātū

Aliter. pro doſi ſufficit. Vel ſic ꝛ melius. ℞. ficuuʒ ci-trinarū ſiccarū numero. xij. lentiū excorticata rū/ꝛ lacce ana. ʒ. iij. dragagāti/maratri añ. ʒ. ij. aquaꝝ feniculi/ꝛ bugloſſe quātuʒ ſufficit. mi-ſceātur. fiat decoctio ad cōſumptioneʒ medie-

tatis.coletur.exhibeat vt decet.Aliud fortius. Tertium.
℞.ficus albas magnas numero.v.lētiū excorticatarū ʒ.vj.aque feniculi lib.ij.apij lib.j. coquātur oīa ad cōſumptionē tertie partis. coletur.in qua colatura diſſoluat.ʒ.j.croci.iſta decoctio actu calida/ieiuno ſtomacho trib⁹ diebus cōtinuetur. Aliud habēs ſupradictas intētiōes.℞.aque feniculi/ꝛ ſpargi/ ꝛ bruſci ana. Quartus
℥.iij. aque apij.℥.j.aniſi/carui / ſeminis melonis ana.ʒ.ij.zucari.℥.iij.detur de eo morbū patienti mane ꝛ ſero.Aliud.℞.ficuū ſiccarū/paſſularū/lentiū excorticatarū/ſeminis feniculi/ Quintus
lacce/ſandalorū rubeorū ana.ʒ.ſ. piſtētur ꝛ coquantur in lib.ij. aque feniculi/ ꝛ lib.j.ſ. aque apij ad cōſumptionē medietatis:ꝛ colet̄: ꝛ ī colatura diſſoluatur.ʒ.j.croci: ꝛ vſui reſeruetur Iſta cū aqua prouocat materias ex qua multe puſtule generātur/ꝛ exiccātur:ꝛ tandē cadūt/ ꝛ preſeruātur a doloribus.

¶Cura Mentagre per potiones.

¶In declinatione morbi ſit cura talis: in qua multa ingenia apparebūt. Primo ordinetur decoctio hec egregia.

¶Recipe floꝝ violarū/borraginis/buglosſe herbarū fumiterre/melliſſe/cicoree/ ſcabioſe ſcolopendrie/ cuſcute/ eupatorij/ ſerpilli aā. m.ſ.corticū mirabolanoꝝ chebuloꝝ/ citrinoꝝ ana.ʒ.ſ.ſeminis aniſi/feniculi ana.ʒ.ij.liquiricie raſe/ vuaꝝ paſſulaꝝ ana.℥.j.polipodij.℥.ſ. Decoctio pulchra.

thymi/epitimi ana.ʒ.ij.ficuū pinguiuꝫ nume‑
ro.vij.folliculoꝝ ſene ſine ſtipulis.ʒ.ij. agarici
inciſi.ʒ.ſ.auari pōderis.cinnamomi/zinzibe‑
ris ana.℈.ij.ſpice.℈.ſ. fiat oīm decoctio in aq̄s
borraginis/bugloſſe ana.lib.ij.ſm artē ad cō‑
ſumptionē medietatis.deinde coleť ⁊ clarifice
tur.⁊ addať oximellis ſimplicis.ʒ.j. aque lupu
le.ʒ.iiij.zuccari albi.ʒ.j.ſ. fiat potus pro qua‑
tuor vicibus.

medicia poſt deco ctionē.

¶ Die ſequenti vtatur iſta medicina.

¶ Recipe caſſie piguis nouiter tracte.ʒ.v.dia
ſene Raſis.ʒ.ij.ſ.cōfectionis Hameck.ʒ.j.reu‑
barbari electi.℈.ij.b.p.ſpice.g.ij.ſyrupi ſuperiꝰ
ſcripti.ʒ.j.aquaꝝ lupuli/fumiterre ana.ʒ.j. ſu‑
mat mane in aurora actuali caliditate.ieiunet
horas quinq̧.

membroꝝ cōfortatio

¶ Membroꝝ confortatio die ſequenti.

¶ Recipe letificātis Gale.ʒ. iij.diamuſci dul‑
cis.ʒ.vj.aromatici gariofilati.ʒ.j.electuarij re‑
gū.℈.iiij.electuarij de gēmis.℈.ij. cōſerue/bor
raginis/bugloſſe/citoniorū/ana.ʒ.j.ſyrupi de
pomis quātū ſufficit.fiat electuariū:de quo ac
cipiātur de mane.ʒ.ij. vel coclear vnum. Et in
propoſito laudātur pillule de aloe loto:conti‑
nuādo lōgo tēpore/vnā accipiēdo mō ⁊ ordīe
prout decet. Quātū aūt virtutis habeat aloes
in propoſito/lege Auicēnā ſeptima quarti ca.
de cura ſcabiei.cuius verba ſunt iſta: Et fortaſ
ſe liberat a ſcabie mala ⁊ antiqua ſi aſſiduetur

Pillule de aloe.

Aloes

potus aloes. Itē ꝯceditur aliqñ in morbo mē- tagre/ exiſtēte morbo in declinatione manifeſte cū accidētibus cōibus ⁊ proprijs/ per maxime doloribꝰ mēbrorū corporis valde remiſſis ⁊ quietis ipſiſq; exiſtētibus cōſumptis deſiccatis ⁊ maraſmatis/ et ſine febri putrida: vt patiens balneū aque dulcis tēperate calide igrediatur/ poſt prādiū qñ cibꝰ in ſtomacho ⁊ epate digeſtus fuerit hora diſtributiōis nutrimēti per oīa mēbra corporis. Hoc probatur. naȝ tūc cōpetit eis tale balneū: cū tēperet corꝫ ſiccitatē/ ⁊ humectet: preparās cibū ad diſtributionē per corpus. Hoc aūt balneū oēs medici illuſtres approbāt: et Galenus de maraſmo. 10. ca. 7. terapētice/ ⁊ Auicēna. 4. canonis/ Hali abbas/ Serapio/ Raſis hāc ſententiā ꝓnunciauerūt: q2 dictū balneū malā cōplexioneȝ remouet/ ⁊ humectat: ⁊ humidi radicalis cōſumptionē prohibet. Iuuamētū aūt nō parū ꝯfert neduȝ etiā in febre ethica/ ſed ⁊ extenuatis oībus/ ⁊ ethica ſenectutis. vt Galenus. 7. terapētice ait. Balneū eñ hoc nō reſolutiuū eſſe dȝ/ ſed repletiuū ⁊ humectatiuuȝ. Quale eſt iſtud aque dulcis eucrate ⁊ mēſurate calore ⁊ frigiditate quod ſequitur.

Practicātes hoc i vſu non habēt.

Galenus

Auicēna

Hali

Serapio


Raſis.

Galenus

¶ Balneum quod Stuffa appellatur.

¶ Recipe malue/ biſmalue/ melilote/ camomille/ roſarꝫ/ lapaci/ fumiterre ana. m. ij. bulliātur in aqua. recipiat infirmus fumū ad quar-

Balneū



tale vnius hore: nō ſe ſlauet/ſed pannis ſudorē abſtergat. Et dū in ſtuffa incipit ſudare/ accipiat īfraſcripte aque prout docebo. ꝛ apud me magnū ſecretū. Et dū balneo abſterſus exit ſudare debet iterū in lecto pannis bñ coopertꝰ.

Aqua tyriacalis.

¶ Aqua diſtillatiōis tyriacalis/multū ſecreta

¶ Recipe radices altee/lapaci/ feniculi/ enule ana lib.ſ. incidātur minutiꝫ:ponātur ī quatuor lib. vini maluatici ad remoliēdū per vnaꝫ diē ꝛ vnā noctem. Poſtea addatur tyriace etatis deceꝫ annoꝝ.ʒ.j.ſ.ponatur in alēbico: diſtilletur aqua. De qua accipiātur.ʒ.iij.cū.ʒ.ij.aque bugloſſe qñ incipit ſudare ī balneo:vel qñ intrat. Et iſta ſtuffa reiteretur oībus quinqꝫ vel ſex diebus/vel prout diſcreto videbitur medico.

Pillule.

Potes ꝛ aliqñ vti pillulis de fumoterre fetidaruꝫ ꝙtū ad puſtulas. Si vero dolores infeſtāt:vtere agarico. Laudātur ꝛ pillule de hermodactylis. Potes ꝛ addere reubarbari parū/ ſi diues ſit ꝛ expēſas nō timeat vt iſto modo ordinādo. ℞.pillulaꝝ de hermodactylis.℈.ij.reubarbari optimi ꝛ electi.℈.j. formentur pillule nouē inuolute cinnamomo.

¶ Ingeniuꝫ aliud curādi puſtulas mentagre.

Lenitio ventris.

¶ Recipe diacaſſie / electuarij lenitiui ana.ʒ.v.electuarij indi.ʒ.j.ſ.fiat bolus cū zucaro:aut diſtēpera cū aqua fumiterre. Si diues vel nobilis ſit/ potes dare mānā pro lenitiōe vētris. vt puta ordinādo iſto modo. ℞.mānē granate

electe/caſſie piguis nouiter tracte ana.ʒ.v.cõfectionis Hamech.℈.iiij.fiat bolus cũ zucaro: deinde digerat̃ materia ſequẽti ſyrupo. ℞.ſyrupi de fumoterre/ſyrupi de bugloſſa añ.ʒ.vj. aquaꝝ cicoree/lupulorum/endiuie ana.℥.j. Syr.digeſtiuus.

Euacuatio eradicatiua.

Poſtꝙ in vrina materiã videris digeſtã da medicinã eradicatiuã. ℞.diaſene Raſis/caſſie nouiter tracte ana.℥.ſ.electuarij indi/ꝯfectionis Hamech ana.ʒ.j.decoctionis cõmunis.℥.iiij.in qua bulliãtur fumiterre/florũ ſtikados arabice ana.m.ſ. Poteris ꝛ paulatine trãſire ad alia:puta fortiora.vt gratia exempli. ℞.ſyrupi de ſtikados.℥.j. ſyrupi de fumoterre.℥.ſ. aquaꝝ borraginis/bugloſſe/ lupuloꝝ ana.℥.j. miſce. Poteris deinde dare medicinã ſequentẽ. ℞.prunoꝝ damaſcenoruꝫ.v.liquiritie raſe/ vuaꝝ paſſulaꝝ ana.ʒ.iij.fumiterre/ capilloruꝫ veneris ana.m.ſ.floꝝ violarũ/ borraginis/ bugloſſe ana.m.ſ.ſebeſtẽ.vij.tamarindoꝝ.℥.ſ.bulliãtur in aqua cõi.deinde colentur. Huius colature.℞.℥.iij.ſ.in qua diſſolue diacatholiconis/electuarij de dactylis ana.℥.ſ.ſyrupi de ſtikados.ʒ.vj.miſce.fiat hauſtꝰ. Poſtea accipiãt ſyrupi fortiores.vt de epitimo/ cũ aquis feniculi/petroſilini. Et ſi infirmꝰ faſtidiũ haberet ex digeſtiuis iaꝫ ordinatis ſyrupis detur aque. ℞.aquaꝝ ſcolopẽdrie/feniculi/bugloſſe/ borraginis/fumitterre ana.℥.j. dulcoretur cũ mo

Eradicatiuum.

Sirupus

Alia medicina.

Syrupi digeſtiui

Aquẽ.

Pro nobilibus

dico zucari. Pro nobilibus vel diuitibus pōt ordinari talis medicina. ℞.folliculorū ſene.ʒ.ſ.thymi/epitimi ana.ʒ.j.polipodij.ʒ.iij.florū borraginis/bugloſſe/violarꝫ ana.m.ſ.vuarū paſſularū / liquiricie raſe ana.ʒ.ſ.prunorꝫ damaſcenorꝫ numero ſex tamarīdorꝫ.ʒ.ſ.ſebeſtē.v.ficuū pinguiū ſeptē.bulliantur oīa in aquis fumiterre/feniculi ana quātū ſufficit.deinde colet̄.Tandē.℞.māne granate electe.ʒ.x.reubarbari electi.ʒ.j.ſ.agarici optimi albi ⁊ inciſi ℈.iiij.ſalis gemme/zinziberis/ſpice ana.g.iiij. Infundat̄ agaricus horas.vij.ad oximel ſimplex cū ſuis correctiuis.Reubarbarū vero infundat̄ ad.ʒ.iiij.huius decoctiōis horas.v.cū ſuo correctiuo.Deinde agarici et reubarbari fiat fortis expreſſio.diſſolue oīa ſimul in illis.ʒ.iiij.decoctiōis ī qua reubarbarꝫ fuit infuſū. fiat hauſt⁹.Poteris ⁊ addere cōfectiōis Hamech.℈.iiij.Hec gr̄a exempli ſint dicta.

Pillule.

Pillule.

Pillule cōueniētes ſunt pillule de hermodactylis:ꝺ fumoterre.Inde aggregatiue de lapide lazuli fetide.vt dādo aliqñ vnā cōtinuando.Vel dentur aliquādo.℈.ij.vel.℈.iij.prout tēpus/virtus/etas/regio ⁊ cetera.expoſtulāt:ꝙ relinquantur iudicio phyſici eruditi.

Decoctio ad propoſitū pulchra.

Decoctio

Decoctio alia pulchra.℞.capillorꝫ veneris radicū bugloſſe domeſtice ⁊ ſilueſtris/⁊ florū

earũ ana.m.ſ.polipodij/epitimi ana.ʒ.vj. mirabolanoꝝ nigroꝝũ/chebuloꝝũ ana.ʒ.viij.reubarbari electi/ſi diues vel nobilis ſit.ʒ.iij.folliculoꝝ ſene.℥.iij.amotis ſtipulis. agarici optimi inciſi/ſticados/camedreos/camepitheos ana.℥.ſ.zinziberis.℈.j.ſ.vuaꝝ paſſulaꝝ/liquiricie raſe ana.℥.j.cleboꝛi nigri.ʒ.j.ſ. ſquinãti.ʒ.ſ.fumiterre.m.j. eupatoꝛij. ℥.ſ. bulliantur oĩa (pꝛeter epitimuꝫ ⁊ reubarbarũ) in.v.lib.aque caſei/vel ſeri capꝛini ad cõſumptionẽ medietatis.Ultimo ponãtur oĩa:bulliãtur vna ebullitione. deinde coleť/clarificeť: ⁊ pꝛoijciať in ea oximellis ſimplicis/zucari.℥.j.ſ. ſyꝛupi de fumoterre ſimplicis et cõpoſite ana.℥.ij.ſ.dẽtur mane.℥.v.modo ⁊ oꝛdine vt decet.

Decoctio

que non ſuſtinet fortẽ decoctionẽ

¶Syꝛupus contra Mentagram.

¶Aliud ingeniũ quo digerať materiã cũ iſto ſyꝛupo. ℞.ſucci fumiterre/ſucci apij/endiuie boꝛraginis/lupuloꝝ/feniculi depuratoꝝ ana ℥.ij.ſucci bugloſſe depurati lib.j.ĩ quibꝰ infundãtur folliculoꝝ ſene amotis ſtipulis.℥.iij. polipodij.℥.ſ.ſeminis aniſi.ʒ.j.turbit.ʒ.iij.ſ.cinamomi electi.℈.j.ſtẽt per diẽ ⁊ noctẽ in infuſione. Deinde bulliãtur ad cõſumptionẽ medietatis dictoꝝ ſuccoꝝ:⁊ ſi nimis inſpiſſati fuerit cũ aqua bugloſſe ⁊ lib.ſ.zucari.fiat ſyꝛupus: ⁊ intituleť:Syꝛupus cõtra mẽtagrã. Et in actu pꝛactico oꝛdinetur iſto modo. ℞.ſyꝛupi ꝯtra mẽtagrã.℥.j.ſ.aquaꝝ lupuloꝛũ/fumiterre/en-

Syrupꝰ.

Exhibitio eiꝰ

diuie ana.℥.j.miſce.exhibe in aurora actu calidũ.ieiunet horas quinq̃. cõtinuet̃ iſte ſyrup⁹. vij.diebus. Quibus cõpletis / luna exiſtẽte in bono ſigno ⁊ loco extra malos aſpectus exhibeatur ſolutiuũ.vt gr̃a exẽpli. ℞.diaſene Raſis/diacatoliconis ana.℥.ſ.diafiniconis.ʒ.j.ſ. ſyrupi ſuperius ordinati.℥.j.aquarum lupuli fumiterre ana.℥.j.ſ.

Hanſty ſolu.

mi[illegible] Hanſty [illegible]

¶ Decoctio epitimi.

decoctio Meſue

¶ Itez valet decoctio epitimi ſeu melagogie/ quã Meſue de decoctiõibus deſcribit:lʒ dicat eã nõ eſſe in vſu.tñ Doctores Argẽtine practicãtes eã in vſu hñt.⁊ ego practicãdo eã expert⁹ laudo. Poteris ⁊ addere huic decoctioni reubarbari.ʒ.j.ſ.vel agarici ĩ maiori quãtitate: puta.ʒ.iij.aut.℥.ſ.⁊ follicula ſene apponãtur ĩ maiori quãtitate: ſm qd̃ diſcreto videbit̃ medico. ⁊ ordinet̃ iſto mõ in actu practico.℞.decoctionis melagogie.℥.iij.ſyrupi de fumoterre. ℥.j.ſ. aq̃ lupuli.℥.j.miſce pro vna vice. Potes ⁊ acuere cũ.ʒ.j.vel.℈.iiij.electuarij indi/ vel cõfectionis Hamech/diaſene/diafinicone:prout experto videbit̃ phyſico. ↄſideratis ſemper ↄſiderãdis.puta virtute/etate tempore ⁊c.Cũ agarico ⁊ electuario indo fiat euacuatio q̃tũ ad dolores:⁊ diaſene lenitiuo/⁊ electuario hamech q̃tũ ad puſtulas:⁊ cũ modico reubarbari/ ſi expeñ.nõ times.Et ſi a doloribus iũcturaꝶ multũ moleſtaberis/vtaris ſepe pillulis quas de

Hanſty laxa.

Cõtra dolores / ⁊ puſtulas Pillule.

Melagogia·i·epithimy

ſcribit Meſue inde ſimplicibus ca. de eleboro in quib⁹ multiplicabis agaricuꝫ. pro vna vice accipiātur.℈.ij.aut.ʒ.j.ſunt experte.Poſt euacuationes potes vti ſtuffa ex decoctione infra ſcriptarum herbarꝫ: quas bñ decoquas ī aqua currēte.ꝛ illa aqua poſita in vaſe/ deſuper ſtabis recipiēs fumū bene tectus pannis.ꝛ ſi non effumat/infunde in illā ſaxa ignita/que fumū a dicta aqua eleuēt.Facto ſudore copioſo ītrabis lectū/bene a ſudore abſterſus :ꝛ ibi aliquātulū ſtabis dormiēdo ſi placet.Et ſi iterū ſudabis:abſterſo ſudore ad prandiū accedas: a quo cū reliquijs famis ſurgas/faciēdo meliorē cenā.Sic procedēdo nūc cū digeſtiuis ab extra ꝛ intra/nunc cū medicinis/bona dieta/ꝛ pillulis iteratis:interponēdo tñ aliqñ tēpus notabile: ex lōgo tēpore dei grā liberaberis : vtens balneo ꝛ de aqua ſuperi⁹ ordinata / puta ex vino maluatico/radicibus ꝛ tyriaca / ordīe quo ſupra.℞.ſeminis lini/apij/calamenti/bethonice/hedere terreſtris/ebulorꝫ/maiorane/foliorū lauri/ paritarie/ piretri/ſeminis vrtice ana.m.j.vel quantū vis.Auicēna.2.canone ca. proprio inquit:Tñ ipſuꝫ reſoluit ſubtile ex humoribus/relinquēdo groſſuꝫ: ꝛ inflāmat atqꝫ exiccat.Et ego credo Pricipē ītellexiſſe de his qui nō moderato vſu nec debito tpe vtunł ipo vt puta corpore nō purgato:nā Princeps corpore purgato aſſuetis cōcedit balneū iſtis ver

Meſue. Stuffa. Balneū aliud Auicēna Quō balneanduꝫ.

bis. Utere ergo balneo ad educēdum que ſunt in corporis ſuperficie: nec ſis in hoc tard⁹. Sz tñ in principio iſtius morbi/augmēto et ſtatu ſi ſint corpora plectorica/vel cacochima/ talia nō ſunt balneo intromittēda. teſtis eſt Galen⁹ 3. tegni inquiēs: Nullus plectoricus/ neq ca- cochimus balneo vti preſumat: ne cōmoti hu- mores aliquā faciāt egritudinē. vt ſenſit Hali abbas. v. theorice. ca. xiij. cū inquit: Aliquotiēs malis aliquo in mēbro poſitis humorib⁹/illis quidē corruptis malorū quātitas augeť. Ideo corpora habētibus repleta balneo nō expedit vti anteq̄ eorū euacuētur corpora. Sz qr Prin- ceps prohibet ne materia cruda euacuetur: da bo ſyrupū magiſtralē lōgū/ qui ſimul digerit: ⁊ tm̄ quātū digerit euacuat. ℞. fumiterre/ ca- pillorū veneris/cuſcute/lupulorū/cicoree me liſſe ana. m. j. vuaꝝ paſſulaꝝ/liquiricie raſe añ. ℥. j. ſcabioſe/borraginis/bugloſſe ana. m. j. po lipodij. ℥. ij. florū borraginis/bugloſſe/violaꝝ ana. m. ſ. prunoꝝ damaſcenoꝝ. vij. iuiubarū. v. ficuū pinguiū. ix. thymi/epitimi ana. ʒ. ij. corti cū mirabolanoꝝ indorū/citrinoꝝ ana. ʒ. iij. fol liculoruz ſene ſine ſtipulis. ℥. v. zinziberis. ℈. iij. bulliātur oīa ſimul in. v. lib. aque lactis capri- ni (preter epitimū) ad cōſumptionē medieta tis. ſtēt. viij. horis in infuſiōe. Deinde iterū ca- leſiāt: modice exprimātur: ⁊ fricentur fortiter: fiat colatura: clarificeť. Et addať ſyrupi de ſti-

Galenus

Hali.

Syrup⁹ magr̄alis longus.

kados/de fumoterre/de epitimo an̄.ʒ.ij.zuca ri.ʒ.vij.aſſumãtur.ʒ.v.vel.vij.pro hauſto. Ulti mo ſi materiã eradicatiue euacuare volueris poteris ordinare iſto mõ. ℞.maſſe p.indarũ/ p.de fumoterre aggregatiuarũ ana.℈.j.formẽ tur pillule.ix.Uel potes ordinare hauſtuʒ/vel bolũ. prudẽs em̄ medicus in predictis põt ad dere vel minuere iuxta regionem/etatẽ/ ꝯple xionem/conſuetudinem ⁊ virtuteʒ. Pillule

¶Decoctio pulchra.

¶Recipe floꝝ violarũ/borraginis/ bugloſſe ana.m.ſ.vuarũ paſſulaꝝ/liquiricie raſe/tama rindorũ.ana.ʒ.j.ſ. prunoꝝ damaſcenoꝝ nume ro.vij.radicis feniculi/petroſilini/cicoree ana ℥.ſ.ſeminis aniſi/feniculi/endiuie ana.ʒ.j. ſca bioſe/borraginis/bugloſſe/lupulorũ/ fumi terre/ſcolopendrie/capilloꝝ veneris ana.m.j. ſeminis cartami/agarici inciſi ana.℥.ſ.zinzibe ris.℈.iiij.cinamomi electi.ʒ.j. thymi/epitimi/ ana.ʒ.j.ſ.folliculoꝝ ſene.℥.iij.Contũdãtur cõ tundẽda groſſo mõ:⁊ ſm artẽ bulliãtur in.vij. lib.aque vltra cõſumptionẽ tertie partis. De inde ſtẽt horis.xij.in infuſione.Deinde iteruʒ parum calefiãt:fricẽtur ⁊ exprimãtur fortiter. fiat colatura : ĩ qua diſſolue ſyrupi de bugloſ ſa/de borragine/de fumoterre ana.ʒ.j.ſ.zuca ri quantum ſufficit ad dulcorandũ. fiat potus dulcoratus ⁊ clarificatus doſis.ʒ.vij. Decoctio.

¶ Ca.xiij.in quo oſtenditur quid ſit dolor:ꝛ de mitigatione doloris qui vt plurimuꝫ euenit in morbo Mentagre.

Dolor.
Galenus
Plato
Dolor in genere

DOlor eſt paſſio ſubitanea/extra naturã exiſtẽs/cũ magna anguſtia. vt tenet Galenus libro quarto ca.6. Auctoritate Platõis in timeo/dolor eſt ſenſus nocitiui. Galeno teſtãte primo de interioribus ca.j. Uel dolor eſt ſenſibilitas rei contrarie ſubito ꝛ materialiter ĩprimentis. Et hec generalis definitio cõuenit oĩbus ſpeciebꝰ doloris. Ex qua definitiõe ſequi videtur: ꝙ dolor ſit paſſio virtutis aĩalis ſenſibilis. naꝫ deſtructa virtute ſenſibili aĩali nunꝙ̃ fiet dolor. ideo mẽbra ſtupida/paralitica nõ ſentiũt dolorem ergo dolor eſt qualitas ſenſibilis. Ex illo non credas/qđ dolor ſentiatur: ſed bene cã doloris ſentitur. Naꝫ dolor nil aliud ꝙ̃ triſtis ſenſatio. ꝛ ipſe dolor informat ſenſuꝫ/nõ efficit ſenſuꝫ. Et hãc ob cauſam dolor nõ eſt ſenſus/ ſed obiectũ ſenſus. Deniqꝫ accidit quaſi oĩbus patiẽtibus hũc morbũ hoc accidens: videlꝫ dolores acutiſſimi in diuerſis mẽbrorũ partibus totiꝰ ambitus corporis: permaxime in tibijs ꝛ brachijs. Dolores autẽ acutiſſimi ꝛ acerrimi cauſantur a materia imbibita in membris neruoſis/ꝛ in pelliculis oſſiũ ꝛ neruis/ꝛ in pãniculis muſculorũ/ꝛ in oĩbus mẽbris pãniculoſis. Et in nocte plus ꝙ̃ in die dolẽt: vt experientia docet.

Dolores vnde cauſentur.

docet.rō: qꝛ tēpoꝛe ſomni mēbꝛa exterioꝛa ma nent depauperata ſpū: pretereaqꝛ poꝛi aliqua liter ſunt obſtructi tpe noctis: quare ceca tran ſpiratiōe fit pauca expſſio materiey peccātiū. Etiā poſſez dicere: qꝛ humoꝛes in nocte a na tura mouētur/per ipſaz eſſe retractā ꝛ foꝛtio rē. Etiā qꝛ rōne hūiditatis noctis materia au getur: aut rōne frigiditatis poꝛi obſtruuntur. de die aūt natura diuertit a ſenſibilibus/ ꝛ nō ita hūoꝛes mouet: tuz qꝛ debilitata: tuz qꝛ circa alias operationes occupata. Ad vlterioꝛez ꝟo declarationē dictoꝝ doloꝝū eſt intelligēdū ſm doctrinaz Auicēne ſecūda primi de cauſis do loꝛis/ꝛ quarto de accidēti ꝛ moꝛbo: doloꝛē eſſe triſtē ſenſationē maxime in ſenſu tactus cōtin gentē. Ex hoc infertur: ꝙ mala cōplexio cū ſit obiectū cōtriſtās ꝛ improportionās debitum oꝛganū virtutis ſenſitiue: ideo hz cauſare do loꝛē: cū virtus ſenſitiua ex tali improportione habeat cōtriſtari: maxīe ſi obiectū ſubito im primat. nā ex paulatina impꝛeſſione quaſi cō ſuetudinaria facta nō fit doloꝛ. Caliditas autē ꝛ frigiditas vehemētioꝛes ſunt in efficiēdo do loꝛez/ꝛ citius impꝛeſſiue ¶ Propterea Auicēna quarta primi ca.xxx. innuit dicens doloꝛis cās in duabus cōpꝛehēdi diuiſionibus: ſcilz muta tione cōplexiōis ſubita/ꝛ ſolute cōtinuitatis. Et poſtea dicit: qꝺ mutatio in cōplexione vel eſt ad calidū/vel frigidū/humiduz/vel ſiccuz:

Cur plus nocte ꝙ die do leant.

Auicēna.

Idem.

mutatio cōplexio nis.

vel eſt abſq; materia:vel cū humeroſa materia aut eſt mutatio ad ventoſitatez/vel ad apoſte‖ma.Et aduertēdū ē: q̄ q̄uis frigiditas ſub ali quo gradu ſit doloris effectiua : ſub gradu tñ valde itēſo/hebetādo ſenſuz mēbri ē dolorꝪ re motiua.Siccitas aūt ē cā doloris/ſoluēdo cō‖tinuū.aut hūiditas.cū materia mēbri ī extēdē do ſenſibile valet ꝯtriſtare virtutē vel rōne hu moroſe materie/vl' ex vētoſitate eleuata ab illa materia/vel materia apoſtematis.In hoc mor bo dolor cauſaꝛ a vaporib⁹ eleuatꝪ ab illa ma‖teria/cōgeſta ī poroſitatib⁹ pāniculorū ꝛ ner‖uoſoꝝ mēbroꝝ ī vētoſitatē cōuerſoꝝ. Et qꝛ do lor magis rectaz ꝓationē īpedit.cū dolor :ſꝫm Aui.ſit ſenſibilitas rei ꝯtrarie:ita ſꝫm Galenū ſedatio dolorꝪ ē delitie ꝑ appoſitionē rei ꝯue‖niētꝪ/atq; nō ſentire rē diſcōuenietē ꝛ ꝯtrariā nature breuiꝛ dicēdū:q̄ mo.i⁹ doloris curati‖uus eſt ſedatio doloris applicādo ꝯtraria cau ſaruz doloris.Ideo Auicē.quarta primi ca.30. dicitꝪ: Ad ſūmū qd̄ dolores ſedat eſt aut id qd̄ cōplexionē mutat:aut qd̄ reſoluit materiā:aut qd̄ ſtupefacit.Igiꝛ ſedatio dolorū eſt/remoue re cām doloris que eſt dolori cōtraria.Et ſeda tio doloris pōt fieri reſoluendo materiaz /vel vētoſitatez a quibus pēdet dolor.Siliter q; ſit ſedatio doloris ſtupefaciēdo: nā ſtupefaciens remouet dolorē deſtruēdo ſenſuz vel ꝑpter in frigidationē multā:vel propter vētoſitatē con

Frigiditatis operatio.

Unde dolor mētagre.

Auicēna.
Galenus

Auicēna

trariaꝫ virtuti ſenſibili illi⁹ mēbri. Propterea
Auerrois.v. colliget de medicinis mitigātib⁹ Auer-
dolores inquit: Prima via mitigādi dolorem rois.
eſt/ vt remouea᷑ cā doloris. Secūda eſt/ vt ſtu
pefaciat membrū ita vt nō ſentiat dolorē. ſicut
fit cū opio. ⁊ in hoc eſt timor. Tertia eſt medici
na: que facit in mēbro id qđ repugnat rei q̄ in-
ducit dolorē. ⁊ iſtud eſt verū mitigatiuū. Ergo
neceſſe eſt qđ medicine que hoc faciūt ſint tpa
te/ ſiles calori naturali: aut parum calidiores.
Ideo pñt iſte medicine mitigare dolorē qui eſt
ex cauſis calidis/ ⁊ frigidis per eūdē modū: eo
qđ augmētāt calorē naturalē/ qui eſt perfectiſ Calor na
ſimū inſtrumētū nature. ⁊ tūc dominabi᷑ na- turalis.
tura ſuper malā cōplexionē que facit dolorē/
remouēdo. Propterea circa mitigatiōeꝫ ⁊ cor Cautela.
rectionē doloris maximā diligētiā medic⁹ ha-
bere dꝫ/ ꝓpter id quod Auicēna ait ꝑma quar Auicēna.
ti ca.30. de ſedatione doloris: Ois quidē dolor
qui fit fortior īterficit: qm̄ in primis accidit fri
giditas corporis ⁊ tremor: poſtea fit pulſ⁹ par-
uus: deinde deſtruitur: et poſt ea ſequi᷑ mors.
Hoc Gordonius cōfirmat inquiēs. Egritudi gordoni⁹
nes doloroſe ſunt multū pernicioſe ſiue peri-
culoſe. Et ita opꝫ medicū multū eſſe ſollicitū/
⁊ feſtinare in remotione cauſe doloris quanto
citius poſſibile fuerit: ne ſi fiat diuturnus/ ex
vehemētia doloris ⁊ ꝓſtrata virtute deficiat.
Idcirco regulariter prius eſt remouēda cā: cō

ſequēter remoueť accidēs doloris.qm̄ cū vehe mēs fuerit dolor/ꝛ tāte intēſiōis vt nō det in∙ducias ad abſciſiōez cauſe:primo oportebit in tēdere ad remotionez doloris.qꝛ cura mēdoſa magis neceſſaria eſt/ꝛ melior ꝙ vera.vt Gal.12. terapē.īquit.Prima ergo via eſt ſedare dolo∙rē/remouēdo rē cōtrariā euacuādo/ aut alte∙rādo/aut diſſoluēdo.Et iſta via eſt certa:vt in quit Galeň. et Aui.ſupra. Idcirco medic⁹ arte doctus ſemper dꝫ materiā mētagre digerere/ ſubtiliare/mollificare: vt facili⁹ natura ad ex∙teriora per puſtulas/vel alio mō criſis expelle re poſſit ſenſibiliter/vel per cecaꝫ trāſpiratio∙nē.Verūtn̄ cū iſta materia mētagre melācho∙lica ꝛ terrea ſit ꝛ ſicca/exiſtēs in poroſitatibus mēbroꝝ neruoſoꝝ:precipue in pāniculis oſſiū ꝛ ab iſta materia eleuetur vapor/qui ꝯuerſus in ventoſitatē cauſat dolores:Ad remouēdum iſtā cauſam doloris/que difficilime eradicari pōt:pricipaliter neceſſariū eſt/ vt iſta materia cōiuncta ꝛ cōgeſta nō foueať a materia antece dēte/que ex malis cibis/vel ex inordinato regi mine circa ſex res nō naturales in epate et ve∙nis generātur. Sed vtiliſſimū eſt illā materiā digerere : ꝛ poſtea per iterpolatas vices ipſaꝫ materiā antecedētē euacuare: ne ꝯuertatur in materiā cōgeſtā/ꝛ cōiunctā cū medicinis non fortiter educētibus materiaꝫ melancholicam. Secūda via eſt:remouere dolorē ſtupefacien∙

Cura mē∙doſa.

Galenus

Quō do∙lor remo∙ueatur.

Secūda via

do:ſcilʒ eius ſenſum particularē tollendo / ita vt nō ſentiat dolorē. Opʒ ergo medicinā applicare que ſtupefacere poſſit. melius eſt em̄ idu cere aliquale nocumentū ad corrigendū mem broꝝ dolorē/ ꝙ permittere dolorib⁹ hoīeʒ mori. vt. xij. terapentice euidēter deducit. Neceſſariū igit medico trāſire ad dolorū ſedātia ſtupefactiua/que nō vere/ſed apparēter ſedāt dolorē. ⁊ talia ſunt cōtrariiſſima his que vere dolo reʒ ſedāt/ remouendo cām doloris. Verūtñ qꝛ iſte medicine ſtupefactiue ſunt valde ſuſpecte ſm magis ⁊ minus: idcirco cū maxima cautela tutiora ſunt adminiſtrāda. hac de re quantitas ⁊ tēpus ⁊ hora debēt eſſe opportuna in adminiſtratione ipſaꝝ. precipue ad intra per os bibita ſunt multuʒ timoroſa/ magis ꝙ ad extra/in membro doloroſo applicata. Hac rōne in dolorib⁹ euenientibus ī mēbris hoīʒ patiētiū hūc morbū mētagre/ſit res mala ⁊ timoroſa / adminiſtrare narcoticas inūctiones ſupra mēbra doloroſa. hac rōne: qꝛ talia mēbra ſunt neruoſa/denſe ſubſtātie/⁊ ſtrictorū pororū/⁊ materia ſicca/groſſa/terreſtris:⁊ ꝑpter appoſitionē narcoticarū medicinaꝝ pori magis obſtruūtur ⁊ claudūtur/⁊ ſunt in cā maioris prohibite īſenſibilis vel ſenſibilis reſolutiōis materierū cōtentarū in poroſitatib⁹ mēbroꝝ neruoſoꝝ. Et ꝙuis ꝑpter medicamina narcotica ſtupefaciendo ſenſuʒ mēbroꝝ dolorē patiētiū

Galenus

Medicinarū ſtupefactiuarū adminiſtratio q̄lis.

mēbra priuētur dolore:ꝛ hoīes vexati tali mor
bo cuꝫ doloribus/ ꝛ cruciati ab ipſis putent ꝛ
imaginent ſe eſſe liberos ꝛ curatos ab hoc cru
deli ꝛ fedo morbo : poſt tempꝰ tñ redit fortior
dolor/ꝛ diffi cilioris curatiōis : ꝓpter ineptaꝫ
materie dicte cōiūcte ꝛ ventoſitatis groſſe re⸗
ſolutioneꝫ.Sꝫ in veritate multi cū vnctionibꝰ
narcoticis curati fuerūt/ꝛ poſt nunꝙ̄ in eis re
cidiuū factuꝫ fuit.Cuius aſſigno taleꝫ rōnem:
qm̄ in talibus qui ꝓpter vnctiōes narcoticas
curati fuerūt/fuit pauca quātitas materie āñ
cedentis ꝛ cōiūcte :quare cū vnctiōibus narco
ticis mendoſe ꝛ accidētaliter ſedatꝰ fuit dolor
hincq̄ꝫ calor innatus fortior factꝰ eſt:q̄ potens
fuit reſoluere illā materiā cōiūctā/exiſtentem
in poroſitatibꝰ mēbroꝝ neruoſoꝝ: ꝛ ſic remo⸗
tus eſt dolor. etiāq̄ꝫ calor naturalis fortificatꝰ
remouebat malā qualitatē exiſtenteꝫ in epate
ꝛ venis.Rōnalis tñ practicus/ꝛ ſcientificꝰ me
dicus in curādo iſtū morbū mētagre obſerua⸗
bit ordinē ſuperiꝰa me enucleatū:niſi aliquoꝝ
accidentiū fortiſſimoꝝ malici a curā peruerte
re coactꝰ fuerit. tunc em̄ nullū ordinē habebit
in curatiōe.qꝛ eius cām negligeret:ꝛ tm̄mō ad
accidentiū remotiotionē in particulari inten
dere debet:ꝛ q̄ primū ad narcotica eſt licitū de
ueniat:ꝛ ſomnū patiētibꝰ adducat/ꝛ eos quie
tos faciat.Q̄uis multa pericula ſomnifera in⸗
ducāt. vt Auicēna in quarta p̄mi ca.xxx. dicit.

Narcotica cur aliqñ curēt. (margin, beside lines 7–9)

Auicēna (margin, beside last line)

In dolore cholico in exhibitione narcoticorū magnificat malus finis. qm̄ materiā augmentāt: ꝛ frigus ꝛ cōgelationē ꝛ clauſulam cōfirmāt. Eā ob rē Auicenna.xvj.tertij ca.iiij.inq̄t: In narcoticis eſt timor: ꝫ qñq̄ accidat vt ſint neceſſaria. Sed ipſa qñq̄ cōfirmāt/ inq̄tū ingroſſāt materiā: ꝛ inq̄tū faciūt dormire: ꝛ prolongāt neceſſitatē ſurgēdi ad eijciendū excrementa. Et quomodocūq̄ ſit/ nō opꝫ vt narcotica adminiſtrētur: q̄ diu ab eis excuſatio eſſe pōt. Qđ ſi neceſſaria fuerit: eorꝫ adminiſtratio nō exhibeatur ei cuius facile infrigidatur corpus ꝛ debilitatur virtus. Et apparet illud in pulſu. Etiā Auicenna fen.xvj.tertij tractatu quarto ca.2. de cholice cura inquit: Incipientes ſedare dolorē cū narcoticis componunt rē maximi erroris. Adminiſtratio em̄ narcoticorꝫ nō eſt curatio vera ī aliquo. ꝛ illud ideo: quoniā curatio vera eſt inciſio cauſe: ſed ſtupefactio eſt ꝯfortatio cauſe: ꝛ deſtruitur ſenſus per eā. Et illud ideo: qm̄ cauſa eſt humor groſſ9: quare fit fortior ꝛ deterior: aut ipſa cōplexio frigida fit frigidior: aut vētoſitas groſſa fit groſſior. Quare decreui in hoc ca. declarare/ quō prudentiſſimus medicus poſſit ſ̄m regulas medicine narcoticis vti: ꝛ hoc cū maximo timore ꝛ cautela. Et premiſſa pronoſticatione proponat: q̄ dolor/aut aliquo aliud fortiſſimū accidens ſopiat: ne virtus totaliter re-

Auicēna

Narcotica periculoſa.

Auicēna

Narcotica cur ꝛ q̄ mō adminiſtrāda.

Auicēna

ſoluatur.cū dolor permaxime virtutē pſter-
nat. Principe inquiēte fen.ſecūda primi doc.
Idem ſecūda ca.xxij. Dolor virtutē diſſoluit/ ⁊ mem
bra a ſuis proprijs operatiōibus phibet:ita vt
mēbra ab aeris phibeat attractiōe: aut eiꝰ de-
ſtruat operationē. Et in quarta primi ca.xxx.
Auicēna. Auicenna ait. Oīs quidē dolor qui fit fortior/
interficit. Ideo prudens medicus oī ſuo inge-
nio cū rebus appropriatis ⁊ vere dolorem ſe-
dātibus curare dolorem ſtudeat. Et ſi medicꝰ
cū his non pōt dolorē ſedare:tūc cū cautela ad
narcotica tranſire dꝫ: eligendo ex eis q̄ magis
correcta ſunt ⁊ ab auctoribꝰ cōmendata. Et pri
mo exterius apponat:tādē ſi neceſſitas extre-
ma vrgeat/per os exhibeat in modica quanti
tate/ ⁊ maxima cuꝫ cautela/ac magno timore.
Auer-rois. Propterea Auerrois ſeptīo colliget ca.de ſyn
copi accidente doloris dicit:qđ nō ſit narcoti-
cis vtendū/niſi cuꝫ infirmꝰ in articulo mortis
eſſe reperiꝛ cā doloris. tūc cū ſedātibus dolorē
intendere opꝫ/cū quibuſdā remedijs mitigan
tibus dolorē:a lenioribus tñ incipiendo. qui-
bus nō cōferentibꝰ/ad magis narcotica ⁊ ſom
nifera tādem deueniendū eſt. ⁊ non ad oīa:ſed
ſolū ad correcta ⁊ ꝯſolata cū ſuis beſoarticis lꝫ
ꝯuenire. Uñ Princeps quarta primi ca.xxx.di
Auicēna cit. Stupefacientis cōplexionem conſiderare
debes/ ⁊ ipſius qualitatem: ⁊ que ex eis facilio
ra ſunt dones.

¶ Cap.xiiij.de cauſis doloris Mẽtagre:ꝛ cur excitentur poſt primũ ſomnum omni nocte.

Dolorꝫ mẽtagre cãe varie

CAuſe doloris in Mẽtagra pñt dici duplices: alique manifeſte: alie occulte. Manifeſtarũ alique ſunt intrinſece/vel cõiuncte: alique ancedẽtes. Alique extrinſece: ſicut caſus/percuſſio/obuiatio ad aliud/corpus incidẽs/caſſans/cõterens vel cõtundens/extẽdẽs vel cõprimẽs/aer calidus vel frigidus/ ſeu ſiccus. vel aliud ſile: vt ignis/aqua frigida /nix. aut malicia regiminis egri: necnõ influxus ſupercelestes. vt volũt aſtrologi: ꝛ Cõciliator magnus differẽtia. lxxxviij. glacies/ꝛ venti/ꝛ accidẽtia aie ſuperfluẽtia/motus corporei fortes: coitus ſuperfluus ꝛ laborioſus/ ſomnus profundus ꝛ inordinatus/vigilie ſuperflue/ꝛ maxime ciboꝝ vel potuũ/vel medicinarũ rarefacientiũ vel infrigidãtiũ: aut deſiccãtiũ: ꝛ ſilia. Et mala cõplexio cauſat dolorẽ/inq̃tũ ipſum efficit: ꝛ inq̃tũ debilitat membruz: vnde parat ad recipiendũ materias ꝛ aliqua de malis cõplexionibus. vt calida põt eſſe cã attractionis ad membrũ / ꝛ ad diſpoſitionẽ materie ad fluxuz/ meatus dilatãdo/poros aperiendo ꝛ orificia. Et mala cõplexio/etiaz frigida põt eſſe cã cõgregatiõis materie in loco: ꝓhibẽdo ne fiat bona digeſtio/bona maturatio/ ac bõa expulſio. Et finaliter/oĩs mala cõplexio põt eſſe cau

Conciliator.

cõplexio mala cã doloris.

ſa debilitatis mēbri: ⁊ ſic aggregationis mate
rierū ſuperfluarū in ipſo intrinſecaruꝫ. Cauſe
aūt ſunt mala cōplexio/aut vētoſitas/aut hu/
mor. Materie vero que fluūt ad loca dolorem
inducētia ſunt ſanguinee/cholerice/aut phle
gmatice/aut ex his mixte. Et maxime accidit
a phlegmate cholere admixte. que oīa ſuperiꝰ
pulchre ſunt enucleata. Cholera aūt ſe ſola nō
poſſet hunc dolorē cauſare: eo ꝙ ex ſui natura
expāditur ⁊ euaporat: lꝫ ſit mobilis. itē qꝛ pau
ca. Quod ſecus eſt de phlegmate. nā de eo ma/
ior quātitas in corpore reperit̄. A materia me/
lācholica rariſſime fit: qꝛ difficulter mouetur.
Sed dicere poſſes: ꝙ ipſa cōgeritur ibi ⁊ cau/
ſat dolorē: eo ꝙ oſſa/cartilagines ⁊ ligamenta
ſanguine melācholico nutriūtur: ⁊ alique ma
terie perueniūt ad locuꝫ doloris ꝑ viā defluxꝰ
ſeu trāſmiſſionis: alie per viaꝫ cōgeſtiōis. Alie
vero que deriuātur ſeu fluūt per meatus ma/
nifeſtos. ſ. venas/arterias. aut per meatus oc/
cultos: vt accidit ī catarris. Cōiūcte qdē cauſe
pnt eſſe due. ſ. ſoluta ꝯtinuitas: aut ſubita alte
ratio. Anīcedētes pnt eſſe cāe materiales hūo/
roſe/vl' vaporoſe. Hūoroſe qdē vt ſanguis aut
phlegma/aut cholera/aut melācholia natura
lis vl' īnaturalis: ſimplices vel ꝯpoſite/apoſte
mātes vel nō apoſtemātes. Et vaporoſe quidē
pnt eſſe cauſe antecedētes aliqn̄ cōpoſitiona/
les. vt mēbri raritas: ⁊ ſiliter mala ꝯplexio mē

Cāe cōiū cte due.
Anīcedē/tes.

bri vicinātis vel cōicantis mēbro dolēti. Et di-
ctarū cauſaꝝ tā extrinſecaꝝ ꝙ intrinſecaꝝ que
dā pñt facere dolorē: qꝛ malā cōplexionem fa-
ciūt. Alie vero ſoluendo cōtinuū: relique indu
cendo malā cōplexionē ⁊ ſoluēdo cōtinuū. Et
de iſtis lege Auicennaꝫ ſecūda primi de motu. Auicēna
qꝛ motus dolorē efficit per id qđ cuꝫ eo accidit
extenſione/aut cōtuſione/aut ruptura/aut ca
lefactione. qm̄ motus calefacit. Cauſe intrinſe Cāe itrin
ce hūorales cāre poſſunt hūc dolore. nam ma ſece.
li hūores cauſant dolorē: aut cū ipſoꝝ quātita
te/ſiue cū ſua multitudine extendūt: aut quia
peccāt in quāto ⁊ quali. ſ. in multitudine mor-
dacitatis. Et hoc faciunt ꝑ ſe/ aut per accidēs:
per ſe/ideſt ꝑ ſuā corpulentiā/vel virtutē: ſcilꝫ
cū ſua actione. ſicut etiā producūt malā cōple
xionē diuerſaꝫ: vel ſoluūt ꝯtinuū. Et intelligē
do per accidēs/quādo nō per corpulētiā: neqꝫ
per virtuteꝫ ſue actionis/ſed cōſecutiue ꝓdu-
cūt ad malā cōplexionē / vel ſolutā cōtinuita-
tē. Adhuc tñ ſcire vellē: quare excitentur ⁊ do-
lores augeant poſt primū ſomnū oī nocte. hic
enī modus afflictionis nō reperitur in aliquo
humore. Nā vt te nō lateat: ſanguis continuo mētagro
affligit: cholera de tertio in tertiū: melācholia ſi poſt pri
de quarto in quartū: phlegma oī die. Sed Gē mū ſom-
tilis de fuliginio perſuadet hūores aliqñ mo- nū cur ex
ueri a ꝓprietate occulta/ſeu a forma ſpeciuo- citentur.
ca. Nā oīs effectus eueniēs circa determinatā Gentilis.

ſpēm/oi tpe:videlʒ eſtate/hyeme/vere/aut autumno:etiaʒ etati oi/cōplexiōi ꝛ ſexui ſemper aut vt plurimū:qui nō pōt reduci in cās manifeſtas/dʒ reduci in cās ſpeciuocas/ſiue ꝓprietates occultas. Sʒ in mētagra hūores mouentur oi nocte/ꝛ poſt primum ſomnū: ꝛ cā iſtius mot⁹ nō pōt reduci i cās manifeſtas:ergo op⁹ eſt vt reducat i cās ſpeciuocas. Preterea ſomnus a medicis i tres ptes diuidit. dicentes primū ſomnū a vaporibus eleuatis a prima digeſtione:ſecūdū a ſecūda digeſtiōe tertiū a tertia digeſtiōe. qui ſuauis i aurora fit: ꝓpter vapores eleuatos a vēis ſuaues. Prim⁹ em̄ fortis ꝛ profund⁹ vt plurimū eſt: idcirco iſti dormiūt. In ſecūdo nō pñt dormire: qꝛ vapores nō ſunt ita groſſi:quare ipſis excitatis ſpūs aīalis per oīa mēbra copioſius diffundit:quibus vapores maligni admiſcent:ꝛ ad loca debilia delegātur ſeu expellūtur: ꝛ ſic cauſant dolores illa hora. Et ego opinor mēbrū mandās fore cerebrum:vt in dolore fatigatiuo apparet.

Somni ptes tres.

¶ Cap. xv. De accidentium correctione.

Curantia duplicia.

Curātia certe ſunt duplicia. Quedaʒ em̄ curāt cām remouendo cū cōtrario. ſicut que diſcraſiā frigidā calefaciūt:ꝛ calidā infrigidāt:ꝛ ſolutā continuitateʒ vniūt:ꝛ euacuāt materiā diſcraſiaʒ inducenteʒ/aut ſolutā cōtinuitateʒ: aut diuertūt. Et iſta nō proprie ſedāt doloreʒ: qꝛ nō oēm

doloꝛeȝ ſedāt:⁊ nō cōtrarianꝭ doloꝛi inq̄ꝫtū do
loꝛ eſt/ ſed cōtrariātur ſue cauſe. Et quedā mi-
tigāt doloꝛē cū pꝛopꝛietate vel temperātia cō-
plexionis deliciaꝫ inducendo. Et hec pꝛofecto
cura remotiua doloꝛis pꝛopꝛia ⁊ certa dici po
teſt. Et iſte caloꝛeꝫ naturalem multiplicāt ⁊ cō
foꝛtāt: qui cōfoꝛtatus ⁊ multiplicatꝰ facile do
loꝛē ſuperare pōt. Et in pꝛimis in oī doloꝛe di ligentius inquirere debes de oībus cauſis:de inde cōtra eos pꝛocede cura melioꝛi ⁊ vtilioꝛi. Cāe doloris inquirende.
Et nō agas queadmodū ſtulti faciūt:qui ſoluꝫ
ad locuꝫ moꝛbi intendūt.vnde incidūt in erro-
res grādes.huius rei Teſtis eſt Raſis. 25. con tinentis dicens:ꝙ quidā exiſtimabat qꝺ dole- Raſis.
bat ex cholica:⁊ curabat ſe cuꝫ medicinis cali-
dis:⁊ nō cōſequebaꝭ iuuamētū ex epitimatibꝰ
emplaſtris ſuis/ſed potiꝰ doloꝛ augebaꝭ in eo
⁊ intendebaꝭ.⁊ facto ei clyſteri ex oleo rutacio
vehementioꝛ ⁊ peioꝛ facta fuit diſpoſitio eius
⁊ facto alio clyſteri in quo poſitū fuit caſtoꝛeū
cōuerſa eſt diſpoſitio ad peioꝛem ⁊ crudelioꝛē
diſpoſitioneꝫ.⁊ ſumpta poꝛtione piperis cum
ſucco fenigreci/in deterioꝛē incidit diſpoſitio
neꝫ.Quapꝛopter exinde cōiecturatus eſt:ꝙ in
inteſtinis eius erāt hūoꝛes pūgētes/incluſi in
coꝛpoꝛe ipſius. Et dato ei cibo difficilis dige-
ſtionis/ſtatim diminutꝰ fuit doloꝛ.tādeꝫ pur
gatus cū ierapigra/ ⁊ ſecuta purgatione ſana
tus eſt gr̄a dei.Qn̄ vero eſt mala cōplexio non

pura/ ſed materialis ſimplex vel cōpoſita: tūc
ſola alteratio nō ſufficit/ ſed alie requiruntur
intentiones. Cū ergo materia faciens doloreꝫ
talis fuerit vt euacuari cōmode poſſit: non ex
pecta digeſtioneꝫ. qualis materia ſyntomati-
ca exuberās eſt: aut mixta ſanguini/ ſanguine
dominā te in cōmixtione. tūc ilico eſt euacuan
Galenus dū flebotomiā faciēdo. auctoritate Galeni. xij
terapentice dicētis: Si multitudo fuerit ſan-
guinis: ſicut in his qui flegmonem patiūtur:
ilico flebotomādū eſt. ⁊ ſiſ'r ſi cum ſanguine
alij hūores fuerint mixti. Et nō ſolū in hoc do
lore particulari flebotomia cōuenit/ ſed etiaꝫ
in quocūꝙ trāſitū faciente de mēbro nobiliori
ad minus nobile: ſiue etiā ad membruꝫ nobile
Fleboto- qd principali membro minus propinquū exi-
mia men ſtat. In dolore vero Mentagre talis fleboto-
tagroſo mia cōpeteret: ſed puſtulis iā apparentibꝰ ab
qſi bona. ipſa fugiendū eſt tāꝙ ab inimico. nam ſi aliter
faceres/ non eſſes medicus. nā medicus vt oīs
medicina clamat: eſt adiutor nature/ nō impe
diens eā. Natura eīn vt vides/ conatur expelle
re a cētro ad circūferentiā: flebotomia vero fa
cit oppoſitū. quare in tali caſu non cōpetit re-
gulariter operādo. Hoc ideꝫ ſit dictū de medi
cina ſolutiua. Uerū ſi eā facere velles: obſerua
ad minus canones gñales prima quarti ca. de
Auicēna. phlebotomia dictos. Et in primis recorderis
Galenus dicti Galeni primo ad Glauconeꝫ: qd ponit a

Rabbi paricula.8.ſuoꝝ apho.vbi tenet:ꝙ do/lor fortis ꝓhibet phlebotomiã. Nihilominus ipſe Galenus in diuerſis locis oppoſitũ dicit qđ in dolore forti nulla medicĩa melior exiſtit flebotomia:etiã vſqȝ ad ſyncopim. Et hãc fle/botomiã vſqȝ ad ſyncopim nũꝙ niſi in meipo vidi:quare eã abhorreo:nec ſuadeo vt talis fiat cũ ſedes aĩe ſit ſanguis. etiã ſanguis ſpirituo/ſus/benignus ꝛ bon⁹ exit: groſſus vero rema net ꝓpter ſtricturã apertiõis venaꝝ. Hec aũt cõtradictio in dictis Galeni tollit per ea que ipſe Galen⁹ dixit.xij.terapẽtice: qđ in flegmo ne ilico flebotomãdũ eſt/ virtute exñte forti. ſi vero ĩbecillis fuerit:nequaꝙ. Si ṽo virt⁹ fue/rit fortis ſtãte dñio ſanguinis multo:fleboto/mãdũ eſt vſqȝ ad ſyncopim. Alioꝝ vero humo rũ a ſanguine dolorez inducentiũ cura / vt di/cit Galenus.xij.terapentice/eſt euacuatio illo rũ humoꝝ qui cõtriſtãt. Et ſi quidem mordax hũor cholericus acutus dolorez efficit: cõtra/rijſſima huic hũori ſunt ea que attenuãt ꝛ cale faciũt.quare talis humor euacuãdus erit cum his que cõueniũt. Et deñt ingroſſantia ꝛ infri gidãtia:qñ ꝑ hmõi fit eius digeſtio. ꝛ ſĩliter ſi humor frigidus fuerit ꝛ groſſus/infrigidan/tia ꝛ ingroſſantia cõtrarijſſima ſunt. Sed opȝ ipm incidere ꝛ attenuare ꝛ calefacere. hoc eñ pacto ipſe digerit.quo digeſto/euacuetur cũ appropriatis et vnicuiqȝ prudenti notis. Et ſi

Rabbi

Galenus

Phlebo/tomia vſ/ad ſynco pi ſi bõa.

Galenus

Idem.

euacuatio nõ ſufficit/aut fieri non põt/ꝓpter
Idem. imbecillitatẽ virtutis/vel aliã cãm:quicunq͡ꝫ
humoꝛ fuerit/cõſilio Galeni diuertamꝰ mate
riã a loco doloꝛis/deducendo ad mẽbꝛa igno-
bilia.obſeruatis canonibus de diuerſione. Et
nota qꝺ diuerſio aliqñ fit ad partẽ ꝓpinquã
Diuerſio duplex aliqñ ad lõginquã.aliqñ pꝛecedit eã euacuatio
aliqñ nõ.Itẽ diuerſio aliqua põt eſſe euacua-
tiua.vt illa que fit per phlebotomiã/aut fluxũ
ventris/ꝛ ſiſ̃ia.Aliqua non euacuatiua.vt illa
que fit per ligaturã/ventoſas/aut medicinas
rubificãtes:ꝛ vniuerſaliter per ea que doloꝛẽ
inducũt.Pꝛeterea nota:qꝺ materie exiſtentes
in venis/vel vaſis ꝛ in mẽbꝛis cõibus faciliter
Quõ fieri debeat diuerſio. diuertũtur. Quare caue ne diuerſio fiat ſecun
dũ duas diametros cõpletas:ꝛ maxime mate
ria iã fluxa.ſed in materia fluente poſſet fieri
ſm̃ duas diametros. Si vero nec euacuatio/
nec diuerſio fieri poſſit/doloꝛe permanente ac
infeſtãte:in tali caſu vtere epitimatibus/inun
ctiõibus/emplaſtris/ꝛ aliĳs ſimilibus euapo
rationẽ facientibus.in quoꝝ appꝛoximatione
hos canones obſeruabis.Quoꝝ vnꝰ eſt: qꝺ ſtã
te repletiõe in coꝛpoꝛe/vel qñ timet̃ fluxꝰ ma-
terie ad locũ:hec ſecure minime appꝛoximant̃
ſaltẽ pura:cũ ampliꝰ agitent materiã ꝛ diſpo
nãt ad fluxũ. quapꝛopter ĩ tali caſu cũ eis erũt
admiſcenda ſtiptica cõfoꝛtãtia. Secũdus ca-
non eſt:vt hmõi oĩa calida actu appꝛoximẽtur
ꝛ non

ꝛ nō frigida. Et hoc pꝛecepit Hippocrates.v. aphoꝛiſmoꝝ: Calidū vero ſanieꝫ faciēs ꝛc.vbi loq̄tur de calido actu: qd̄ eſt ſedatiuū doloꝛis. Hoc idē tenet Raſis.xxv.cōtinentis ca.iij.dicens: Epitimatū calefactio mitigat doloꝛē: qꝛ rarefaciendo mēbꝛa diſſoluit illud qd̄ in eis ſuperfluū eſt. Infrigidātia vero membꝛoꝝ dolētiū mala ſunt.vt quotidiana experiētia in mētagra oſtendit.eo ꝙ denſant ea/ꝛ pꝛohibēt diſſolutioneꝫ:ꝛ exinde augeť extēſio ꝛ doloꝛ.Immo infrigidatio nō cōuenit doloꝛibus :niſi in illo qui fit a mala cōplexione abſq; materia.velut euenit ī doloꝛe capitis a caloꝛe ſolis:aut infrigidatio q̄ fieri dꝫ in heriſipylla. Quare Hippocrates.v. ſepatoꝝ ſermonū ſermōe illo: Ulceribus q̄dē ꝛc.dicit : ꝙ frigidū doloꝛē ſine ſanie facit. et hoc intelligiť de frigido actuali ꝑ ſe. Nā frigidū per accidens doloꝛeꝫ ſedare poteſt ſtupefaciendo/ aut caloꝛeꝫ naturalē vniendo ꝛ foꝛtificādo. Caloꝛ em̄ naturalis vnit9/foꝛtificat9 cauſaꝫ doloꝛis aliq̄n curat /et abſcīdit. Alius canon eſt: qd̄ materia exiſtente frigida/ nō debēt applicari calida eleuata ī gradu. Et hoc tenet Galen9.12.terapentice. Nā doloꝛes pꝛoueniētes a groſſis ꝛ viſcoſis hūoꝛibus nō debēt curari cū epitimatib9/aut cataplaſmatibus:aut alijs calefaciētib9 vehemēter.nā ſi nō euapoꝛātur pꝛedicti hūoꝛes frigidi/groſſi/viſcoſi/extēdūtur ꝛ ventoſanť/ ꝛ doloꝛē augent.

Hippocrates. Raſis. Infrigidātia mala. Hippocrates. frigidū ꝑ accidens doloꝛē ſedat. Nota. Galenus

Sed eos digerere/ ⁊ euacuare op₃. Quapropt in talibus caſibus eligenda ſunt calida/tempe rata. De quorꝫ calefactione intellexit Galen⁹. 2. regiminis acutorꝫ: ⁊ Raſis. 25. cōtinentis/di cens: Calefactio mitigat dolorē: qꝛ attenuat ⁊ ſubtiliat hūores: ⁊ diſpergit partē vētoſitatis: mitigādo extenſionem. hec eiñ calefactio pōt fieri multis modis. Si vero materia faciēs do lorē fuerit ventoſa/aut pauca abſq₃ humore a quo eleuet/aut cu₃ pauco humore: appoſitio ventoſe/aut vaporatio cōfert. Galenus vero xij. terapentice dicit ſe curaſſe dolorē ventoſu₃ cū potibus ⁊ cibis attenuātibus/ ⁊ infuſioni bus/cataplaſmatib⁹/ ⁊ fomētatiōibus. ⁊ ſub dit dicens/dolore₃ ventoſu₃ curaſſe cū appoſi tione magne ventoſe. Et ego in actu practico vtor iſta ventoſa in cholica. Et cū iſtis concor dat Raſis. xxv. cōtinentis dicens. Ventoſe cu₃ igne diſſoluūt dolorē ex ventoſitatibus groſ ſis vbicunq₃ appoſite fuerint. Hoc idem dicit Auicēna quarta primi. Si vero fuerit multus humor operās ventoſitate₃: ſiue fuerit apoſte mās/ſiue nō apoſtemās: q̄uis ſedet ex euapo ratiōibus/ ⁊ appoſitiōe ventoſarū/dolor pro fecto reuertit: in tali caſu euacua humorē ip₃. Galen⁹. vj. de ſimplici medicina dicit: Medi cine calide ⁊ humide in primo gradu carentes oī ſtipticitate: ipſe em̄ digerūt ⁊ adequāt com plexionē/ ⁊ diſſoluēdo euacuāt. Iſte em̄ medi

Margin notes: Galenus (line 3); Raſis. (line 4); Idem (line 11); Raſis. (line 19); Auicēna (line 22)

cine eo ꝙ augmentãt calorẽ naturalẽ/ q̃ eſt in-
ſtrumẽtũ nature/ſedãt dolorẽ:nã aucto calore
naturali/ab ipſo ſeparat mala ꝯplexio/quecũ
qꝫ ſit illa faciẽs dolorẽ:⁊ ipſũ curat ⁊ remouet.
Ut ſunt medicĩe ſequẽtes.Semen lini/anetũ/ Medicine ſedantes dolorem.
maluauiſc⁹/camõilla/adeps galliarũ/vitell⁹
oui/fumuſterre/corona regia/crocus/ciamo
mũ/laudanũ/rapa cocta ⁊ emplaſtrata/aqua
calida ⁊ tepida/oleũ camomille/⁊aneti:⁊ totũ
id qđ fuerit ĩ gradu iſtoꝝ ĩ caliditate/⁊ hũidi-
tate.De maluauiſco autẽ dicit Raſis: qđ miti Raſis.
gat dolorẽ/cũ forti violẽtia ꝓhibẽdo ꝙ nõ fiat
apoſtema:⁊ dirigit neruos extortos: et diſſol-
uit.Hoc idẽ oleũ de camomilla:⁊ oleũ aneti/⁊
ſucc⁹ vuaꝝ.Et oĩa vnguẽta maturatiua miti-
gãt dolorẽ. Et cũ his cõputare poteris ſemen
apij. Mollificãtia vero ⁊ tpate reſoluentia mi
tigãt dolorẽ:qꝛ molliẽdo reſoluũt.vt anetũ/ſe
mẽ lini/mellilotũ/camomilla/ſemẽ apij/ am i
gdale amare: ⁊ oẽs res in primo gradu calide.
Adminiſtratio autem talium certis conditio-
nibus fiat.vt puta poſt euacuationem: ſi eua-
cuatio fuerit neceſſaria.

Unctiões ⁊ ẽplaſtra doloꝝ mẽtagre ſedatiua. Emplaſtrũ in cã frigida.

IN cauſa frigida valet emplaſtrũ cõ
fectũ ex farina ſeminis lini/ melli-
loti/aneti/⁊ florib⁹ camomille/fe-
nigreci.incorporetur cũ oleo de ca-
momilla. applicet actu caliduꝫ. Si

materia fluens fuerit frigida:euacuetur vt de
cet:nō vna vice tm̄/imo iteratis vicibꝰ:nā me
Auicēna lioꝛ eſt multiplicatio numeri ꝙ quātitatis.te
ſtis eſt Auicenna pꝛima quarti ca.de phlebot.
Utatur vomitu:poſtea tyꝛiaca. nā cōſumit re
ſiduū materie / calefaciendo ⁊ exiccādo panni
culos/muſculos/choꝛdas ⁊ ligamēta. Pꝛeter
ea in doloꝛibus a cauſa frigida vtere vnguen
In ſtatu ⁊ declinatione q̄d. tis calefacientibꝰ ⁊ ſubtiliātibus materiā groſ
ſaȝ.Et in ſtatu ⁊ declinatiōe miſce aliqua mol
lificātia cū diſſolutiuis:ne ſubtile reſoluatur/
⁊ groſſuȝ remaneat/⁊ induretur: ⁊ in nodoſi
tates ↄuertatur.vt ſepenumero accidit: ⁊ pꝛe
ſertim in tibijs. Quare aliq̄n reſoluentia ſunt
Ad apoſtemata dura. applicāda:aliq̄n mollificatiua. Et ſi ↄtingeret
induratio vel nodi: Recipe radices altee/⁊ in
vino albo coque: ⁊ cum aſſungia galline tere.
Unguentum. ſuppone actu calida.

¶ Unguentū aūt ſedās doloꝛē/ mollificatiuū
⁊ reſolutiuū eſt hoc.℞.mucilaginis ſeminis li
ni/mucilaginis altee ana.ʒ.ij.olei d̄ ſpica/ami
gdalarū dulciū/camomille ana.℥.ß. butyꝛi re
Alid̄ auicenne. centis ſine ſale.℥.j.gūmi arabici/dꝛagāti ana.
ʒ.j.cū cera fiat vnguentū. Aliud Auicenne do
loꝛis ilico ſedatiuum.℞.fenigreci lib.iij.aceti
quātū ſufficit.miſce: decoquātur quātū tibi vi
detur.Deide de melle adde ſufficientiā/⁊ bul
lias iterum.fiat emplaſtrū:calidū apponatur.
Aliud qd̄ valet in cā frigida/ ⁊ remouet tumo

rem. Recipe ſucci herbe gratia dei lib.j. ſucci radicis ebuli/ ſucci radicis vrtice ana.lib.ſ. aſſungie vulpis/ſeu catti ana.ʒ.vij.ꝛ ſi talis aſſungia nõ reperiꝫ/pone de aſſungia porci. cere rubee.ʒ.iij.miſce: fiat vnguẽtũ. Emplaſtrũ qđ reſoluit/mollificat/ꝛ tollit dolorẽ/ꝛ cõfert in declinatione. ℞.radicũ maluauiſci fortiter piſtatarũ lib.iij.furfuris p.iij.floruꝫ camomille.ʒ.ij.ſ.coquaꝫ furfur ĩ debita quãtitate vini: ꝛ coletur:ꝛ cũ dicta colatura coquãtur radices ꝛ camomilla.fiat emplaſtruꝫ vt decet. Si vero materia eſſet valde frigida/ vtere hoc vnguento.℞.piretri.ʒ.ij.caſtorei/ piperis ana.ʒ.j. olei coſtini quãtũ ſufficit.miſce fiat vnguentuꝫ.Et qꝛ valde forte eſt:ideo alternatis diebus inungãtur membra dolentia cũ dialtea/vel cũ marciaton.Et in hoc caſu Auicenna laudat emplaſtrum de ſtercore vaccino remota plectoria:diſtempereꝫ cum lixiuio.Et hoc pro ruſticis.Ad dolores aliud expertuꝫ. ℞. radicũ cucumeris aſinini/iuſquiami per mediũ diuiſe per lõguꝫ ana lib.ij.olei cõis lib.vj.vermiũ terreſtriuꝫ in vino ſuffocatoꝝ ſexaginta numero/vini rubei quãtũ ſufficit:puta quartã partem lib.hec oĩa coquãtur ad cõſumptioneꝫ vini ꝛ quarte partis olei.colenꝫ:ꝛ vſui reſeruenꝫ.Ex quo actu calido in exitu ſtuffe inũgãtur loca dolẽtia. hoc ꝙ fiat ante prãdiũ/ꝛ ante cenã.Et ſi dolor ĩ nocte infeſtat/fiat iteruꝫ:corpore prius purgato.

Aliud in cã frigida

Emplaſtrum.

Unguentum in cã valde frigida.

Ad dolores aliud

In că cali da vnguĕ tum.

In cauſa calida dolorē inducēte valet iſtud vnguentuȝ. ℞.pinguedinis pulli ⁊ anatis recentiū/butyri recentis/⁊ adipis porci recētis/ cere albe ana.ʒ.j.olei camomillini/anetini/amigdalaꝝ dulciū/mellis ana.ʒ.ſ.mucilaginis/altee/ſeminis lini/⁊ fenigreci ana.ʒ.ij.miſce:fiat vnguentū vt decet.

Galenus Rabbi.

Galenus ſecūdo de interioribus/⁊ Rabbi.xij.particula ſuoꝝ aphoriſmorū:cū dolor eſt in pelliculis oſſa circūdātibus: ſentiť dolor in interioribus corporis/⁊ in profundo membri in quo eſt.⁊ imaginātur:qđ dolor ſit in interioribus oſſiuȝ ſuorū.hac de cauſa iſte dolor ab aliquibus vocatur perforatio.

ſedatiuū Doloris ſedatiuū.

Aliud pulchrū doloris ſedatiuū in materia frigida. Fiat coctio vni⁹ vulpis in ſufficienti quātitate aque:ī qua folia roris marini/⁊ aliquid de camomilla/paritaria/⁊ matricaria poſitū fuerit.bulliātur ad cōſumptionē medietatis ⁊ ſeparationeȝ oſſiuȝ a carne.demū colētur:⁊ dicte colature adde olei cōis ad proportionē medietatis aque.⁊ iterū ſimul bulliāt ad conſumptioneȝ tertie partis.Et cū hac decoctione fomentētur mēbra dolentia:aut infundātur dicta mēbra: preſertiȝ tibie in dicta decoctione. ⁊ hoc cōtinuetur aliquibus diebus.

ſedatiuū aliud.

Aliud.℞.ſucci aneti/ſucci caulium ana lib.ij.mucilagis fenigreci⁊ ſemīs lini aā lib.ſ.olei violaꝝ.ʒ.iiij. olei de ruta lib.j. olei de camomilla lib.ſ.farie ſeminis lini/⁊ fenigreci ana.ʒ.v.farine fabarū

quātū ſufficit.miſce:fiat emplaſtrū. ⁊ actu cali dū applicetur mēbro dolenti.Aromata ꝓ confortatiōe mēbroꝝ in pauco vſu/⁊ precipue cinnamomū cōcedi pñt.vel in cibo pōt poni pulvis iſte.℞ecipe carui/aniſi/ameos/petroſilii/apii/maratri/bethōice/cimini/calamēti/pulegii/iſopi/ſpicenardi/piperis/maioranc: folii balſamite/ozimi/cardamomi/galāge/liquiricie ana.ʒ.ij. zucari taberſet.ʒ.v. miſce.hic pulvis maxime cōueniēs eſt habentibꝰ ſtomachū debilē/cerebꝛ frigidū.letificat cor: ⁊ acuit ſenſus:memoriā cōfortat.Preterea ſunt nonnulli qui ſentiūt in brachiis ⁊ tibiis /⁊ preſertī in ſuperficie ſimilitudines vlcerū : ita vt nō ꝑmittāt ſe tāgi:acſi talia mēbra eſſent excoriata. Dico ꝙ hic dolor accidit a multitudīe ſuperfluitatū ſubtiliū ⁊ acutaꝝ: ⁊ aliqua factiōe carnis ⁊ adipis/aut hūoris mali: qui ſi cū ſanguine bono miſceret̄/ peſſimas cauſaret egritudines:ipſuʒ inficiēdo/ ⁊ in eādeʒ materiā ꝯuertēdo.⁊ hac de cā natura corporis regitiua irritata ſequeſtrat ⁊ expellit eū ad ſuperficiē ⁊ ad exteriora.Huiꝰ v̄a cura eſt digeſtio ⁊ euacuatio dicte materie/alteratio mēbri leſi/ ⁊ demū cōfortatio.Aliud ſedatiuū doloꝝ. ℞.butyri recētis/olei violati ana.ʒ.j.aſſungie galline /annetine/anſerine/ medulle bouis oīm recētiū an̄. ʒ.vj.fiat vnguentum cuʒ cera:⁊ valet in doloribus membrorum neruoſorum. Preterea oleū

ꝯfortatio mēbrorū arōatica.

dolor ꝑū gitiuus.

ſedatiuū dolous.

Guido
Galenus

de vitellis ouoꝝ eſt ſingl'ariſſimū in doloꝛib⁹
dict℥. vt Guido dicit. Gale. in. ij. pharmacoꝝ.
Oīa hec medicinalia ⁊ ſilia ſedāt doloꝛē facta
euacuatiōe ꝓpꝛie per flebotomiā: ſi doloꝛ ſit
foꝛtis / ⁊ de materia ſāguīea. nā phlebotomia
ſedat doloꝛe℥ vera ſedatiōe: cū cām cito remo-
ueat. ⁊ de hoc īter Doctoꝛes nō eſt ꝯtrarietas.

Poſt vnctionem quid faciendum.

Eſt etiā neceſſariū: ꝙ poſt vnctionem factā cū
vnguento vel oleo in mēbꝛo dolēti / poſt duas
vel tres hoꝛas mēbꝛū doloꝛoſu℥ vnctū iterum
ſuauiter exiccet͂: vt res vnctuoſe ꝓuenientes
ab vnguento vel oleo remoueātur: vt illud mē-
bꝛu℥ dolens non maneat opilatum. ⁊ materia
talis coniuncta non euapoꝛet / ⁊ diſſolui ſenſi-
biliter vel inſenſibiliter poſſit.

¶ Cap. xvj. vnguenta / gargariſmata / ⁊ certas
lotiōes oꝛdīat: ⁊ q̄ ſit natura argēti viui docet.

HAbuiſti ſuperi⁹ multa emplaſtra /
⁊ vnctiones cū quib⁹ hos doloꝛes
foꝛtiſſimos curare poteris pꝛece-
dente purgatiōe ⁊ digeſtione: ſed
qꝛ materia aliqñ eſt adeo rebellis /
vt narcoticis vti op℥: ⁊ l℥ multe ⁊ diuerſe cōpo
ſitiones vnguētoꝝ inuēte ſint ſcripte a Raſi /
Ab Auicenna / ⁊ ab alijs doctoꝛibus antiq̄s: ⁊
modernis / pꝛecipue a Goꝛdonio / ⁊ Guidone
que curāt oēm ſpēm ſcabiei / ⁊ valent ad ſcabiē
ſedā ⁊ pꝛuritū: in quibus vnguentis quaſi oī-
bus ingredit͂ argentū viuū / extinctū cū ſaliua

hoīs ieiuni: ⁊ mirabilē faciāt operationem in hoc morbo mentagre ⁊ eius accidentibus dolorofis: ergo tñ nō cōſulo vſu₃ vnguentorū in q̄bus ingredit̃ ar. vj. niſi magna cū cautela fiāt/ ⁊ in debita quātitate cū ſuis beſoarticis: nā nocumentū aliqñ iuuamento eſt mai⁹. Teſtis eſt Auicenna li. iiij. fen. ſexta tractu primo ſumma ſecūda ca. ij. vbi inquit: Et qñq₃ pducit ad epilētiā ⁊ apoplexiā: pp ter leſione₃ cerebri eu₃ frigore eius: ⁊ cōmotione₃ ⁊ pmutatione₃ ipſius cerebri. Preterea ide₃ ſeptima quarti tractatu iij. ca. vj. Elonga illud in quo ingredit̃ argētū viuū a partibus ſtomachi ⁊ mēbroꝝ nobiliu₃. Adminiſtret̃ ergo cū timore. Diſcordia aūt magna eſt de argento viuo inter Doctores. Na₃ Paulus/ Almāſor/ ⁊ Serapio ipſu₃ ponūt calidū ⁊ humidū in quarto gradu. Et Auicenna oppoſitū ponit: ſcil₃ qđ eſt frigidū ⁊ humidu₃ in ſecūdo gradu. Et q̄uis Platearius in libro ſimpliciū medicinaꝝ in ca. pprio argenti viui dicat ꝙ eſt calidū ⁊ ſiccū in q̄rto gradu. ⁊ poſtea dicat: In quibuſdā libris inuenitur ꝙ eſt frigidū in quarto: in effectu tñ eius caliditas eſſe pbat̃. q: diſſoluit/ incidit/ penetrat. Sed quia valde frigidū/ actualiter frigidu₃ dicit̃: p iſta maxima diſcordia inter Doctores ſolēnes ⁊ veteres difficile verū inuenit̃. Sed pro vera noticia ⁊ declaratiōe huius qōnis: ſi argentū viuū ſit calidū ⁊ humidū in quarto/ vel frigidu₃

Auicēna

Idem.

Doctorū đ argēto viuo diſcordia.

plateari⁹

Argentū viuuz du plex. Artificia le ar.vi. ꝛ humidū in ſecūdo:dignū eſt notare/qd argē tū viuū duplex eſt.quoddā artificiale: quoddā minerale.Artificiale qd fit cū igne:ꝛ conficit̄ ex dictis Doctoꝛū.Minerale aūt inuenitur ī mi neris metalloꝛū.Artificiale qd fit cū igne eſt ex lapidibus minere. ſicut fit aurū ꝛ argentuȝ.vt

Auicēna dicit Auicēna.ideo ipſuȝ eſt caliduȝ ꝛ ſiccū.qn̄ vero ſublimat̄ eſt calidius.Eā ob reȝ dicit Aui cenna ſecundo canone: Argentū viuū/ſupple artificiale/ſublimatū ipſum eſt interficiēs/ꝓ pter vehementē inciſionē. Et de iſto argēto vi uo dixerūt Doctoꝛes ſuperi⁹ nominati:qd eſt calidū ꝛ ſiccū iu quarto gradu: per rōnes aſſi

Argē.vi. minerale gnatas.Ueruntn̄ argentū viuū minerale ſim plex eſt frigiduȝ ꝛ humidum.Et ſic bene dixit Auicēna in ſecūdo canone/ꝙ eſt frigidū ꝛ hu

Auicēna midū.vt ſuperius fuit pꝛobatū.ꝛ Princeps al legatus ſeptima quarti:Et perducit ad epilē tiā.Pꝛobat̄ etiā rōne eius frigiditas:qꝛ valde pōderoſuȝ eſt:ꝛ pōderoſitas frigiditatē oſten dit/ꝛ nō caliditateȝ. Pꝛopter diſcoꝛdiā ergo ꝛ cōtrouerſiaȝ inter Doctoꝛes de argento viuo/

Epilog⁹ dictoꝛuȝ. lȝ eo vti cuȝ cautela ꝛ cuſtodia. Pꝛeterea ſcire debes:ſi ea que ſuperi⁹ ſunt a me dicta fuerint diligēter obſeruata:puta ꝙ in pꝛimis ſit facta digeſtio:poſt euacuatio/diuerſio/ꝛ membꝛo rū cōfoꝛtatio:pꝛeterea regimē circa ſex res nō naturales fuerit diligēter obſeruatū: ꝛ adhuc nō fuerit eger a doloꝛibus ꝛ puſtulis liberat⁹:

tūc cū cautela lꝫ facere inunctionē cū vnguen-
tis inferius deſcriptis / in partibus mēbꝛoꝝ
vbi doloꝛ foꝛtiſſim⁹ ſit. Aut vngant partes do
meſtice bꝛachioꝝ / crurū. Et per iſtas vnctio-
nes foꝛtaſſis remouebit doloꝛ/ ⁊ tollent puſtu
le. Et hoc experientia viſum eſt: qꝛ multi paſſi
mētagrā cū doloꝛibus/ vnctiōe vnguētoꝝ in-
ferius deſcriptoꝛū ſanati ſunt ꝑfecte: ⁊ poſtea
nūq̄ paſſi ſunt mentagrā/nec doloꝛes. Et ego vnctiōes
credo hui⁹ cauſaꝫ fuiſſe paucitatē materie an- q̄re libe-
tecedētis ⁊ cōiuncte: quare caloꝛ naturalis re- rent.
uocatus ad interioꝛa mēbꝛoꝝ pꝛopter vnguē-
ti narcotici vnctionē foꝛtis factus fuit/ ad re-
ſoluendū vētoſitatē/ ⁊ materiā imbibitā /con
iunctā in poꝛoſitatibus mēbꝛoꝛū neruoſoꝛū: ſi
pauca fuerit ⁊ apta reſolutiōi ſenſibilis vel in-
ſenſibilis. Si vero multa materia ſteterit: non
ſequetur iuuamentū/ imo nocumētū in dolo-
ribus: ꝑpter clauſionē venarū ⁊ poꝛoꝝ neruo
ſoꝝ: nec tota materia cōiūcta reſoluta fuit ſen
ſibilit/ vel iſenſibiliter. Hac de cā redeūt poſt
tēpus doloꝛes in mēbꝛis foꝛtioꝛes q̄ in pꝛinci
pio moꝛbi fuerāt. Poſſet nūc pꝛudens dicere: Queſtio.
ergo malū erit inungere mēbꝛa cū vnguentis
narcoticis/ vel in quibus ingredit argentum
viuū: quare ergo das cōſiliū inungi mēbꝛa cū
iſtis vnguentis? Rñ detur ponēdo cōcluſionē Reſpōſio
talē/ dicēdo: qd talia vnguēta cū argento viuo
ſunt adminiſtranda ꝑpter hoc: qꝛ tutius eſt in

doloribus fortiſſimis / ducẽtibus infirmũ ad deſtructionẽ virtutuꝫ/ ⁊ pͤcipue vitalis vſqꝫ ad ſyncopim/ ꝙ dimittere egrũ mori. Nã ex dolore forti moritur eger. teſtis eſt Auicẽna prima quarti fen. iiij. ca. xxx. Ois quidẽ dolor q̇ fit fortior interficit. qm̃ ex eo in primis accidit frigiditas corporis/ ⁊ tremor ⁊c.

Auicẽna.

¶ Sequitur de Unguentis.

¶ Qm̃ autẽ eorũ qui curã huius morbi profitẽtur numerus eſt ſatis illaudabilis ac ſubruſticus: vt qui neduꝫ in vera medicĩe ſciẽtia/ ſed ⁊ in vnctionibus quoqꝫ ſuis plurimũ aberrẽt: placuit in his põderibus iuſtis ac fideliori traditione ⁊ curãteꝫ / ⁊ patiẽteꝫ informare: ne q̇d imperfectiõis arti nr̃e impingat. Uñ q2 materia mẽtagre aliqñ eſt ita rebellis ꝙ non poteſt per intus ſuſcepta digeri: opꝫ ꝙ ad extra applicent que hãc materiã in digerẽdo iuuãt: adeo/ vt quãtũcũqꝫ materia ſit digeſtiõi inobediens hoc mõ digerat: ſcilicet ab extra ⁊ ĩtra. Nec de hoc mireris / ſcilꝫ de applicatiõe medicine ab extra ⁊ intra ad digerenduꝫ: qm̃ Giſpertus in cura tertiane cõpoſite ait: Opꝫ digerere materiã cũ emplaſtris/ fomentatiõib9 / vnctionib9 ⁊ hmõi. Talis ergo ſeruetur ordo. Primo patiens accipiat medicinã minoratiuã vel lenitiuã. vt puta. ℞. electuarij lenitiui/ diacaſſie añ. ʒ. vij. cõfectionis Hamech. ʒ. j. ß. fiat bolus cum zucaro. Die ſequẽti patiens accipiat ſyrupuꝫ;

Giſptus.

q̇s ordo ſeruãdus

Medicĩe lenitiue.

Syrup9.

vt puta de fumoterre/de ſtikados: cū aq̄s endiuie/fumiterre/lupuloꝝ ana quātū pro doſi ſufficit. Tertia vero die facias inūgi cū vnguē to inferius ſcripto/oēs partes domeſticas tibiarū/ ꝛ brachioꝝ/ ꝛ plātas pedum/ ꝛ palmas manuū: parū apponēdo de vnguēto. ꝛ hoc qn̄ patiens vadit dormitum. Et de mane etiā accipiat ſuū ſyrupū: ita vt ſexta die ſint accepti ſex ſyrupi/ ꝛ ſint facte tres vnctiōes. Et tūc dabis medicinā ſolutiuā: vt humores qui per os expelli deberēt ad inferiora diuertātur. ꝛ ſic nocumētū in ore euitabitur. Jn diebus aūt ſequē tibus fili mō vtaris/ fortificādo aliqualiter digeſtiuū. vt dādo ſyrupū de epitimo. ℞. butyri recētis. ℥. j. ß. aſſungie porci medie inter recentē ꝛ antiquā lib. ß. tyriace etatis decē annoꝝ. ʒ. vij. metridati. ℥. ß. argēti viui. ʒ. vj. litargirij. ℥. ß. ſalis. ℥. ß. fiat vnguētū in bona forma. Unguē tū aliud. ℞. aſſungie porci recētis. ℥. ß. terbentine de pino/litargirij auri/ ceruſe ana. ʒ. j. argēti viui extincti cū ſaliua hoīs ieiuni. ʒ. ij. olei roſati perfecti. ʒ. j. olei laurini. ʒ. vj. ſucci acetoſitatis citri quātū ſufficit. fiat vnguētū. Aliud. ℞. litargirij. ʒ. iij. tartari. ʒ. ij. argenti viui extincti. ʒ. iij. ß. ſucci celidonie/ fumiterre/ſcabioſe/ lapacij acuti ana. ʒ. j. ceruſe lote. ʒ. ij. ꝛ cū aſſungia porci antiqua ꝛ pauca fece aceti fortis fiat vnguentū. Aliud. ℞. terbētine/maſticis/olei petrolei an̄. ℥. ß. olei vulpini. ʒ. ij. vnguēti agrip

Unguētū

Aliud.

Aliud.

Unguētū

pe/dialtee ana.℥.ſ. pinguedinis vrſi.ʒ.v. pin-
guedinis gallie.ʒ.ij.reſine pini.ʒ.vj.ceruſe/ar-
genti viui ana.℥.ſ.pinguedinis porci.℥.j.ſ.aq̄
Aliud p vite.ʒ.vj.fiat vnguentū in bona forma. Ad pu-
puſtulis. ſtulas. ℞.terbentine/pinguedinis hyrci ana.
℥.j.ceruſe/litargirij auri/aluminis vſti ana.℥.
ſ.olei laurini.℥.ij.cere quātū ſufficit.fiat vnguē
Aliud. tū:vngat vbi opʒ. Aliud. ℞.vini albi lib.ſ.olei
roſati.ʒ.iij.terbentine.℥.ſ.litargirij auri.ʒ.ij.ſ.
ceruſe.ʒ.j.ſ.cere albe quātū ſufficit. fiat vnguē
tū molle hoc mō. Bullianī ſingula in vino cū
oleo ⁊ cera ad cōſumptionē vini: ⁊ vngat vbi
p ſcabie. opʒ. Unguentū pro ſcabie. ℞.terbentine bene
lote.℥.iiij.butyri loti.℥.ij.ſalis.ʒ.j.ſucci citrāgu
loꝝ/vitelloꝝ ouoꝝ ana numero.iij.olei roſati.
Aqua mi ʒ.j.miſceantur oīa ſimul.fiat vnguentū. Aqua
rabilis. mirabilis in hoc morbo. ℞.aque plantaginis
lib.ſ.argēti ſublimati.℈.iiij.aluminis crudi.℥.
ſ.puluerizanda puluerizenī/⁊ miſceātur.⁊ in
iſta aqua intingat penna:tanganī puſtule/in
Alia. paucis diebus cadēt. Alia aqua. ℞.tartari albi
vel rubei/cāfore/aluminis roce/ana.℥.ſ. argē
ti ſublimati.ʒ.j.puluerizenī ſubtiliter/⁊ bulliā
tur in aqua roſata/borraginis/fumiterre ana
℥.ſ.bulliātur ad cōſumptionē tertie partis.la-
uentur vbi opʒ bona cū cautela ⁊ diſcretione.
Ueꝝ ſi curare poteris cū alijs ingenijs preter-
q̄ cū vnctionibus ⁊ lotionibus/laudo ⁊ cōmē
do:nā iuuamēta coꝝ aliquid nocitiui in ſe cō-

tinēt. Et qꝛ vt in plurimū cōtingūt nocumēta oꝛis i dicto moꝛbo/quare gargariſmata ſequūtur. ℞.roſaꝝ albarū ꝛ rubearū ana.m.ſ. camomille/ſaluie ana.m.j.bulliātur in vino/ꝛ colētur:cui colature addanē aluminis vſti.ʒ.ij.diamoꝛōis.ʒ.j.mellis roſati colati.℥.ſ.vini granatoꝛū.ʒ.ij.vel loco vini granatoꝛuꝫ ponaē aqua plātaginis/ſolatri/ſcabioſe/vel ſemperuiue: lauetur os in die ſepe. Gargariſma ꝑ om̄ nocumēto. oꝛis. Ad idem. Recipe aque pꝛunelle lib.j.ſ.diamoꝛonis/rob nucum ana.℥.j.mellis roſati.ʒ.ij.ſ.miſce. Aliud.

Ca.xvij.in quo oſtendiē/ꝑpter quā cauſam doloꝛes in hoibus patientes mētagrā lōgo tempoꝛe durāt/ꝛ difficulter abſoluūtur.

In moꝛbo pꝛefato mentagre qñq꜄ ꝑ longū tēpoꝛis ſpaciū doloꝛes membꝛoꝝ nō abſoluūtur:īmo magis ac magis cruciāt/ꝛ infeſtāt ipſos patientes:ꝛ multoticns in eis ſequuntur humoꝛes in mēbꝛis doloꝛoſis ad extra apparētes/cuꝫ aliquali duricie ꝛ pauco ſenſu doloꝛis ad tactuꝫ. Qui tumoꝛes ſunt de materia cōiuncta melācholica/exiſtēte in poꝛoſitatibꝰ membꝛoꝝ neruoſoꝝ.Et ad hāc materiā extrahēdā ad extra/vel ipſaꝫ reſoluēdaꝫ ſenſibiliter vel inſenſibiliter multa diuerſarū medicinarū remedia ſuperius ſcripta fuerūt/ que qñq꜄ nō ſufficiūt ad perfectā curā dictoꝝ accidētiū:pꝛopter id/ ꝙ talis materia eſt facta magis terrea

⁊ magis ac magis adherens in dictis poroſita tibus mēbrorꝝ neruoſorꝝ: ideoqꝫ difficulter cu‑ ratio ſequit̄. Uidet̄ ergo mihi aliud ingeniuꝫ curationis nō inutile/ qđ valde ipam materiā cōiunctā extrahit ſenſibiliter ab ipſis poroſi‑ tatibus membrorꝝ. Sed qꝛ multotiēs in vlceri bus ⁊ apoſtematibꝰ malis/ ⁊ puſtulis nō ſuffi ciūt predicta curatiua/ nec regimē ⁊ potio per medicinā: neceſſariū eſt medico vti cauteriza‑ tione. Quia cauterizatio eſt medicamē valde vtile/ iuuās ad prohibēdū/ ne corruptio ſpar‑ gatur: ⁊ ad ꝯfortādū membrū cuius cōplexio‑ nem volumꝰ rectificare: ⁊ ad reſoluēdū mate‑ rias corruptas in mēbro retētas: ⁊ ad reſtrin‑ gendū ſanguinis fluxū. vt Auicēna quarta pri mi ca. xxix. dixit. ꝓ intelligentia tñ dicendorū eſt notādūꝫ: ꝙ cauteriū reſoluit materias cor‑ ruptas. Et medicine quoqꝫ cauſtice reſoluunt: lꝫ differenter. qꝛ cauteriuꝫ reſoluit eas ſubito: medicine vero cauſtice paulatine faciūt illud. Ideo qñqꝫ eſt neceſſaria ſubita reſolutio ⁊ con ſumptio alicuius humiditatis male retēte in mēbro: ex cuius retentione heſitat̄ de membri corruptione. vbi cauterio vti debemus reſolu tiuo. Cauteriū aūt reſoluit tales humiditates retentas in mēbro dupliciter. vno mō occulte: alio mō manifeſte. Occulte quidē/ cōuertēdo humiditatē in formā vaporoſaꝫ/ quā ex mem‑ bro virtute caliditatis ignee eleuat/ et exhalat

Cauterij vtilitas

vide Frez ... lib: ... cap: 41 fol: 783

Auicēna.

Cauterij dr̄ia a medicia cauſtica.

Cauteriū reſoluit hūiditates dupl'r

⁊ manifeſte

⁊ manifeſte reſoluit: ſicut ſi ſanies fluat/⁊ euacuetur per aliquod orificiū: cuius euacuationis manifeſta cā fuit cauteriū. Poſſet autē ꝗs dubitare: ex quo iſta cauterizatio fieri debet cū igne/vel cū medicina cauſtica: que ſit melior ⁊ ſecurior: an illa que fit cū igne: an illa que fit cū medicina. Ad hāc dubitationē dicendū eſt: qꝺ regulariter melior eſt vt in pluribꝰ cauterizatio facta cū igne/ꝙ cū medicinis. Et rō eſt: nā cauteriū cū igne facit iuuamentū in mēbro infirmo/abſq₃ hoc ꝙ noceat ei ⁊ mēbris alijs que ſunt ſana. Cauteriū aūt cū medicia multotiēs efficit magnū nocumentū ipſi mēbro īfirmo ⁊ alijs mēbris ſanis. nā aliqñ in eis facit accidere egritudinē difficilis curatiōis. Et cā huius tota dependet ex ſubtilitate et ſimplicitate et acuitate ſubſtātie ignis. Cuius cōtrariū efficit medicina cauſtica ex groſſicie et terreſtreitate ⁊ cōmixtione ſubſtātie medicie cauſtice. nā talis medicina ad actū ſue operatiōis paulatim deducit: ⁊ dolorez preſtat tēpore longo: q2 figit ꝓpter groſſiciē eius: ⁊ in mēbro ebullitionem inducit in hūoribus: ⁊ ꝓpter dolorez perſeuerātez facit hūores currere verſus loca propinqua: ⁊ ebulliūt ⁊ putridi fiūt. ⁊ ſi trāſmutantur ad cor/cauſant febrē. Ad ampliorē declarationē ſupradictoꝝ nota: ꝙ cauteria actualia ſunt ſecuriora ꝙ̄ potētialia. vt Albucaſis inquit. ex eo: q2 actualis ignis eſt ſimplicior/⁊ minus le

Cauteriū ignis melius medicinali.

Cauteriū actuale ſecuriꝰ potentiali albucaſis

dit partes vicinas ꝛ mēbra pĩcipalia/ꝙ actio ruptoꝛij/ que mēbꝛis eſt multū ſuſpecta. Niſi eſſet in caſu in quo patiēs ꝓpter eius puſillanimitatē nō eſſet auſus ſuſcipere ignē. aut in caſu in quo vellem⁹ facere cauteria ad euacuādū ꝛ diuertendū: tūc em̄ ruptoꝛiū ꝓpter doloꝛē ꝛ ſcarā groſſaꝫ quā dimittit debilitādo locū maioꝛē ꝓuocat fluxū. Et ẜm Albucaſiꝫ/cauteria actualia cōpetūt i oībus diſpoſitiōibus: pꝛecipue hūoꝛibus: qui lꝫ nō cōtrarient̄ per ſe. ꝯtrariātur tñ accidētaliter ꝑ remotionē cauſe.

Idem

Nā cauteriū eſt neceſſariū auxiliū in cōfoꝛtando ſanitateꝫ/ꝛ extirpādo egritudinē. tenet em̄ locuꝫ vniuerſaliū euacuationū. vt flebotomie ꝛ purgationū in hoīb⁹: ꝛ cū hoc reliquias pꝛedictarū euacuationū coꝛrigit ꝛ emendat ꝑmaxime in egritudinibus foꝛtibus ꝛ malignis. vt Rabbi Moyſes. vj. epidi. dixit. Et latere te nō dꝫ: qd̓ vl̃es euacuatiōes cauterium actuale vel potētiale pꝛecedere debent. vt flebotomia/vel pharmacia: ꝓut pꝛudēti videbit̄ medico. Preterea attētione dignū eſt ꝓ curatione ꝛ vera remotiōe doloꝛis accidētis in hoc moꝛbo mentagre aliquas vtilitates cauterioꝝ notare. Pꝛimā ponit Auicēna ad cōfoꝛtationē mēbꝛoꝝ. calefacit em̄ cauteriū actuale: ꝛ deſiccat mēbꝛa/q̄ vt plurimū a frigido ꝛ humido humectantur. Pꝛopt̄ hoc dicebat Hippocrates auctoꝛitate Galeni quarto terapentice; Siccū ſano eſt pꝛo

Cauterij neceſſitas.

Rabbi

Cauterioꝝ vtilitates.

Auicēna

Hippocrates

pinqui⁹. Alia vtilitas eſt ſm Doctores/ ad reſoluendū materias coartatas ī mēbris. Et iſtā precepit Albucaſis: qđ fiat in guttis/ ꝛ in cefaleis/ ꝛ in fortibus dolorib⁹. Alia vtilitas/ quaꝫ appropriat Arnoldus ad euacuandū ꝛ diuertendū fluxus inueteratos oculoꝝ/ ꝛ totius corporis. Et iſto mō fiūt ſetones et cauteria retro collū/ ꝛ in fontinellis lacertoꝝ/ vbi lacert⁹ a lacerto diſtīguit: aut ſub eis ad duos vel tres digitos iuncturarū. vt ſcripſit Guido. Cōcludo ergo: qđ iſte vtilitates ſunt neceſſarie ad curationē morbi mentagre/ ꝛ in accidentib⁹ doloroſis. Nā ꝑpter cauteriū/ precipue actuale cōfortat membrū/ ꝛ reſoluunt hūiditates coartate in mēbris ſenſibiliter vel īſenſibiliter: ꝛ diuertunt ꝛ euacuātur fluxus inueterati in mēbris. Verūtñ cū cauterijs dictis in extremitatibus mēbroꝝ doloroſoꝝ admīſtratis vt decet/ fit mitigatio doloris eiuſqꝫ curatio. Et hoc ſepe experientia demōſtratuꝫ fuit. nā in ꝗb⁹ puſtule magne expulſe fuerunt a natura in extremitatib⁹ mēbroꝝ doloroſoꝝ exiſtētes aperte/ dātes virulentiā multā: fuerūt in cā curatiōis iſtoꝝ dolorū. Si vero claudat effuſio illius virulentie/ redit dolor. Quare opꝫ ipſas puſtulas ſi in extremitatib⁹ membroꝝ fuerīt/ diu aptas tenere: vt fluāt ꝑ multū tēpus/ vſqꝫ quo tota materia ꝯiūcta euaneſcat. Sicut a me viſuꝫ fuit in pluribus hoībus Rome/ ꝛ Bononie/

Albucaſis

arnold⁹.

Guido

Conclo.

Cautela bona.

ꝛ etiã in Germania/patiẽtibus hũc moꝛbum cũ doloꝛib⁹. Propterea ſi natura hoc nõ fecerit/medic⁹ iuuare naturã dꝫ. Nã ſi doloꝛ eſt in ſummitate capitis/ꝛ in ꝑtibus anterioꝛib⁹: vt frõte ꝛ oculis: ĩ poſterioꝛib⁹ partibus capitis adminiſtrenť cauteria actualia/vel potẽtialia retro collũ in foſſa: ad diuertẽdum illas materias coartatas ſuperioꝛum partiũ capitis. Jnnuunt tñ gloſſatoꝛes qui viderũt quẽdã medicuꝫ maxime appꝛobatũ: qꝺ cauteria ibi facta/ ꝛ lõgo tpe dimiſſa/aperta curare maniacos ꝛ vertiginoſos. vt dicit Guido. Et ꝯfirmat hoc per Galenuꝫ. xiiij. terapẽtice dicentẽ: qꝺ ventoſa ſuꝑ occipitiũ facta nobile eſt auxiliũ reumatis oculoꝝ. quãto magis cauteriũ. Cõcluditur igiť: ꝙ ĩ doloꝛib⁹ mẽtagre ꝛ partiũ capitis cõueniẽs auxiliũ cauteriũ diciť. Qꝺ ſi doloꝛ fuerit ĩ mẽbꝛis faciei ꝛ partiũ colli: ꝛ ĩ mẽbꝛis thoracis ſub furcula/vel ſub aſellis fiat cauteriũ vel ĩ bꝛachijs ꝑ tres digitos de iunctura vbi lacert⁹ a lacerto diſtiguiť. Si aũt doloꝛ fuerit ꝑſeuerãs ĩ iguinib⁹ ꝛ coxis ꝛ genubus ꝛ tibijs: fiãt cauteria in fontiellis ſub genu ad tres digitos vbi lacert⁹ a lacerto diſtiguiť. Sꝫ meli⁹ eſt facere ĩ fontinellis ĩferioꝛib⁹ partiũ tibiaꝝ vbi lacert⁹ a lacerto diſtiguiť. Si ꝟo doloꝛes in oĩb⁹ partib⁹ ſuperioꝝ mẽbꝛoꝝ ꝛ ĩferioꝝ coꝛpis per diuturnũ tpis ſpaciũ moꝛbi apparuerit: tunc cauteria fieri poterũt ĩ foſſa colli/ et fontiellis

Applicatio cauteriorum

Guido

Galenus

brachioꝝ/etiãqꝫ i genu/vł fontinellis tibiarũ. Uerũtñ que / ꝛ cũ quibꝰ ſecurius fiãt cauteria ꝛ de mõ applicãdi/atqꝫ alia neceſſaria reliquimus iudicio eſtimatiuo medici prudentis.

¶ Tratatus de curandis vlceribus/Uuendelini bock de Brackenau/artium ꝛ medicine Doctoris ſtudij Bononienſis approbatiſſimi.

¶ Cap. j. Quid vlcus: ꝛ de duplici cauſa ſolutiõis cõtinuitatis: intrinſeca ſcilꝫ ꝛ extrinſeca. Ulcus vnde: ꝛ q̃d.

Vlcus dicitur ab oleo : qꝛ olet. Et eſt ſolutio cõtinuitatis/accidẽs carni cũ putredĩe. Uel vlcus eſt plaga putrida. Cauſe ſolutiõis cõtinuitatis aut ſunt extrinſece: aut intrinſece. Cauſe extrinſece ſunt/ ſicut corpꝰ extẽdẽs mẽbrũ donec ſeparet̃ eiꝰ ꝯtinuitas: vt funis/vł ſil'e. aut res põderoſa cũ eleuat̃/aut mouet̃/vel defert̃. aut res icidẽs: ſicut gladiꝰ. aut ꝯtũdẽs: ſicut lapis. aut ꝙ pungit: ſicut acꝰ/vł ſpĩa. aut ꝙ mordicat: vt canis. aut ꝙ pforat: vt ſagitta. aut ꝙ vrit: ſicut ignis / vł medicĩa cauſtica. Et ad has cãs põt reduci ꝟmis ſub cute gñatus : vel i vlceribꝰ: aut lũbricus in ſtõ vel iteſtinis exiſtẽs. Cãe ꝟo veniẽtes ab itrĩſeco ſunt/ſicut humor comedẽs ꝛ adurẽs : aut humor pungẽs. qꝛ ſoluit cõtinuitatẽ membri

Cãe ſolutionis cõtinuitatꝭ duplices Extriſece

Intriſece

ſua acuitate ⁊ penetratione. Aut eſt humor hu mectans ⁊ laxans partes membri: quare eſt cã per accidens. quia vna pars laxa ſeparatur ab alia: vel quia ſua humiditate eſt cauſa putrefa ctiõis mẽbri. Aut eſt hũor ſiccus / ſcindẽs ſua ſiccitate crepaturas ⁊ fixuras ingrediẽdo mẽ- brũ. Aut hũor frigid⁹ / cõſtringẽs ⁊ trahẽs ſua frigiditate ptes: ĩ qua cõtractiõe ſeparant̃ alie ab alijs. Aut hũor calid⁹ / calefaciẽs ⁊ dilatãdo ſoluẽs. Aut cã ei⁹ eſt hũor mult⁹ / ſua multitu- dine extẽdẽs / ⁊ extẽdẽdo ſeparãs ⁊ ſoluẽs: aut eſt hũor q̇ nõ extendẽdo / ſ ꝯſtringẽdo mouet̃: ⁊ ꝯſtrict⁹ grauat ptes mẽbri petẽtes locũ infi- mũ: ⁊ ita ſeparant̃ ⁊ ſoluunt̃. Aut eſt humor pe netrãs ĩ ptes mẽbri forti motu: ⁊ fortitudĩe mo tus fit penetratio partiũ: quarundã ſeſe abĩui cẽ ſeparãtiu. Aut eſt vẽtoſitas extendẽs. Aut eſt aliqđ corroſiuũ. vt ſanies in exitura. ⁊ ſicut vrina acuta: aut lachryma mordicatiua: aut ca tarr⁹ corroſiu⁹. Cãe ꝟo adiuuantes ad faciẽdã ſolutaꝫ cõtinuitatẽ ſunt / mot⁹ fortes virtutis expulſiue ĩ expellẽdo nocitiuuꝫ violẽto ĩpetu.

¶ Cap. ij. Que conſiderãda ſint principaliter medico circa morbos.

Medico ꝯſideranda.

Medic⁹ volẽs curare vnũquẽq; mor- buꝫ dꝫ conſiderare. Primo res pre ternaturales. Secundo res natura les. Tertio res non naturales. Et hꝫ res preter naturã ſit triplex; morb⁹ /

cauſa/⁊ accidens:que indicãt auferri: tñ principalis intentio morbi ſumit a morbo: ſcilꝫ ab eius eſſentia.teſtat hoc Galenus tertio tegni. Quare in vlceribus intentio curatiua erit ſumenda a ſupradictis tribus reb⁹ gñalibus pn cipaliter:⁊ gñaliter a re preter naturaꝫ: primo a morbo/ ſecũdo a cã/ tertio ab accidente. Se cundario ṽo a reb⁹ naturalib⁹:⁊ principaliter a natura et virtute corpis/ſeu mẽbri. Tertio a rebus nõ naturalibus:⁊ principaliter ab aere. Galenus

¶ Cap.iij. Quattuordecim ꝯditiões ponit in curandis vlceribus attendendas.

Et vtruꝫ vlc⁹ ſit facilis vel difficilis curatiõis/ nota quattuordecim cõ ditiones. Prima eſt figura vlceris. i nã vlcus rotũdũ difficulter curat: lõgũ vero faciliter. Secũda eſt ſim ij plicitas vel cõpoſitio. nã ſimplex vlc⁹ faciliter curat:cõpoſitũ ṽo difficulter. Tertia eſt vlcus iij cũ deperditiõe partis membri organici: ⁊ tale difficulter curat. Quarta eſt vlc⁹ cuꝫ duricie:⁊ iiij tale difficult curat cũ nõ totali mollicie/ facili ter. Quita eſt deꝑditio ſubſtãtie/vel ei⁹ nõ ꝑdi v tio. nã vlc⁹ cũ deperditiõe ſubſtãtie cũ difficul tate curat. Sexta qñ vlcus eſt ĩ mẽbro exãgui/ vi ſeu carente ſanguine.tale em̃ difficulter curat cõtrariũ accidit ſi mẽbrũ nõ ſit exãgue. Septi vij ma eſt nobilitas mẽbri/aut ei⁹ ignobilitas.nã ſi vlc⁹ eſt ĩ aliquo mẽbro nobili/ei⁹ curatio eſt

difficilis/aut impoſſibilis.ſecus aūt accidit in
viij mēbro ignobili.Octaua eſt:ſi vlc⁹ fuerit in mē
bro ſubtili.vt in pāniculis/veſica.tale difficul
ix ter curat̃.Si vero fuerit ī mēbro groſſo/facili
ter:ſi in mediocri/mediocriter. Nona eſt mo-
tus mēbri ⁊ ipſius quies.nā motus mēbri vlce
rati impoſſibilitatē ⁊ difficultatē facit. vt pa-
x tet ī pulmōe/⁊ arterijs/et diafragmate.quies
vero facilitatē facit cure. Decima eſt inceſſus
ſuperfluitatū ſup mēbrū vlceratū.nā caꝝ inceſſ⁹
xi difficultatē operat̃.vt patet ī meri/ſtomacho/
inteſtinis/veſica/matrice ⁊ virga. Undecima
qñ corp⁹ eſt repletū multis ſuperfluitatibus.
vt ſunt corpora cacochima.in talib⁹ eñ vlcera
ſunt difficilis curatiōis. Cōtrariuʒ accidit cor
xij porib⁹ inūdis.Duodecima eſt/qñ nō pñt debi
xiij te vlcerib⁹ medicine approximari.Decimater
tia eſt ſitus mēbri ī alta vel infima parte corpo
ris.nā vlcera in mēbris ſuperioribus faciliter
curant̃:que ꝟo ſunt in inferiorib⁹/difficulter.
xiiij Decimaquarta eſt ꝓfunditas.nā vlc⁹ ꝓfundū
cū difficultate curat̃:nō ꝓfunduʒ ꝟo faciliter.

¶ Cap.iiij. De triplici regimine curandorum vlcerum.

Regimē vniuerſale.

IN cura vlcerū vtimur triplici regimine:ſcilʒ vniuerſali/particulari/ ⁊ qđ eſt cōe vtriqȝ. Regimē vniuerſale cōplet̃ cū quatuor intentionibus.Prima eſt euacuatio. Secun

da diuerſio. Tertia regimen mēbri mittentis. Quarta fluxus interceptio. Prima itentio cō pleť cuȝ euacuatiōe ſm qđ opȝ. Nā ſi eſt repletio in toto/fiat euacuatio a toto aut p phlebotomiā/ſi op⁹ fuerit aut cū ſolutiuo appropriato. ⁊ ſi opus fuerit itereť minorādo/digerēdo: eradicatiue euacuādo. Et qñ diuertimus maxima eſt habenda ſollicitudo loci/⁊ ſatietatis. Preterea ſi materia eſt in fluxu: diuertim⁹ ad ptē ꝯtrariā primo. ſecūdo ad partē colligatā. tertio cū rectitudine aſpectus. quarto cū debita elōgatione. Materia vero nō fluxa/ nec exiſtente repletiōe/pōt fieri diuerſio per mēbruȝ ꝓpinquū ⁊ aſſociatuȝ. In diuertēdo quoq; nō trahat materia/preſertiȝ mala ad mēbrū principale / ita vt in eo figať vel remaneat. Tertia intentio eſt rectificatio mēbri mādantis. Et qz plura ſunt mēbra que poſſint materias mādare ad membra vlcerata: idcirco cū maxima ſollertia inquirere debes membrū mādās. ⁊ quia vt plurimū eſt epar: ⁊ maxime qñ eſt diſtemperatuȝ: quare ei⁹ diſcraſia corrigēda erit. Similiter pōt eſſe ſtomach⁹ per viā indigeſtionis ⁊ cōgregatiōis materieꝝ flegmaticarū. ⁊ ſi cōtigerit in eo reperire diſcraſiā calidaȝ per ſe/vel per colligātiā: ita vt multiplicenť materie cholerice nō naturales. ſicut cōtingit cū in eo gñatur cholera paſſiua. tūc nō eſt dubitāduȝ quin talis materia poſſit trāſmitti ad mēbra vlcera

Euacuatio.

Diuerſio

Mēbri rectificatio

ta. Nõ minus ⁊ cerebrũ has materias põt mã-
dare per venas/chordas ⁊ arterias. quare re-
ctificent̃ ⁊ cõfortent̃ ſupradicta mẽbra cuꝫ ſuis
Cura particularis medicinis appropriatis. In cura ꝑticulari vl-
cerum quatuor intentiões eſſe debẽt in mente
chirurgici. Prima eſt vlcerũ digeſtio. Secũda
eſt vlceruꝫ mũdificatio. Tertia eſt replere car-
ne vlcera. Quarta eſt conſolidare.

¶ Cap. v. De cura vlceris virulenti: ⁊ quadru
plici circa eam intentione.

IN cura iſtoꝝ vlceruꝫ debes habere
quattuor intẽtiones. Prima eſt cor
pus purgare. Secũda eſt vitã ordi-
nare. Tertia eſt virulentiã exiccare.
Intentio quarta. Quarta eſt carnẽ generare. tãdeꝫ lꝫ
cõſolidare. Intentio quarta cõplet̃ cuꝫ generã
tibus carnẽ. ⁊ in tali caſu valet litargiriũ/ gu-
mi arabicũ/ dragagãtũ amidũ: iſta tria valent
in vnguẽtis acutis refrãgendo qualitates gu-
moꝝ calidoꝝ: ⁊ mitigãt doloreꝫ vlceꝝ ⁊ exiccãt.
Valet et myrrha/aloe/tutia/maſtix/ thus. Et
in oib⁹ ſpeciebus vlceꝝ in hoc morbo euenien
tibus eſt cõplicata mala qualitas/que eſt cau-
ſa vt talia vlcera ſint difficilis incarnationis ⁊
cõſolidatiõis. Nã lꝫ medicine iſte vim optimã
⁊ expertã habeãt incarnãdi: niſi illa mala ꝯple
xio remoueat̃/ cũ difficultate optatuꝫ finẽ adi
piſci poteris. quare ipſam remoue: ⁊ ſi op⁹ eſt
remoueatur caro intra vlcus exiſtẽs/ que hac

mala qualitate eſt infecta. Puluis icarnatiuꝰ.
℞.thuris.ʒ.ij.ſanguinis dracõis.℥.ſ.calcis vi-
ue.℥.iij.ſ.miſce.fiat puluis. Alius puluis quã
do pauca caro eſt generãda.℞.ſanguinis dra-

Puluis icarnatiuus.
Alius.

conis/aloes/olibani/ſarcocolle ana.℥.ſ.miſce
fiat puluis.Uel aliter.℞.balauſtiarum/ſanguis
dracõis ana.ʒ.ij.ſarcocolle.ʒ.iiij.olibani.ʒ.j.mi

Aliter:

ſce.fiat puluis ſubtilis.Si aũt velles incarna-
re ⁊ mũdificare.℞.reſine/cere ana.ʒ.ij.terebẽ-
tine.ʒ.iij.thuris/maſticis ana.ʒ.j.mirrhe/ſar-
cocolle/mumie ana.ʒ.iij.ſ.olei maſticini/mel-
lis roſati colati ana.℥.ſ.farie hordei.ʒ.ij.miſce.

vnguẽtũ icarnatiuũ ⁊ mũdificatim

fiat vnguentũ vt decet.Si vero vlcus eſſet mul
taruz humiditatũ.℞.mellis lib.j. coque ipſuz
donec inſpiſſet.Deinde proijce ſup ipſuz myr-
rham/ſarcocollã ⁊ aloes/oĩbus ſubtiliter pul

Ad vlcus multaruz hũiditatum.

uerizatis.miſce fiat vnguẽtũ exiccat mirabili-
ter:et incarnabit.Si ṽo vlcus fuerit difficilis
cõſolidatiõis/⁊ vis in eo carnẽ generare. ℞.li
targirij/ſcorie ferri/ cẽtauree minoris/aloes/
thuris/maſticis ana.ʒ.ij.miſce.fiat puluis.Un
guentuz aliud preciosuz mũdificãs vlcera a vi

Ad vlcus difficil' cõſolidationis.
Unguẽtũ p̃cioſum.

rulentia ⁊ ſanie/carnez generãs ⁊ cõſolidans.
℞.olibani/maſticis ana.℥.j.myrrhe/reſine añ.
ʒ.vj.terebẽtine.℥.iij.cere.℥.vij.olei roſati/camo
millini ana.ʒ.x.vini rubei optimi/aceti ana.ʒ.
vj.infundant gumi ſupradicta in vino ⁊ aceto
calido p diez ⁊ noctẽ.Poſtea diſſoluant in ca-
cıola:⁊ addat cera ⁊ oleũ:⁊ coquant vſqꝫ ad cõ-

ſumptionem duaꝝ partiũ vini. Deinde extra-
hanť: ⁊ cũ oleo ⁊ maſtice malaxẽtur/ ⁊ fiãt ma-
gdaliões. ⁊ intituletur: Unguentũ precioſum.
Si vero vlcera talia prouenirent ab hũoribus
acutis/ corroſiuis ⁊ corruptiuis: ⁊ ꝙ eſſent cã-
crenoſa/ ſeu heriſipyllata: i tali caſu vtere hoc
vnguento mirabili intitulato. ℞. litargiry de
ſpumati. ℥. iij. thuris/ myrrhe/ ana. ʒ. iiij. plũbi
vſti. ℥. j. vnguenti de ceruſa lib. ij. ⁊ in mortario
plũbeo per horaꝫ agitentur: ⁊ vſui reſeruetur.
Aliud vnguentũ pro puſtulis vlceroſis/ fiſtu-
lis/ ⁊ cãcro. ℞. nitri/ fuliginis/ litargirij/ tar-
tari/ auripigmenti/ piperis/ olibani/ vitello-
rũ ouoꝝ ana. ℥. ij. radicis enule/ lapacij acuti in
forti lixiuio cocti ana. ʒ. j. ſ. ſucci fumiterre/ ſuc
ci lapacij acuti ⁊ abſinthij/ celidonie/ enule/ fa
begrece/ abrotani: de oibus his ſuccis ana. ℥. j.
ſ. elleboris albi/ ſapõis ſaraceni/ ſulphur̄ añ.
℈. j. ſ. oẽs ſucci bulliãtur: depurentur ⁊ colenť.
Et poſtea radices lapacij/ enule trite ponanť.
deinde ſapo. poſtea puluis ſpecierũ. ⁊ tandem
adde olei cõis/ aſſungie porci ⁊ cere/ argẽti vi
ui cũ aſſungia extincti ana. ℥. ſ. fiat vnguentũ.
Si vero vlcus eſſet cuꝫ mala cõplexiõe calida/
et carne addita: vtere tripharmaco. cui addes
ceruſaꝫ ⁊ cãforã. Si vero intentio tua fuerit cõ
ſolidãdi ac ſigillandi/ vtere hoc vnguento. ℞.
ſarcocolle/ aloes/ ſanguinis draconis/ thuris
ana. ʒ. ſ ſcorie ferri preparate. ℈. j. viridis eris

ad vlcera cancrenoſa.

Cõtra puſtulas vlceroſas fiſtulas/ et cancruꝫ.

Ad cõſolidandũ.

grana ſex.diſſoluant in aceto nõ multũ acuto.

¶ Cap.vj. docet curam vlcerum ſordidorum.

Vlcus ſordidum

Vlcus ſordidum eſt plaga cũ ſordicie/ſeu putredine. Cauſe iſtorum vlcerum ſunt hũores/ ſiue humiditates ſanguinis parui groſſi/ebulliẽtis. ex qua ebullitiõe adepti ſunt venenoſitatẽ: et deinde generãtur vlcera mala/ difficilis curationis. Cura ꝯpletur obſeruatis cõditionib⁹ his. Prima eſt corpus purgare. Secunda eſt vitã ordinare. Tertia eſt ſordiciem remouere. Quarta eſt incarnare. Quinta eſt locũ cõſolidare. Abſterſiuũ bonũ ꝯficitur ex melle: et fortius operatur ſi addatur parum fellis/aut vrine pueri. Succus hedere/ vel ariſtologie remouet carnem corruptã et generat nouã. Abſterſiuũ facile/ abſq́ mordicatione mundificãs et ſedat dolorem. ℞.farine hordei/vel ſpelte/ et miſce cũ vitellis ouorum et pauco melle roſato colato. et aliqui nõ ponunt mel: et ſedat magis dolorem/ſed minus abſtergit. Aliud. ℞.farine hordei.ʒ.iij.decoquatur cũ duab⁹ partib⁹ aque/et vna olei roſati donec fiat ad modum emplaſtri. Et ſi vlcus eſt in mẽbro carnoſo/ addatur parum terbentine nõ lote. Et ſi fuerit ĩ neruo/tũc addatur terbẽtina lota. deponatur ſtatim ab igne. et bene incorporetur. Aliud. ℞.mellis cocti lib. j.thuris.ʒ.ſ.myrrhe.ʒ.ij. bene miſceantur. Aliud quod digerit et mũdificat vlcera maligna. ℞.ſucci

Cõditiones cure. — *Abſterſiuũ bonũ.* — *Carnis reparatio.* — *Abſterſiuũ facile.* — *Aliud.* — *Aliud.* — *Aliud.*

Aliud digeſtiuum et mundificatiuũ

apij lib.j.mellis.ʒ ix. farine hordei.ʒ.iij. coquã tur ad ſpiſſitudinez.Et ſi vlcus caleſieret/ad datur de ſucco plantaginis.Et ſucc⁹ abſinthij p̄mixtus in dicto emplaſtro nõ ſinit vlcus fiſtulari.Et qñq; addit̃ farina lupinoꝝ/vel orobi:ad maiorẽ mũdificationez.Et qñq; additur myrrha/ad tollendũ fetorez in vlcere.

Unguentũ mũdificans ſaniẽ groſſam.

Unguẽtuz de gumis/mũdificãs ſaniez groſſaz.℞.galbani armoniaci/reſine/terbẽtine/picis naualis/ſepi vaccini/olei antiqui:ꝛ cere ana partes equales.ꝛ diſſoluãtur gumi ĩ aceto.deinde oĩa liqueſiãt ad ignez.cõficiatur vnguentuz.Ualet ꝛ vnguentũ apoſtoloꝝ.Ualet ꝛ vnguentũ egyptiacum: ꝛ eſt fortius ſupradicto.corrodit eñ carnez ſuperfluã malã.

Unguentũ rectificans vlcera.

Aliud vnguentũ rectificãs maligna vlcera difficilis cõſolidationis. ℞.olei lib.ij.aceti lib.j.ſ.litargirij lib.j.viridis eris.ʒ.j.coquat̃ litargiriũ cũ oleo ꝛ aceto donec ingroſſet̃: ꝛ tunc ponat̃ viride eris/ꝛ decoquatur quouſq; aliqualez rubedinẽ acquirat.Ualet etiã in vlcerib⁹ difficilis cõſolidatiõis crurum puluis ſeminis mirtilli: vel ſemen ip̄z decoctũ cuz vino piſtatuz/deſuper poſitũ.

Unguentum. Ad vlcera mũda.

Ualet ꝛ hoc vnguẽtuz. ℞.vnguenti populeonis.ʒ.j.ſ.mumie.ʒ.ſ.miſce.Si vlcera ſint mũda/ꝛ preſertim in tibijs applicetur hoc vnguentuz.℞.ipoquiſtidos/ſandarace/ſarcocolle lote ana.ʒ.j.tucie preparate cũ aqua roſata/terre ſigillate ana.ʒ.j.olei onfãcinij.ʒ.ij.olei de myrto/olei

de maſtice ana.℥.j.cere albe.ʒ.vij.miſce.fiat vn- guentū. Sed ante applicationē hui⁹ vnguen- ti ponat parū de infraſcripto puluere i dictis vlcerib⁹.cuius ℞.tale eſt. ℞.ſanguinis draco- nis/ boli armeni ana.℈.j.ſeminis plātaginis/ granoꝝ myrti/pulueris ipoquiſtidos ana.℈.j. ſ.pulueris oſſiū crurū bouꝫ cōbuſtorū.℥.j.ſpo- dij.ʒ.j.ſ.puluerizētur oīa per ſe/ꝛ diligēter cō- miſceant. Si vero tibi videt tēpus cōſolidādi ſeu ſigillādi/vtere hoc infraſcripto vnguēto. ℞.gumi arabici/dragagāti diſſolutoruꝫ cum aceto ana.℥.j.ſandarace/ipoquiſtidos/thuris maſticis ana.ʒ.j.tutie ꝑparate.ʒ.j.ſ. olei de ma- ſtice.℥.iij.cere quātū ſufficit.miſce ꝛ fiat vnguē- tum.Si vero dicta vlcera iā fuerint incarnata ꝛ nulla fuerit cōcauitas:in tali caſu vtere pul- uere infraſcripto. ℞.tutie preparate cuꝫ aqua roſata.ʒ.ij.plūbi vſti.ʒ.j.puluerizentur per ſe:ꝛ miſceant.ex hoc puluere videbis effectuꝫ exp- tum.In puſtulis cruſtoſis ꝛ excoriatiōib⁹ vte- re hoc vnguento: cū quo mēbra infecta inūgā- tur.℞.olei de vitellis ouorū.℥.ſ. ceruſe lote.℥. j.plūbi vſti.℥.j.amili de hordeo.ʒ.iiij. miſce. cō- fricent oīa per duas horas cōtinuas in morta- rio plūbeo cū piſtello.Si vero in dictis vlceri- bus ſuperficialibus/ꝛ preſertim pedum eſſent alique materie indurate: in tali caſu vtere hoc vnguento.℞.calcis viue.℥.ij.ſ.viridis eris.℥.j. ſ.pinguedinis porci quātū ſufficit.fiat vnguē

Puluis ad idem.

Unguentū cōſolidatiuuꝫ.

Puluis

Unguentū ad puſtulas cruſtoſas

Unguentuꝫ ad induratas reliquias puſtulaꝝ

tum. Aliud vnguentum ſatis precioſuz/ et ſepe expertũ in vlceribꝰ fraudulentis/ corroſiuis/ ambulãtibus et antiquis/ cãcrenoſis: nõ ſoluz crurũ/ verũ et aliorũ mẽbrorũ: et remouet iflã- mationes mẽbroꝝ. ℞. ceruſe lote/ aceti ana. ℥. ſ. plumbi vſti. ℥. ij. litargirij. ℥. j. myrrhe. ℥. ſ. mellis roſati colati. ℥. j. olei roſati. ℥. iij. vitellorum ouorum numero. iij. cere quantum ſufficit. miſce fiat vnguentum.

Ad vlcera fraudulẽta aliud

¶ Ad illuſtriſſimum Ducatus Uuirtẽbergẽ. Principem Udalricum Concluſio auctoris.

Quis eſt q̃ ignoret illuſtriſſime Prĩceps/ preſumptionem maximã habuiſſe me qui hũc libellũ conſtruxi cõtra opinionẽ ſapientiſſimorum necnon ſcientificorũ Doctoꝝ: Sed qđ patres et maiores ac ſapiẽtiores me viri hũc libellũ nõ auſi ſunt aggredi/ poſſez varias rõ- nes in mediũ adducere: q̃bus ꝓbarez ꝙ facere debuerãt. Uerũ ꝙ id nullus hactenus fecit/ in cã fuit: aut q2 maioribus dediti curis/ aut amplioribus impediti negocijs opus hoc aggredi minime potuerũt. Addo etiã: q2 a diuerſitatibus cõiunctionũ planetaꝝ et eclipſiũ ſolis et lune/ ab eorũq3 influentia iſte morbꝰ produci- tur. vt in ca. de cauſis demonſtraui. qua de re a predeceſſoribus nr̃is modernioribus quiddi- tas huius egritudinis occulte ſcripta nõ fuit. cuius tñ quidditatez per Pliniũ/ Martialẽ/ et alios

⁊ alios medicine/ phie ⁊ aſtronomie auctores oſtendi. Dicta aũt mea nõ mihi/ſed auctorib⁹ ipſis aſcribãtur: ex q̃b⁹ labore ⁊ ſudore longis floſculos varios ſciaꝝ collegi. Uerũ teſtis ſuȝ antiquorũ medicine Doctorũ: q̃m quecũq; ab illis ſcripta ⁊ iuẽta ex admiratione phie/ſunt optima ⁊ approbata. Nõ ſi ipſi hoc opus aggreſſi fuiſſent/fateor q̃dẽ lõge ornatius ⁊ pfectius/atq; cõpẽdioſi⁹ explicuiſſent. Quocirca illuſtriſſime Pricẽps/deſideraui morẽ gerere ac ꝯplacere vniuerſe cõitati chriſtiane ab optima ſanitate lapſe/ſanitatis igeniũ ⁊ corporis valitudinẽ bonã reducere ſtudẽs: ꝓut ſuperi⁹ abũde demõſtratũ fuit. Uerũ fateor itẽ: ꝙ quecũq; ſcripta ſunt ĩ hoc libello / a ſapiẽtioribus medicinaꝝ ⁊ antiquiorib⁹ ſunt ptractata: vt q̃ in codicib⁹ eoꝝ repi nõ mõ ĩ ſentẽtia / veꝝ etiã in ꝓpria nõnũq̃ ꝟboꝝ forma. Cũ itaq; laudeȝ ex ope meo expectẽ/ ⁊ magis vtilitatẽ ac miſeroꝝ ſanitatẽ deſiderẽ: vereor ne impitoꝝ iudicio obtrectationis ſubitur⁹ ſim crimẽ. Qui tñ nil aliud itẽdi: ꝙ ꝯuertere me ex toto corde ad altiſſimũ/oĩpotẽtẽ/ac ſempiternũ motorẽ primũ: quẽ Deũ maximũ dicimus/bonũq; noĩamus. vt galen⁹ auctoritate Platõis explicuit. ⁊ Pricẽps ĩ ſeptia tertij ca.j. ſcripſit: Creator ⁊ ſublimis ⁊ excelſ⁹: ĩ cui⁹ manib⁹ oĩa exiſtunt. ⁊ in ꝓemio p̃mi canõis his ꝟbis inq̃t: In p̃mis Deo grãs agam⁹: ſicut ſui ordinis celſitudo et

bñficij ipſiꝰ multitudo mereť:cuiꝰ mie ſup oẽs ꝓphetas exiſtũt. ꝛ ſolꝰ ipſe ſua mia largiť ſani taté corpoꝝ ꝛ vitã animaꝝ. vt Auerrois ĩ ꝓlo go cãticoꝝ dixit. Et ipſe ꝑ ſua clemẽtia ꝯcedat ꝛ ꝯfirmet nobis ſanitatis ꝛ vite grãm:ꝛ ꝯtinue ſeruos ſuos ꝓtegat admirabilis dñs deus nr̃. Deniqꝫ toto corde ꝛ flagrãti aĩo oro/ꝛ exoratũ hr̃e veliꝫ pmũ illũ motorẽ:vt ꝑ ſua ĩfinita pie‑ tate/tibi illuſtriſſimo Udalrico Uuirtember geñ. Duci corpis ꝛ aĩe ſalutẽ largiri digneť.et vt iſte morbꝰ ꝯtagioſus nullũ nocumẽtũ illu‑ ſtriſſime dñationi tue iprimere aut facere poſ ſit. Supne maieſtati ſue flagitãdo ſupplicans vt vniuerſo populo chriſtião ꝯfirmatiõe fidei catholice corroborata ſit ſalꝰ:[Pricipibus chri ſtianis pax ſalubr]: Impatori nr̃o Maximilia no ſalꝰ ꝛ glĩa/ac inimicoꝝ ſuoꝝ victoria:largi‑ tore Deo ſummo trino ꝛ vno. Quicũqꝫ aũt tra ctatũ hũc legerit/ad calcẽ hoc vno ſint admo‑ niti:vt ſicubi ꝯtrarietatẽ dictoꝝ offendẽt:ſciãt qm̃ cũ Doctores antiq̃ ꝛ moderni ĩ re aliq̃ non ꝯcordãt/graue eſſe rõnes eoꝝ ꝯcordare/ac dif ficile veꝝ iuenire. Uñ vt oĩa ſimul cõprehẽdã/ veniã a legẽtibꝰ hũillime peto:habereqꝫ me ꝑ ſua benignitate ĩ cũctis excuſatũ. Sic ergo ad finẽ ꝑuenientes/Tractatũ hũc claudimꝰ cũ au‑ xilio Dei/ac beatiſſime virginis Marie adiu torio:quibus ſit honor laus ꝛ gloria pro infini ta beneficiorum ſuorum multitudine.

Index contẽtorũ in binis tractatibus: Mẽtagre/ & curãdorũ vlcerum iuxta ſeriem alphabeti.

¶ Anime ſedes eſſentialis & virtualis. fo.iij.
Admiratio occaſio philoſophie. fo.vj.
Aer duplex. fo.xviij.
Aer īfectus vitãd⁹. fo.xix.
Aer quomodo ingroſſandus. fo.xix.
Alimẽti neceſſitas. fo.xxj.
Accidentium anime effectus. fo.xxxj.&.xxxij.
Aqua tyriacalis multũ ſecreta. fo.xxxvj.
Ad apoſtemata dura. fo.l.
Argẽtũ viuũ duplex. f.liij.
Aqua mirabilis ad caſuʒ/ & curã puſtulaꝝ. fo.lv.
Abſterſiua digerẽtia/ & mũdificãtia vlcera. fo.lxiij.
¶ Balneũ aque dulcis bonum. fo.xxxvj.
Balneuʒ aliud qđ Stuffa appellatur. fo.xxxvj.
¶ Corp⁹ hũanũ alteratur duplici cauſa. fo.iiij.
Corruptiones naturales due. fo.xxij.
Cibi mali natura. fo.xxij.
Cibariorũ chimi mali ſpecies tres. fo.xxiij.
Cibi q̃les vitãdi. fo.xxiij.
Cibariorum electio in genere. fo.xxiiij.
Cura vera inciſio cauſe eſt. fo. xxxij.
Calor ꝑfectiſſimũ īſtrumẽtũ nature. fo.xlij.
Cura mendoſa i dolore vehemẽtiori bona. fo.xlij.
Complexio mala cauſa doloris. fo.xlv.
Cholera per ſe ſolã dolorẽ mẽtagre nõ cauſat. fo.xlv.
Cauſe coniuncte duplices dolorum. fo.xlv.
Cauſe intrinſece humorales dolorũ. fo.xlvj.
Curãtia duplicia. fo.xlvj.
Cauſe dolorũ primo inquirende. fo.xlvij.
Cauterizationis vtilitates fo.lvj.
Cauteriũ differt a medicis

na cauſtica. fo.lvj.
Cauteriū reſoluit hūidita tes dupliciter. fo.lvj.
Cauteriuꝫ cuꝫ igne melius medicinali. fo.lvij.
Cauteriuꝫ actuale melius potentiali. fo.lvij.
Cauterij neceſſitas in men tagra curāda. fo.lvij.
Cauterioꝝ vtilitates.f.lvij.
Cauterioꝝ applicatio.f.58
Conditiones.xiiij.in curā dis vlcerib⁹ attēdere. f.lx.
¶Dieta quid ſit. fo.xxj.
Decoctio pulchra ꝯtra mē tagram. fo.xxxv.
Decoctio alia ad idē. f.37.
Decoctio Meſue. fo.38.
Decoc.alia pulchra. f.40.
Dolor quid ſit. fo.xl.
Dolores vñ cauſent. fo.xl.
Dolor cur pl⁹ nocte ꝙ die cruciet. fo.xlj.
Dolor mentagre vnde cau ſetur. fo.xlj.
Dolor mētagre quomodo remoueatur. fo.xlij.
Dolor maxime virtutē ꝓ ſternit. fo.xliiij.
Dolorum mentagre cauſe varie. fo.xlv.
Diuerſio duplex.fo.xlviij.
Diuerſio quomō fieri de beat. fo.xlviij.
Dolorē ſedātia. fo.l.ꝛ.lj.
Dolor pūgitiu⁹ vñ. f.lxiij.
Epatis ꝯplexio mala cau ſa mētagre. fo.viij.
Ebullitio duplex. fo.xx.
Exercitij laudabilitas ꝛ cō uenientia. fo.xxiiij.ꝛ.xxv.
Euacuatio quādo fieri de beat. fo.xxx.
Euacuando tria conſidere mus. fo.xxx. (xxxvij.
Euacuatio eradicatiua.fo.
Emplaſtruꝫ ſedatiuū in cā frigida. fo.l.
¶Frigidū per accidēs do lorem ſedat. fo.xlix.
¶Gargariſmata pro oris nocumento. fo.lvj.
¶Intelligere ꝛ ſcire diffe runt. fo.v.
Infectiōes cutis varie.f.17.
Infrigidātia mala.fo.xlix.
¶Medicine laus ꝛ excel lentia. fo.ij.

Medicine primus auctor Apollo. fo.ij.
Mors a natura non inten ditur. fo.iiij.
mētagre cā ꝛ origo.f.4.ꝛ.6
Mētagre varia noia.fo.ix.
Mentagre cauſa ſtellaris. fo. x.xj.ꝛ.xij.
Mentagre durabilitas vn de. fo.xj.
Mētagra cur nō oēs / aut oīa loca inficiant. fo.xiij.
Mentagra oēs infici poſ ſe. fo.xiij.
Mentagre differētia a va riolis ꝛ morbillis. fo.xiiij.
Mentagram differre a ſa phati. fo.xvij.
Mētagre pſeruatiuū.f.eo.
Mentagram oriri ab aere corrupto. fo.xx.
Mētagre humores occulti fo. xx.
Medicinarū violentarum nocumenta. fo.xxx.
Medicine bn̄dicte.fo.xxx.
Mundificatio vernalis bo na. fo.xxx.
Medici in curādo menta gram proceſſus. fo.xxxiij.
Mētagre cura p potiones ꝛ varia ingenia. fo.xxxv.
Mēbroꝝ ꝯfortatio.f.xxxv.
Medicīa nobiliū.f.xxxvij.
Medicinaꝝ ſtupefactiuaꝝ adminiſtratio q̄lis. f.xliij.
Mētagroſi cur poſt p̄muz ſomnū excitent. fo.xlvj.
Medicus nature adiutor/ nō impediēs. fo.xlvij.
Medicine dolores ſedan tes. fo.l.
Membrorum confortatio aromatica. fo.lij.
Medicīe lenitiue. fo.liiij.
Medico cōſiderāda circa morbos. fo.lix.
¶ Nature humane debili tas vnde. fo.iiij.
Narcotica piculoſa: ꝛ quo modo ꝛ cui adminiſtrāda/ eorūdēq; opatio. fo.xliiij.
¶ Plectoria et Cacochi mia. fo.xxviij.
Pharmacia quid purget. fo. xxviij.
Phlebotoīe vtilitas. f.29.
Purgatiōis vtilitas. f.30.

Puſtullas ad extra ꝑducē tia q̄nq₃ recepta. fo.xxxiiij.
Pillule ad puſtulas. fo.36.
Pillule eradicatiue eua-cuantes. fo.xl.
Phlebotomia mentagro-ſo qñ bona. fo.xlvij.
Phlebotomia vſq₃ ad ſyn copim ſi bona. fo.xlviij.
Pulueres īcarnatiui. f.62.
Puluis ad vlcera iam īcar nata. fo.lxiiij.
¶ Res nō naturales ſex: et q̄re ſic dicte. fo.xvij. ꝛ.xviij.
Rectificatōis vtilitas. f.22.
Repletio oīs mala. f.xxvij.
Repletionis humorum ſi gna. fo.xxvij.
¶ Supiora in hec īferiora agūt tripliciter. fo.xij.
Sōni neceſſitas: ꝛ cauſe ei⁹ quatuor. fo.xxv.
Sōni tēperies ꝛ ſuperflui-tas q̄d operentur. fo.xxvj.
Syrupi digeſtiui. fo.37.
Stuffa: ꝛ quomō balnean-dum ſit. fo.xxxix.
Syrupus magiſtralis lon gus. fo.xxxix.
Sōni ꝑtes tres. fo.xlvj.
Solutionis continuitatis cauſa duplex. fo.lix.
¶ Triſtitie nocumēta. f.31
¶ Uite ꝑflux⁹ a corde. f.3.
Uiuere quid ſit. fo.iij.
Uigilia tēperata ꝛ ſuꝑflua quid operentur. fo.xxvj.
Uentris lenitio. fo.xxxvj.
Unguenta narcotica ꝛ for tia cur aliq̄ñ curēt. fo.xliij.
Unguētū ſedatiuum dolo rum. fo.l.ꝛ.lj.
Unguēta de argento viuo cur admittātur. fo.liiij.
Ungēdo qua via procedē-dum. fo.lv.
Unguēta ad puſtulas. f.lv.
Ulcus quid ſit: ꝛ vnde di-catur. fo.lix.
Ulcerū curandorum regi-men triplex. fo.lx.
Ulceris virulēti cura: ꝛ de quadruplici circa eā inten tione habenda. fo.lxj.
Unguētū incarnatiuum ꝛ mundificatiuū. fo.lxij.
Ulceris multarū humidi-tatum cura. fo.lxij.

Unguentum ⁊ puluis conſolidatiuus. fo.lxij.
Unguentuz ad vlcera cancrenoſa. fo.lxij.
Unguentuz contra puſtulas vlceroſas / fiſtulas ⁊ cãcrum. fo.lxij.
Unguẽ.ↄſolidatiuũ. f.lxij.
Ulcus ſordiduz quid: ⁊ ei⁹ cauſe. fo.lxiij.
Ulceris ſordidi curandi cõditiones.xiiij. fo.lxiij.
Unguentũ mundificãs ſaniẽ groſſam. fo.lxiij.
Unguẽtũ rectificãs vlcera difficilis conſolidationis. fo. lxiij.
Unguentũ ⁊ puluis ad vlcera munda. fo.lxiij.
Unguentuz ſigillatiuũ vlceris mũdi. fo.lxiiij.
Unguẽtũ ad puſtulas cruſtoſas ⁊ excoriãtes. f.lxiiij.
Unguẽtũ ad reliquias puſtulaꝝ induratas. fo.lxiiij.
Unguentũ ad vlcera fraudulenta / corroſiua ⁊ membra inflãmantia. fo.lxiiij.

¶ Finis Indicis.

Auctores medicie hoc tractatu allegati.

Apollo. Auicenna. Albumaſar. Arnoldus. Almãſor. Auerrois. Auẽſoar. Albucaſis. Cõciliator. Druſianus. Galenus. Gentilis. Gordonius. Giſpertus. Guido. Heſiſtratus. Hippocrates. Hali abbas Joãnes alexãdrin⁹. Jſaac. Meſue. Platear⁹. Raſis. Rabbi moyſes. Serapio.

De externis.

Ariſtoteles. Marcialis. Ouidi⁹. Paulus. Plini⁹. Plato.

¶ Tractatus Mentagre curãdorũq; vlceruz: editi per Uuẽdelinũ hock de Brachenau / artium ⁊ medicine Doctorez finiũt: Lugduni ſumptu honeſti viri Bartholomei Trot in edibus Antonij Blãchardi excuſi Anno a virginis partu M.D.xxix. die.iiij. menſis Januarij.

13-156

081015

J529
H685m

J1987
Hoek
Junia